

वैदिक गणित

Exercise 4.1

घटाव कीजिए- (सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइये)

$$(1) \begin{array}{r} 82 \\ - 54 \\ \hline \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} 66 \\ - 48 \\ \hline \end{array}$$

$$(3) \begin{array}{r} 74 \\ - 69 \\ \hline \end{array}$$

$$(4) \begin{array}{r} 342 \\ - 143 \\ \hline \end{array}$$

$$(5) \begin{array}{r} 524 \\ - 267 \\ \hline \end{array}$$

$$(6) \begin{array}{r} 945 \\ - 876 \\ \hline \end{array}$$

$$(7) \begin{array}{r} 4162 \\ - 2536 \\ \hline \end{array}$$

$$(8) \begin{array}{r} 7264 \\ - 3897 \\ \hline \end{array}$$

$$(9) \begin{array}{r} 1245 \\ - 978 \\ \hline \end{array}$$

हल:

$$(1) \begin{array}{r} 82 \\ - 54 \\ \hline 28 \end{array} \text{ उत्तर}$$

संकेत:

(i) 2 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को अंक 2 में जोड़ा व योगफल = 8 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 2 के पूर्व अंक 8 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-8।

(iii) $8 = 7$ में से 5 घटाने पर $(7-5) = 2$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (2) \quad 66 \\ - 48 \\ \hline 18 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 6 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को अंक 6 में जोड़ा व योगफल = 8 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 6 के पूर्व अंक 6 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-6।

(iii) $6 = 5$ में से 4 घटाने पर $(5-4) = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (3) \quad 74 \\ - 69 \\ \hline 05 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 4 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को अंक 4 में जोड़ा व योगफल = 5 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 4 के पूर्व अंक 7 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-7।

(iii) $7 = 6$ में से 6 घटाने पर $(6-6) = 0$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (4) \quad 342 \\ - 143 \\ \hline 199 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 2 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 3 के परम मित्र अंक 7 को अंक 2 में जोड़ा व योगफल 9 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 2 के पूर्व अंक 4 पर एक न्यून चिह्न लगाएंगे 4।

(iii) $4=3$ में से 4 को नहीं घटाया जा सकता अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को अंक 3 में जोड़ा व योगफल = 9 नीचे लिखेंगे।

(iv) 4 के पूर्व अंक 3 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-3।

(v) $3 = 2 - 1 = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (5) \ 524 \\ - 267 \\ \hline 257 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 4 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 7 के परम मित्र अंक 3 को अंक 4 में जोड़ा व योगफल 7 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 4 के पूर्व अंक 2 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-2।

(iii) $2=1$ में से 6 को नहीं घटाया जा सकता अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को अंक 1 में जोड़ा व योगफल = 5 नीचे लिखेंगे।

(iv) 2 के पूर्व अंक 5 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-5।

(v) $5 = 4 - 2 = 2$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (6) \ 945 \\ - 876 \\ \hline 069 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 5 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को अंक 5 में जोड़ा व योगफल = 9 उसके नीचे लिखेंगे।

(ii) 5 के पूर्व अंक 4 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-4।

(iii) $4 = 3$ में से 7 को नहीं घटाया जा सकता अतः 7 के परम मित्र अंक 3 को अंक 3 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।

(iv) 4 के पूर्व अंक 9 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-9।

(v) $9 = 8 - 8 = 0$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (7) \ 4162 \\ - 2536 \\ \hline 1626 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को अंक 2 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।

(ii) 2 के पूर्व अंक 6 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-6।

(iii) $6 = 5$ में से 3 को घटाया व $(5 - 3) = 2$ लिखेंगे।

(iv) पुनः 1 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 5 के परम मित्र अंक 5 को अंक 1 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।

(v) 1 के पूर्व अंक 4 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-4।

(vi) $4 = 3$ में से 2 को घटाया व $(3 - 2) = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (8) \quad 7264 \\ - 3897 \\ \hline 3367 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 4 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 7 के परम मित्र अंक 3 को अंक 4 में जोड़ा व योगफल = 7 नीचे लिखेंगे।

(ii) 4 के पूर्व अंक 6 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-6।

(iii) $6 = 5$ में से अंक 9 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को अंक 5 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।

(iv) 6 के पूर्व अंक 2 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-2।

(v) $2 = 1$ में से 8 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को अंक 1 में जोड़ा व योगफल = 3 नीचे लिखेंगे।

(vi) 2 के पूर्व अंक 7 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-7।

(vii) $7 = 6$ में से 3 को घटाया व $(6 - 3) = 3$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} (9) \quad 1245 \\ - 978 \\ \hline 0267 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता, अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को 5 में जोड़ा व योगफल = 7 उसके नीचे लिखेंगे।
- (ii) 5 के पूर्व अंक 4 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-4।
- (iii) $4 = 3$ में से 7 को घटाया नहीं जा सकता अतः 7 के परम मित्र अंक 3 को अंक 3 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।
- (iv) 4 के पूर्व अंक 2 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-2।
- (v) $2 = 1$ में से 9 को घटाया नहीं जा सकता, अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को 1 में जोड़ा व योगफल = 2 नीचे लिखेंगे।
- (vi) 2 के पूर्व अंक 1 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे-1।
- (vii) $1 = 0$ में से अब कुछ भी नहीं घटाना है अतः नीचे शून्य ही लिखेंगे।

Exercise 4.2

घटाव कीजिए: (सूत्र-एकाधिकेन पूर्वेण + परम मित्र अंक)

(1)	$\begin{array}{r} 200 \\ - 132 \\ \hline \end{array}$	(2)	$\begin{array}{r} 500 \\ - 309 \\ \hline \end{array}$
(3)	$\begin{array}{r} 805 \\ - 608 \\ \hline \end{array}$	(4)	$\begin{array}{r} 1700 \\ - 973 \\ \hline \end{array}$
(5)	$\begin{array}{r} 8305 \\ - 5281 \\ \hline \end{array}$	(6)	$\begin{array}{r} 4000 \\ - 2736 \\ \hline \end{array}$
(7)	$\begin{array}{r} 9700 \\ - 4904 \\ \hline \end{array}$	(8)	$\begin{array}{r} 1000 \\ - 854 \\ \hline \end{array}$
(9)	$\begin{array}{r} 9000 \\ - 3896 \\ \hline \end{array}$		

हल:

$$\begin{array}{r} 200 \\ - 132 \\ \hline 068 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता। अतः 2 के परम मित्र अंक 8 को 0 में जोड़ा और योगफल 8 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 2 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक लगाएँगे।
- (ii) 0 में से 3 = 4 नहीं घटाया जा सकता है अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को अंक 0 में जोड़ा और योगफल 6 नीचे लिखेंगे।
- (iii) 3 के पूर्वेण अंक 1 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।
- (iv) 2 में से 1 = 2 घटाने पर $2-2 = 0$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 500 \\ - 309 \\ \hline 191 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) 0 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को 0 में जोड़ा और योगफल 1 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 9 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।
- (ii) 0 में से 0 = 1 नहीं घटाया जा सकता है अतः 1 के परम मित्र अंक 9 को अंक 0 में जोड़ा और योगफल 9 नीचे लिखेंगे।
- (iii) 0 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।
- (iv) 5 में से 3 = 4 घटाने पर $5-4 = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 805 \\ - 608 \\ \hline 197 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को 5 में जोड़ा और - योगफल 7 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 8 के पूर्व अंक 0 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।
- (ii) 0 में से 0 = 1 नहीं घटाया जा सकता है अतः 1 | के परम मित्र अंक 9 को अंक 0 में जोड़ा और योगफल 9 नीचे लिखेंगे।
- (iii) 0 के पूर्वेण अंक 6 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।
- (iv) 8 में से 6 = 7 घटाने पर $8 - 7 = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 1700 \\ - 0973 \\ \hline 0727 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) 0 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता है। अतः 3 के परम मित्र अंक 7 को 0 में जोड़ा और योगफल 7 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 3 के पूर्वेण अंक 7 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।
- (ii) 0 में से 7 = 8 नहीं घटाया जा सकता है अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को अंक 0 में जोड़ा और योगफल 2 नीचे लिखेंगे।
- (iii) 7 के पूर्वेण अंक 9 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(iv) 7 में से 9 = 10 नहीं घटाया जा सकता है अतः 10 के परम मित्र अंक 0 को अंक 7 में जोड़ा और योगफल 7 नीचे लिखेंगे।

(v) 9 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(vi) 1 में से 0 = 1 घटाने पर $1-1 = 0$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 8305 \\ - 5281 \\ \hline 3024 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 5 में से 1 को घटाकर नीचे 4 लिखा। 0 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को 0 में जोड़ा और योगफल 2 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 8 के पूर्वेण अंक 2 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।

(ii) 3 में से 2 = 3 घटाने पर 0 नीचे लिखेंगे।

(iii) 8 में से 5 घटाकर नीचे 3 लिख दिया।

हल:

$$\begin{array}{r} 4000 \\ - 2736 \\ \hline 1264 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत

(i) 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को 0 में जोड़ा और योगफल 4 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 6 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक लगाएँगे।

(ii) 0 में से 3 = 4 नहीं घटाया जा सकता है अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को 0 में जोड़ा और योगफल 6 नीचे लिखेंगे।

(iii) 3 के पूर्वेण अंक 7 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(iv) 0 में से $7 = 8$ को नहीं घटाया जा सकता है अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को 0 में जोड़ा और योगफल 2 नीचे लिखेंगे।

(v) 7 के पूर्वेण अंक 2 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(vi) 4 में से $2 = 3$ घटाने पर $4 - 3 = 1$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 9700 \\ - 4904 \\ \hline 4796 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 0 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को 0 में जोड़ा और योगफल 6 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 4 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।

(ii) 0 में से $0=1$ को नहीं घटाया जा सकता है अतः 1 के परम मित्र अंक 9 को 0 में जोड़ा और योगफल 9 नीचे लिखेंगे।

(iii) 0 के पूर्वेण अंक 9 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(iv) 7 में से $9 = 10$ को नहीं घटाया जा सकता है अतः 10 के परम मित्र अंक 0 को 7 में जोड़ा और योगफल 7 नीचे लिखेंगे।

(v) 9 के पूर्वेण अंक 4 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(vi) 9 में से $4 = 5$ को घटाने पर $9-5 = 4$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0854 \\ \hline 0146 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 0 में से 4 को घटाया नहीं जा सकता। अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को 0 में जोड़ा और योगफल 6 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 4 के पूर्वेण अंक 5 पर एकाधिक चिह्न लगाएँगे।

(ii) 0 में से 5 = 6 को नहीं घटाया जा सकता है अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को अंक 0 में जोड़ा और योगफल 4 नीचे लिखेंगे।

(iii) 5 के पूर्वेण अंक 8 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(iv) 0 में से 8 = 9 को नहीं घटाया जा सकता है अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को 0 में जोड़ा और योगफल 1 नीचे लिखेंगे।

(v) 8 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(vi) 1 में से 0 = 1 को घटाने पर $1-1 = 0$ लिखेंगे।

हल:

$$\begin{array}{r} 9000 \\ - 3896 \\ \hline 5104 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता। अतः 6 के परम मित्र अंक 4 को 0 में जोड़ा और योगफल 4 नीचे लिख दिया तथा नीचे की संख्या में 6 के पूर्वेण अंक 9 पर एकाधिक लगाएँगे।

(ii) 0 में से 9 = 10 को नहीं घटाया जा सकता है। अतः 10 के परम मित्र अंक 0 को 0 में जोड़ा और योगफल 0 नीचे लिखेंगे।

(iii) 9 के पूर्वेण अंक 8 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(iv) 0 में से $8 = 9$ को नहीं घटाया जा सकता है अतः 9 के परम मित्र अंक 1 को 0 में जोड़ा और योगफल 1 नीचे लिखेंगे।

(v) 8 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक का चिह्न लगाएँगे।

(vi) 9 में से $3 = 4$ को घटाने पर $9 - 4 = 5$ लिखेंगे।

Exercise 4.3

10 के आधार पर विचलन लिखिए -

Q.1. 14 का विचलन

हल: 14 का विचलन = +4

Q.2. 11 का विचलन

हल: 11 का विचलन = +1

Q.3. 8 का विचलन

हल: 8 का विचलन = - 2

Q.4. 9 का विचलन

हल: 9 का विचलन = -1

Q.5. 13 का विचलन

हल: 13 का विचलन = +3

Q.6. 19 का विचलन

हल: 19 का विचलन = +9

Q.7. 7 का विचलन

हल: 7 का विचलन = -3

Q.8. 6 का विचलन

हल: 6 का विचलन = -4

Exercise 4.4

आधार 10 पर सूत्र निखिलम् द्वारा गुणा कीजिए -

(1) 12×9

(2) 15×12

(3) 13×17

(4) 8×9

(5) 14×11

(6) 9×16

(7) 12×13

(8) 13×10

हल:

(1) 12×9

$$\begin{array}{r} = \begin{array}{cc} 12 & + 2 \\ 9 & - 1 \end{array} \\ \hline = 12 - 1 \quad / \quad - 2 \\ = 11 \quad / \quad - 2 \\ = 10 \quad / \quad 10 - 2 \\ = 108 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन + 2 और 1 है।

(ii) विचलनों का गुणनफल = $+ 2 \times -1 = -2$

(iii) बाएँ पक्ष में $12 - 1 = 11$ या $9 + 2 = 11$ लिखेंगे।

(iv) दाईं ओर ऋणात्मक संख्या नहीं रखनी है अतः धनात्मक के लिए बाईं ओर से 1 लेने पर दाईं ओर 10 होगा।

(v) वांछित हल 108 आएगा।

(2) 15×12

$$\begin{array}{r} = \quad 15 \quad + 5 \\ \quad 12 \quad + 2 \\ \hline 12 + 2 / \quad 10 \\ = 17 / 10 \\ \quad \curvearrowright \\ = 17 + 1 / 0 \\ = 180 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन +5 और + 2 है।

(ii) विचलनों का गुणनफल = $+ 5 \times + 2 = 10$

(iii) बाएँ पक्ष में $15 + 2 = 17$ या $12 + 5 = 17$ लिखेंगे।

(iv) बाएँ पक्ष में दो अंक हैं अतः एक अंक दाईं ओर स्थानांतरित करेंगे। (क्योंकि आधार 10 में एक शून्य है अतः एक अंक रहेगा।)

(v) $17 + 1 = 18$ लिखेंगे।

(vi) वांछित हल 180 आएगा।

(3) 13×17

$$\begin{array}{r} = \quad 13 \quad + 3 \\ \quad 17 \quad + 7 \\ \hline 13 + 7 / \quad 21 \\ = 20 / 21 \\ \quad \curvearrowright \\ = 20 + 2 / 1 \\ = 221 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन + 3 और +7 है।
 (ii) विचलनों का गुणनफल = $3 \times 7 = 21$
 (iii) बाएँ पक्ष में $13 + 7 = 20$ या $17 + 3 = 20$ लिखेंगे।
 (iv) बाएँ पक्ष में दो अंक हैं अतः एक अंक दाईं ओर स्थानान्तरित करेंगे (क्योंकि आधार 10 में एक शून्य है। अतः एक अंक रहेगा।)
 (v) $20 + 2 = 22$ लिखेंगे।
 (vi) वांछित हल 221 आएगा।

(4) 8×9

$$\begin{array}{r}
 = \quad 8 \quad - 2 \\
 \quad 9 \quad - 1 \\
 \hline
 = 8 - 1 \quad / \quad 2 \\
 = 7 \quad / \quad 2 \\
 = 72 \text{ उत्तर}
 \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन - 2 और -1 है।
 (ii) विचलनों का गुणनफल = $-2 \times -1 = 2$
 (iii) बाएँ पक्ष में $8 - 1 = 7$ या $9 - 2 = 7$ लिखेंगे।
 (iv) वांछित हल 72 आएगा।

(5) 14×11

$$\begin{array}{r}
 = \quad 14 \quad + 4 \\
 \quad 11 \quad + 1 \\
 \hline
 = 14 + 1 \quad / \quad 4 \\
 = 15 \quad / \quad 4 \\
 = 154 \text{ उत्तर}
 \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन + 4 और + 1 है।
 (ii) विचलनों का गुणनफल = $4 \times 1 = 4$

(iii) बाएँ पक्ष में $14 + 1 = 15$ या $11 + 4 = 15$ लिखेंगे।

(iv) वांछित हल 154 आएगा।

(6) 9×16

$$\begin{array}{r} = \quad 9 \quad - 1 \\ \quad 16 \quad + 6 \\ \hline 9 + 6 / \quad - 6 \\ = 15 / - 6 \\ = 14 / 10 - 6 \\ = 144 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन -1 और +6 है।

(ii) विचलनों का गुणनफल = $-1 \times +6 = -6$

(iii) बाएँ पक्ष में $9 + 6 = 15$ या $16 - 1 = 15$ लिखेंगे।

(iv) दाईं ओर ऋणात्मक संख्या नहीं रखनी है अतः बाईं ओर से 1 लेने पर दाईं ओर $1 \times 10 = 10$ होगा।

(v) अतः $15 - 1 = 14$ बाईं ओर लिखेंगे।

(vi) वांछित हल 144 होगा।

(7) 12×13

$$\begin{array}{r} = \quad 12 \quad + 2 \\ \quad 13 \quad + 3 \\ \hline 12 + 3 / \quad 6 \\ = 15 / 6 \\ = 156 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन + 2 और +3 है।

(ii) विचलनों का गुणनफल = $2 \times 3 = 6$

(iii) बाएँ पक्ष में $12 + 3 = 15$ या $13 + 2 = 15$ लिखेंगे।

(iv) वांछित हल 156 आएगा।

(8) 13×10

$$\begin{array}{r} 13 \quad + 3 \\ 10 \quad 0 \\ \hline 13 + 0 \quad / 0 \\ = 13 / 0 \\ = 130 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन +3 और 0 होगी।
- (ii) विचलनों का गुणनफल $= 3 \times 0 = 0$ है।
- (iii) बाएँ पक्ष में $13 + 0 = 13$ या $10 + 3 = 13$ लिखेंगे।
- (iv) वांछित हल 130 आएगा।

Additional Questions

बहुविकल्पात्मक प्रश्न

Q.1. 6 का एकाधिक अर्थात् 6 का मान होगा -

- (अ) 5
- (ब) 7
- (स) 6
- (द) 8

Q.2. 7 का एक न्यून या 7 का अर्थ होता है -

- (अ) 8
- (ब) 7
- (स) 5
- (द) 6

Q.3. 8 का परम मित्र अंक कहलाता है -

(अ) 2

(ब) 3

(स) 4

(द) 5

Q.4. 18 का एकाधिक होगा -

(अ) 17

(ब) 16

(स) 19

(द) 20

Q.5. 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण संख्या होगी -

(अ) 62

(ब) 64

(स) 0

(द) 163

Q.6. 523 में अंक 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण संख्या है -

(अ) 524

(ब) 423

(स) 422

(द) 623

Q.7. अंक 1 का परम मित्र अंक है -

(अ) 9

(ब) 0

(स) 8

(द) 3

Q.8. संख्या 623 में चरम अंक है -

- (अ) 6
- (ब) 2
- (स) 3
- (द) 0

उत्तरमाला

- 1. (ब)
- 2. (द)
- 3. (अ)
- 4. (स)
- 5. (द)
- 6. (ब)
- 7. (अ)
- 8. (स)।

निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- 1. किसी संख्या का चरम अंक उसका का अंक होता है।
- 2. 5 का एकाधिक.....द्वारा व्यक्त किया जाता है।
- 3. 8 का एक न्यून होता है।
- 4. 23 में अंक 3 का एकाधिक पूर्वेण होता है।
- 5. वैदिक गणित में गुणन संक्रिया की एक विधि होती है।

उत्तर:

- 1. इकाई
- 2. 5
- 3. 7
- 4. 33
- 5. निखिलम् विधि

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

Q.1. परम मित्र अंक कौन से होते हैं?

हल: जिन दो अंकों का योग 10 होता है, वे परस्पर एक-दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं।

Q.2. 2710 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण लिखिए।

हल: $2710 = 2710 = 2700$

Q.3. चरम अंक किसे कहते हैं?

हल: किसी संख्या में इकाई का अंक उस संख्या का चरम अंक कहलाता है।

Q.4. संख्या 13 में आधार 10 पर विचलन लिखिए।

हल: विचलन = + 3

Q.5. निखिलम् अंक किसे कहते हैं?

हल: किसी संख्या के सभी अंक निखिलम् अंक कहलाते हैं।

Q.6. संख्या 8 में आधार 10 पर विचलन लिखिए।

हल: विचलन = - 2

लघूत्तरात्मक प्रश्न

Q.1. आधार 10 पर सूत्र निखिलम् द्वारा 11×16 का मान ज्ञात कीजिए। (बोर्ड मॉडल पेपर)

हल: आधार 10 पर सूत्र निखिलम् द्वारा 11×16 का मान ज्ञात करना -

$$\begin{aligned} 11 \times 16 \\ &= \begin{array}{r} 11 \quad +1 \\ 16 \quad +6 \\ \hline 11 + 6 / 6 \\ = 17 / 6 \\ = 176 \end{array} \end{aligned}$$

संकेत:

(1) निकटतम आधार = 10, अतः 11 का विचलन +1 और 16 का विचलन + 6 है।

(2) विचलनों का गुणनफल = $(+1) \times (+6) = 6$

(3) बाएँ पक्ष में $11 + 6 = 17$ लिखेंगे।

(4) वांछित हल 176 आएगा।

Q.2. सूत्र निखिलम् द्वारा गुणा कीजिए -

$$14 \times 13$$

हल: 14×13

$$\begin{array}{r} = 14 \quad + 4 \\ \quad 13 \quad + 3 \\ \hline 14 + 3/12 \\ = 17/12 \\ \quad \quad \quad \curvearrowright \\ = 17 + 1/2 \\ = 18/2 \\ = 182 \text{ उत्तर} \end{array}$$

Q.3. वैदिक गणित की विधि से 11×15 का गुणा कीजिए।

हल: 11×15

$$\begin{array}{r} = 11 \quad + 1 \\ \quad 15 \quad + 5 \\ \hline 16 \quad / 5 \\ = 165 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन + 1 और + 5 है।

(ii) विचलनों का गुणनफल = $1 \times 5 = 5$

(iii) बाएँ पक्ष में लिखिए $11 + 5 = 16$ या $15 + 1 = 16$ लिखेंगे।

Q.4. 9×11 का गुणनफल कीजिए।

हल: 9×11

$$\begin{array}{r}
 = 9 \quad - 1 \\
 \underline{11 \quad + 1} \\
 = 10/- 1 \\
 = 9/10 \quad - 1 \\
 = 99 \text{ उत्तर}
 \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन - 1 एवं 1 हैं।
- (ii) विचलनों का गुणनफल = $-1 \times +1 = -1$
- (iii) बाएँ पक्ष में $9 + 1 = 10$ या $11 - 1 = 10$ लिखेंगे।
- (iv) दाईं ओर ऋणात्मक संख्या नहीं रखनी है अतः धनात्मक के लिए बाईं ओर से 1 लेने पर बाईं ओर $1 \times 10 = 10$ लिखेंगे।
- (v) अतः $10 - 1 = 9$ बाईं ओर लिखेंगे।

Q.5. 14×17 का गुणा कीजिए।

हल: 14×17

$$\begin{array}{r}
 = 14 \quad + 4 \\
 \underline{17 \quad + 7} \\
 = 17 + 4/ 28 \\
 \begin{array}{c} 21 / 28 \\ \curvearrowright \end{array} \\
 21 + 2/8 \\
 = 238 \text{ उत्तर}
 \end{array}$$

संकेत:

- (i) निकटतम आधार = 10 अतः विचलन +4 एवं +7 है।
- (ii) विचलनों का गुणनफल = $7 \times 4 = 28$
- (iii) बाएँ पक्ष में $17 + 4 = 21$ या $14 + 7 = 21$ लिखेंगे।
- (iv) बाएँ पक्ष में दो अंक हैं अतः एक अंक दाईं ओर स्थानान्तरित करेंगे (क्योंकि आधार 10 में एक शून्य है। अतः एक अंक रहेगा।)।
- (v) $21 + 2 = 23$ लिखेंगे।

Q.6. घटाव कीजिए-753 - 584

हल:

$$\begin{array}{r} 753 \\ - 584 \\ \hline 169 \end{array} \text{ उत्तर}$$

संकेत:

- (i) 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को अंक 3 में जोड़ा व योगफल = 9 नीचे लिखेंगे।
- (ii) 3 के पूर्वेण अंक 5 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे (5)।
- (iii) $5 = 4$ में से 8 नहीं घटाया जा सकता अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को अंक 4 में जोड़ा व योगफल = 6 नीचे लिखेंगे।
- (iv) 5 के पूर्वेण अंक 7 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे। जैसे-7
- (v) $7 = 6 - 5 = 1$

Q.7. घटाव कीजिए- 8321 - 7654

हल:

$$\begin{array}{r} 8321 \\ - 7654 \\ \hline 0667 \end{array} \text{ उत्तर}$$

संकेत:

- (i) 1 में से 4 नहीं घटाया जा सकता अतः 4 के परम मित्र अंक 6 को 1 में जोड़ा व योगफल 7 नीचे लिखेंगे एवं 1 के पूर्वेण अंक 2 पर एक न्यून चिह्न लगाएँगे।
- (ii) $2 = 1$ में से 5 नहीं घटाया जा सकता, अतः 5 के परम मित्र 5 को 1 में जोड़ा एवं के पूर्वेण अंक 3 पर न्यून लगाएँगे।
- (iii) $3 = 2$ में से 6 नहीं घटाया जा सकता, अतः 6 के परम मित्र 4 को 2 में जोड़ा एवं 3 के पूर्वेण अंक 8 पर न्यून लगाएँगे।

(iv) $8 = 7$ अतः $7 - 7 = 0$ लिखेंगे।

Q.8. घटाइये- $700 - 432$

हल:

$$\begin{array}{r} 700 \\ - 432 \\ \hline 268 \text{ उत्तर} \end{array}$$

संकेत:

(i) 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता। अतः 2 के परम मित्र 8 को 0 में जोड़ा और योगफल 8 नीचे लिखेंगे तथा नीचे की संख्या में 2 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक लगाएँगे।

(ii) 0 में से $3 = 4$ नहीं घटाया जा सकता है, अतः 4 के परम मित्र 6 को अंक 0 में जोड़ा। योगफल 6 नीचे लिखेंगे।

(iii) 3 के पूर्वेण अंक 4 पर एकाधिक का चिह्न लगाएंगे।

(iv) 7 में से $4 = 5$ घटाने पर $7 - 5 = 2$ लिखेंगे।