




## ریاضیاتی استدلال (MATHEMATICAL REASONING)

❖ یہ سمجھنا کہ کچھ اشیاء ریاضیاتی استدلال سے میراپیں اور ان پر ان کا استعمال نہیں کیا جاسکتا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں بہت قلیل اور متذبذب معلومات ہے۔ جہاں ریاضیاتی استدلال کیا جاسکتا ہے وہاں کسی دوسرے ذریعہ کا استعمال اتنی بڑی نادانی ہے جس طرح ہاتھ میں چراغ لئے اندر ہیرے میں کسی شے کو ٹوٹولنا آرٹھین بوٹ (ARTHENBOT) ❖

### تعارف (Introduction) 14.1



جورج بوولے  
(1815-1864)

اس سبق میں ہم ریاضیاتی استدلال کے کچھ بنیادی تصورات پر بات چیت کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی موجودہ صورت حال کا نشوونما ہزارہا سال میں چھوٹی تسم (نوع) سے ہوا ہے۔ سب سے اہم اثاثہ جس نے انسان کو دوسری نوع پر برتری حاصل کرائی وہ اس کا تجسس ہے۔ یہ خاصیت کرنے کے لئے انداز میں استعمال کی جاسکتی، ہر انسان کے استدلال کرنے کی طاقت پر محصر ہے۔ اس طاقت کو اس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہاں ہم استدلال کے طریقوں پر بات چیت کریں گے خاص طور پر ریاضی کے حوالے سے۔ ریاضیاتی زبان میں توجیہ کی دو قسمیں ہیں استقرائی (Inductive) اور استخراجی (Deductive)۔ ہم پہلے ہی ریاضیاتی استقراء کو مد نظر رکھتے ہوئے استقرائی وجوہات پر بحث و مباحثہ (بات چیت) کرچکے ہیں۔ اس سبق میں ہم کچھ بنیادی استخراجی وجوہات پر بات چیت کریں گے۔

### بيانات (Statement) 14.2

ریاضیاتی استدلال میں جوابنہائی اکائی شامل ہے وہ ریاضیاتی بیان ہے۔

آئیے ہمیں دو جملوں سے شروع کرنا چاہیے۔

2003 میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ ایک عورت تھی۔

ایک ہاتھی کا وزن ایک انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔

جب ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں، ہم ایک دم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پہلا جملہ غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے۔ ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ریاضی میں اس طرح کے جملوں کو بیانات کہا جاتا ہے۔  
دوسرا طرف اس جملہ پر غور کرو:

عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔

کچھ لوگوں کی سوچ میں یہ صحیح ہے جب کہ دوسرے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اس جملے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ واضح نہیں ہے۔ اس طرح کا جملہ ریاضی میں ایک بیان کے طور پر منظور نہیں کیا جا سکتا۔

ایک جملہ اس وقت ریاضیاتی بیان کے طور پر منظور کیا جا سکتا ہے جب کہ یہ یا تو صحیح ہو یا غلط ہو لیکن دونوں نہیں۔ ہم جب بھی یہاں ایک بیان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک ”ریاضیاتی منظور شدہ“ بیان ہوتا ہے۔ جب ہم ریاضی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے بہت سے جملوں سے روشناس ہوتے ہیں۔ کچھ مثالیں یہ ہیں:

دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں۔

دو مثبت اعداد کا جوڑ مثبت ہے۔

تمام مفرد اعداد طاقت اعداد ہیں۔

ان جملوں میں پہلے دو صحیح ہیں اور تیسرا غلط ہے۔ ان جملوں کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ اس لیے وہ بیانات ہیں۔ کیا آپ

ایک جملے کی ایک مثال سوچ سکتے ہیں جو ہم یا ذمہ دار ہے؟ جملے پر غور کیجیے۔

$x$  اور  $y$  کا حاصل جمع 0 سے بڑا ہے۔

یہاں ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ یہ معلوم کر سکیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ  $x$  اور  $y$  کیا ہیں۔ مثال کے طور، یہ غلط ہے جہاں  $x = 3$ ،  $y = 1$  ہوا ورنہ صحیح ہے جب  $x = 1$  اور  $y = 0$  ہے۔ اس لئے یہ جملہ بیان نہیں ہے۔ لیکن بیان:

کن ہی طبی اعداد  $x$  اور  $y$  کے لیے،  $x$  اور  $y$  کا جو  $z^0$  سے بڑا ہے ایک بیان ہے۔

اب ذیل جملوں پر غور کیجیے:

کتنا خوبصورت!

دروازہ کھولیے۔

آپ کہاں جا رہے ہیں؟

کیا یہ بیانات ہیں؟ نہیں، کیونکہ پہلا ایک استحباب (جیرت)، دوسرا ایک حکم ہے اور تیسرا ایک سوال۔ ریاضی کی زبان میں ان میں سے کسی کو بھی بیان نہیں مانا جاسکتا۔ وہ جملے جن میں ”آن“، ”کل“، یا ”بیتا ہوا کل“، ہواں طرح کے مختلف واقعات شامل ہوں، بیانات نہیں ہیں۔ یا اس لیے ہے کیونکہ یہاں وقت کے بارے میں حوالہ نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر، یہ جملہ

کل جمعہ ہے

ایک بیان نہیں ہے۔ جملہ صحیح (درست) ہے جملات کے لیے لیکن دوسرے دنوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح کی دلیل ان جملوں کے لیے بھی لا گو ہوتی جہاں اسم اشارہ (pronouns) موجود ہو جب تک کسی خاص آدمی کا حوالہ نہ دیا گیا ہو اور بہت سے مختلف مقامات کے لیے، جہاں کہ ”یہاں“، ”وہاں“، ”وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر جملہ

وہ ریاضی سے بھی اسے ہے

کشمیر یہاں سے بہت دور ہے

بیانات نہیں ہیں

یہاں ایک دوسرے جملہ ہے

ایک مہینے میں 40 دن ہوتے ہیں

کیا آپ اسے ایک بیان کہیں گے؟ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ اوپر جملے میں دکھایا گیا وقہ ایک ”متغیر و قہ“ وہ یہ کہ 12 مہینوں میں سے کوئی سا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جملہ ہمیشہ غلط ہے (مہینے سے بالا حاظ) کیونکہ ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دنوں کی تعداد 31 ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ ایک بیان ہے۔ اس طرح ایک جملے جو بیان بناتا ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ یا تو جملہ صحیح ہو یا غلط لیکن دونوں نہیں۔

جب بھی ہم بیانات پر کام کرتے ہیں، ہم عام طور پر انہیں چھوٹے حروف  $p, q, r, \dots$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور

پڑھم بیان ”آگ ہمیشہ گرم ہوتی ہے“ کو  $p$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسے اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے۔  
 p: آگ ہمیشہ گرم ہوتی ہے

**مثال 1** جانچ کیجیے کہ کیا ذیل جملہ بیانات ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ بیان کیجیے۔

(i) (ii) ہر سیٹ ایک محدود سیٹ ہے 6، 8 سے کم ہے

(iii) (iv) سورج ایک ستارہ ہے ریاضی ایک کھیل ہے

(v) (vi) بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوتی یہاں سے چھٹی کتنی دور ہے

**حل** (i) یہ جملہ غلط ہے کیونکہ 8، 6 سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ ایک بیان ہے۔

(ii) یہ جملہ بھی غلط ہے کیونکہ کچھا یہ سیٹ ہیں جو محدود نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ایک بیان ہے۔

(iii) یہ سائنس کے ذریعہ ثابت کی گئی حقیقت ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے اور اس لئے یہ جملہ ہمیشہ صحیح ہے۔ اس لئے یہ ایک بیان ہے۔

(iv) یہ جملہ مشروط ہے اس نظریے سے کہ جو لوگ ریاضی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تفریح ہو سکتی ہے لیکن دوسرا کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان نہیں ہے۔

(v) یہ سائنس کے ذریعہ ثابت کی گئی قدرتی غیر معمولی حقیقت ہے کہ بارش ہونے سے پہلے یہ بادل نباتا ہے۔ اس لئے یہ جملہ ہمیشہ صحیح ہے۔ اس لیے یہ ایک بیان ہے۔

(vi) یہ ایک سوال ہے جس میں لفظ ”یہاں“ بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ ایک بیان نہیں ہے۔

اوپر کی مثال یہ دکھاتی ہے کہ تم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ایک بیان ہے، ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کا کیوں اس کے جواب سے زیادہ اہم ہے۔

### مشق 14.1

.1. نیچے دیے گئے کوئی کوئی سے جملہ بیانات ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کیجیے۔

(i) ایک مہینے میں 35 دن ہوتے ہیں۔

(ii) ریاضی مشکل ہے۔

(iii) 5 اور 7 کا مجموعہ 10 سے زیادہ ہے۔

(iv) ایک عدد کا مرلٹ ایک جفت عدد ہے۔

(v) چار ضلعی کے ضلعے برابر لمبائی رکھتے ہیں۔

(vi) اس سوال کا جواب دو۔

(vii) (−1) اور 8 کا حاصل ضرب 8 ہے۔

(viii) ایک مثلث کے تمام اندر وہی زاویوں کا جوڑ  $180^{\circ}$  ہے۔

(ix) آج آندھی بھرا دن ہے۔

(x) تمام حقیقی اعداد پیچیدہ اعداد ہیں۔

2. تین ایسے جملوں کی مثالیں دیجئے جو بیانات نہ ہوں جوابات کی وجہ بھی دیکھئے۔

### 14.3 نئے بیانات پر انوں سے (New Statements from Old)

اب ہم اس طرح کے طریقوں پر غور کریں گے تاکہ ہمارے پاس موجود بیانات سے نئے بیانات بنائے جاسکیں۔ ایک انگریزی ریاضی داں ”جورج بوول“ (George Boole) نے اپنی کتاب ”توانین تفکر“ (The Laws of Thought) میں 1854ء میں ان طریقوں پر بات چیت کی تھی۔ یہاں ہم دو طریقوں پر بات چیت کریں گے۔

اپنے بیانات کے مطالعہ میں پہلے قدم کے طور پر ہم ایک بہت اہم ٹیکنک پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ہم اپنی ریاضیاتی بیانات کو اور گہرائی سے سمجھنے میں کریں گے۔ یہ ٹیکنک نہ صرف یہ معلوم کرتی ہے کہ دئے ہوئے بیان کے کیا معنی ہیں جس کی وجہ سے اسے درست کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ بھی کہ اس بیان کے کیا معنی ہوتے کہ اسکو درست نہیں کیا جا سکتا۔

#### 14.3.1 ایک بیان کا نفی (Negation of a Statement)

کسی بیان سے انکار اس بیان کا نفی کہلاتا ہے۔

ہم ذیل بیان پر غور کرتے ہیں:

$p$ : نئی دہلی ایک شہر ہے

اس بیان کا منفی ہے

یہ کیس نہیں ہے کہ نئی دہلی ایک شہر ہے  
اسے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے

یہ غلط ہے کہ نئی دہلی ایک شہر ہے  
اسے سادہ طور اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے  
نئی دہلی ایک شہر نہیں ہے

**تعریف 1** اگر  $p$  ایک بیان ہے، تب  $p$  کا منفی بھی ایک بیان ہے اور اسے  $\sim p$  سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے  $\neg p$  نہیں۔

**نوت** ایک بیان کا منفی بناتے وقت اس طرح کے جزو حملہ "یہ کیس نہیں ہے" یا "یہ غلط ہے کہ" کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

یہاں ایک مثال ہے جو تشریع کرتی ہے کہ کس طرح، بیان کے منفی پر غور کرنے پر ہم اس کو سمجھنے کے لیے اپنی سوچ میں بہتری کر سکتے ہیں۔

$\neg p$ : جرمی میں ہر شخص جرمن بولتا ہے۔

اس جملے سے انکار کرنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر کوئی جرمی میں جرمن نہیں بولتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی جرمی میں جرمن نہیں بولتا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کم سے کم ایک آدمی جرمی میں جرمنی نہیں بولتا۔  
ہم اور زیادہ مثالوں پر غور کریں گے۔

**مثال 2** ذیل بیانات کا منفی لکھئے۔

(i) مستطیل کے دونوں وتروں کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔

(ii)  $\sqrt{7}$  ایک ناطق عدد ہے۔

**حل** (i) یہ بیان کہتا ہے کہ ایک مستطیل میں دونوں وتروں کی لمبائی برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مستطیل لیں، تب دونوں وتروں کی لمبائی برابر ہو گی۔ اس بیان کا منفی ہے۔

یہ غلط ہے کہ مستطیل میں دونوں وتروں کی لمبائی برابر ہے۔  
اس کا مطلب ہے بیان

کم سے کم ایک مستطیل ایسا ہے جن کے دونوں وتروں کی لمبائی برابر نہیں ہے۔  
 (ii) بیان کا منفی اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے۔

یہ کیس نہیں ہے کہ  $\sqrt{7}$  ناطق ہے

اسے اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے

$\sqrt{7}$  ناطق نہیں ہے۔

**مثال 3** ذیل بیانات کا منفی لکھئے اور جانچ کیجیے کہ کیا نتیجتاً بیانات صحیح ہیں،

(i) آسٹریلیا ایک بِرَاعظُم ہے۔

(ii) ایسا کوئی چار ضلعی وجود میں نہیں ہے جس کے چاروں ضلع برابر ہوں۔

(iii) ہر ایک طبعی عدد 0 سے بڑا ہے۔

(iv) 3 اور 4 کا مجموعہ 9 ہے۔

**حل** (i) بیان کا منفی ہے

یہ غلط ہے کہ آسٹریلیا ایک بِرَاعظُم ہے

اسے دوبارہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے

آسٹریلیا ایک بِرَاعظُم نہیں ہے

ہم جانتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے۔

(ii) بیان کا منفی ہے

یہ کیس نہیں ہے کہ ایک ایسا چار ضلعی موجود نہیں ہے جس کے چاروں ضلعے برابر ہیں۔  
 اس کا مطلب ذیل بھی ہے:

ایک ایسا چار ضلعی موجود ہے جس کے چاروں ضلعے برابر ہیں۔

یہ بیان درست ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مربع ایک چار ضلعی ہے جس کے چاروں ضلع برابر ہیں۔

(iii) بیان کا منفی ہے

یہ غلط ہے کہ ہر ایک طبیعی عدد 0 سے بڑا ہے۔

اسے دوبارہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے

ایک ایسا طبیعی عدد موجود ہے جو 0 سے بڑا نہیں ہے۔

یہ ایک غلط بیان ہے

منفی یہ ہے (iv)

یہ غلط ہے کہ 3 اور 4 کا مجموعہ 9 ہے

اسے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے

3 اور 4 کا مجموعہ 9 نہیں ہے

یہ بیان صحیح ہے۔

**14.3.2 مرکب بیانات (Compound statements)** بہت سے ریاضیاتی بیانات دو یا زیادہ بیانات کو جوڑنے سے حاصل کیے جاتے ہیں، کچھ جوڑنے والے الفاظ، ”اور“، ”یا“، ”غیرہ“ کا استعمال کر کے۔

p: بلب یا تار باندھنے میں کچھ غلطی ہے۔

یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ بلب کے ساتھ کچھ غلط ہے یا تار باندھنے میں کچھ غلطی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیا ہوا بیان حقیقت میں دو چھوٹے بیانات سے مل کر بنتا ہے۔

q: بلب کر ساتھ کچھ غلط ہے

r: تار باندھنے میں کچھ غلطی ہے۔

”یا“ سے جوڑ کر

اب مان لیجیے کہ دو بیانات ذیل کی طرح ہیں:

p: 7 منفی عدد ہے

q: 7 مفرد عدد ہے

یہ دونوں بیانات اس طرح جوڑے جا سکتے ہیں ”اور“

r: 7 منفی اور مفرد عدد دونوں ہے۔

یا ایک مرکب بیان ہے  
یہ میں ذیل تعریف کی طرف لے جاتا ہے:

**تعریف 2** ایک مرکب بیان وہ بیان ہے جو 2 یا اس سے زیادہ بیانات سے مل کر بنتا ہے۔ اس کیس میں ہر ایک بیان ایک جزو ترکیبی بیان کہلاتا ہے۔

ہم ذیل مثالوں پر غور کرتے ہیں۔

**مثال 4** ذیل مرکب بیانات کے اجزاء ترکیبی بیانات معلوم کیجیے۔

- (i) آسمان نیلا ہے اور گھاس ہری ہے۔
- (ii) بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈک ہے۔
- (iii) تمام ناطق اعداد حقیقی ہیں اور تمام حقیقی اعداد پیچیدہ اعداد ہیں۔
- (iv) ایک ثابت عدد ہے یا ایک منفی عدد ہے۔

**حل** ہم ایک کے بعد ایک پر غور کریں گے۔

(i) جزو ترکیبی بیانات ہیں

p: آسمان نیلا ہے۔

q: گھاس ہری ہے۔

جوڑنے والا لفظ ”اور“ ہے۔

(ii) جزو ترکیبی بیانات ہیں

p: بارش ہو رہی ہے۔

q: اب ٹھنڈک ہے۔

(iii) جزو ترکیبی بیانات ہیں

p: تمام ناطق اعداد حقیقی ہیں

$p$ : تمام حقیقی اعداد پیچیدہ ہیں

جوڑنے والا لفظ ”اور“ ہے

(iv) جزء ترکیبی بیانات ہیں

$p$ : 0 ایک مشتبہ عدد ہے

$q$ : 0 ایک منفی عدد ہے

جوڑنے والا لفظ ”یا“ ہے۔

**مثال 5** ذیل کے جزء ترکیبی بیانات معلوم کیجیے اور جانچ کیجیے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط

(i) ایک مریع ایک چار ضلعی ہے اور اس کے چاروں ضلعے برابر ہیں۔

(ii) تمام مفرد اعداد یا تو جفت ہیں یا طاقت۔

(iii) ایک انسان جس نے ریاضی یا کمپیوٹر سائنس لی وہ MCA کر سکتا ہے۔

(iv) چندی گڑھ، ہریانہ اور یوپی کا دارالحکومت ہے۔

(v)  $\sqrt{2}$  ایک ناطق عدد ہے یا ایک غیر ناطق عدد ہے۔

(vi) 8، 24، 4 اور 8 کا ضعف (multiple) ہے۔

**حل** (i) جزء ترکیبی بیانات ہیں

$p$ : ایک مریع ایک چار ضلعی ہے۔

$q$ : ایک مریع میں چاروں ضلعے برابر ہوتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں بیانات صحیح ہیں۔ یہاں جوڑنے والا لفظ ”اور“ ہے۔

(ii) جزء ترکیبی بیانات ہیں۔

$p$ : تمام مفرد اعداد طاقت عدد ہیں۔

$q$ : تمام مفرد اعداد جفت عدد ہیں۔

یہ دونوں بیانات غلط ہیں اور انہیں جوڑنے والا لفظ ”یا“ ہے۔

(iii) جزء ترکیبی بیانات ہیں

- p: ایک انسان جو ریاضی لیتا ہے وہ MCA کرسکتا ہے
- q: ایک انسان جو کمپیوٹر سائنس لیتا ہے وہ MCA کرسکتا ہے۔
- یہ دونوں بیانات درست ہیں۔ یہاں جوڑنے والا لفظ ”یا“ ہے۔
- (iv) جزء ترکیبی بیانات ہیں۔
- p: چندی گڑھ ہریانہ کا دارالحکومت ہے۔
- q: چندی گڑھ یوہی کا دارالحکومت ہے۔
- پہلا بیان درست ہے لیکن دوسرا غلط ہے۔ یہاں جوڑنے والا لفظ ”اور“ ہے۔
- (v) جزء ترکیبی بیانات ہیں

- $\sqrt{2}$ : p ایک ناطق عدد ہے
- $\sqrt{2}$ : q ایک غیرناطق عدد ہے۔
- پہلا بیان غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے۔ یہاں جوڑنے والا لفظ ”یا“ ہے۔
- (vi) جزء ترکیبی بیانات ہیں

- p: 2، 24 کا ضعف ہے
- q: 4، 24 کا ضعف ہے
- r: 8، 24 کا ضعف ہے
- تینوں بیانات درست ہیں۔ یہاں جوڑنے والے لفظ ”اور“ ہے۔
- اس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مرکب بیانات حقیقت میں دو یا زیادہ بیانات سے مل کر بنتے ہیں جو کہ لفاظ ”اور“، ”یا“، ”ونگر“ سے جوڑ کر بنتے ہیں۔ ان الفاظ کا ریاضی میں ایک اہم مطلب ہے۔ ہم اس مسئلہ پر ذیل سیشن میں بات چیت کریں گے۔

### مشق 14.2

1. ذیل بیانات کے منفی لکھئے:

- (i) چندی تامل ناظر کا دارالخلافہ ہے۔

(ii)  $\sqrt{2}$  ایک پچیدہ عدد نہیں ہے۔

(iii) تمام مثلث مساوی ضلعی مثلث نہیں ہیں۔

(iv) عدد 7 سے بڑا ہے۔

(v) ہر ایک طبعی عدد ایک صحیح عدد ہے۔

.2 کیا بنایات کے ذیل جوڑے ایک دوسرے کے منقی ہیں۔

(i) عدد x ایک ناطق عدد نہیں ہے

عدد x ایک غیر ناطق عدد نہیں ہے

(ii) عدد x ایک ناطق عدد ہے

عدد x ایک غیر ناطق عدد ہے

.3 ذیل مرکب بیانات کے جز ترکیبی بیانات دریافت کیجیے اور جانچ کیجیے کہ آیا وہ صحیح ہیں یا غلط۔

(i) عدد 3 مفرد ہے یا یہ طاقت ہے

(ii) تمام صحیح اعداد مثبت ہیں یا منقی

(iii) 100، 3، 11 اور 5 سے قبل تقسیم ہے۔

#### 14.4 خاص الفاظ / جزو جملہ (Special Words/Phrases)

کچھ جوڑنے والے الفاظ جو مرکب بیانات میں پائے جاتے ہیں مثل کے طور پر ”اور“، ”یا“، ”وغیرہ وغیرہ“ عام طور پر ریاضیاتی بیانات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں ہم جوڑنے والا کہتے ہیں۔ جب ہم ان مرکب بیانات کا استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کا کردار سمجھنا ضروری ہے۔ نیچے ہم اس پر بات چیت کریں گے۔

##### 14.4.1 لفظ ”اور“ (The word "And")

p: ایک نقطہ ایک پوزیشن حاصل کرتا ہے اور اس کی جگہ معلوم کی جاسکتی ہے۔  
دیا ہوا بیان دو جزء ترکیبی بیانات میں توڑا جاسکتا ہے جیسے

q: ایک نقطہ ایک پوزیشن حاصل کرتا ہے۔

r: اس کی جگہ معلوم کی جاسکتی ہے۔

یہاں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دونوں بیانات صحیح ہیں۔

ہمیں ایک دوسرے بیان کو دیکھنا چاہیے۔

p: 42، 4، 5، 6 اور 7 سے قابل تقسیم ہے۔

اس بیان میں ذیل جزء ترکیبی بیانات شامل ہیں

q: 42، 5 سے قابل تقسیم ہے

r: 42، 6 سے قابل تقسیم ہے

s: 42، 7 سے قابل تقسیم ہے

یہاں ہم جانتے ہیں کہ پہلا غلط ہے جب کہ دوسرے دو صحیح ہیں۔

ہمارے پاس جوڑنے والے ”او“ کے لیے ذیل اصول موجود ہیں۔

1. مرکب بیان جس میں ”او“ شامل ہے صحیح ہے اگر اس کے تمام جزء ترکیبی بیانات درست ہیں۔

2. جزء ترکیبی بیان جس میں ”او“ شامل ہے غلط ہے اگر اس کا کوئی بھی جزء ترکیبی بیان غلط ہے (اس میں یہ کہ اس کے کچھ جزء ترکیبی بیانات غلط ہے یا اس کے تمام جزء ترکیبی بیانات غلط ہے)۔

**مثال 6** ذیل مرکب بیانات کے جزء ترکیبی بیانات کھیجیے اور جانچ کیجیے کہ مرکب بیان صحیح ہے یا غلط۔

(i) ایک خط سیدھا ہے اور دونوں طرف لا محدود طریقے سے بڑھ رہا ہے۔

(ii) 0 ہر ایک مثبت صحیح عدد اور منفی صحیح عدد سے کم ہے

(iii) تمام زندہ اجسام دوناں تکمیلیں اور دو آنکھیں رکھتے ہیں۔

**حل** (i) جزء ترکیبی بیانات ہیں۔

p: ایک خط سیدھا ہے

q: ایک خط دونوں طرف لا محدود طریقے سے بڑھتا ہے۔

یہ دونوں بیانات درست ہیں، اس لیے مرکب بیان درست ہے۔

(ii) جزء ترکیبی بیانات ہیں

$p$ : 0 ہر ایک مثبت صحیح عدد سے کم ہے

$q$ : 0 ہر ایک منفی صحیح عدد سے کم ہے۔

دوسری بیان غلط ہے اس لئے مرکب بیان غلط ہے۔

(iii) دو جزء ترکیبی بیانات ہیں

$p$ : تمام زندہ اشیاء کے دو ٹانگیں ہوتی ہیں۔

$q$ : تمام زندہ اشیاء کے دو آنکھیں ہوتی ہیں۔

یہ دونوں بیانات غلط ہیں۔ اس لئے مرکب بیان غلط ہے۔

اب، ذیل بیان پر غور کیجیے

$p$ : شراب اور پانی کے آمیزہ کو کیمیاوی طریقوں سے الگ کیا جاسکتا ہے۔

اس جملے پر ”اور“ کے ساتھ مرکب بیان کے طور پر غور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں لفظ ”اور“ دو اشیاء کا حوالہ دیتا ہے۔

شراب اور پانی۔

یہ میں ایک ضروری نوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔

**نوت** یہ نہیں سوچئے کہ ایک بیان ”اور“ کے ساتھ ایک مرکب بیان ہے جیسا کہ اوپر مثال میں دکھایا گیا ہے۔ اس

لفظ ”اور“ ایک جزو نے والے کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔

#### 14.4.2 لفظ ”یا“ (The word "Or")

$p$ : دو خطوط ایک مستوی میں ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کاٹتے ہیں یا وہ متوازی ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ بیان درست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دو خطوط ایک مستوی میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، تب

وہ متوازی نہیں ہیں۔ اس کے عکس، اگر دو خطوط متوازی نہیں ہیں، تب وہ ایک دوسرے کے نقطے پر کاٹتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ

دونوں حالتوں میں یہ بیان درست ہے۔

”یا“ کے ساتھ بیان کو سمجھنے کی ترتیب میں ہم پہلے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ”یا“ اگریزی زبان میں دو طریقوں سے استعمال

ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے مندرجہ ذیل بیان کو دیکھنا چاہیے۔

p: ایک ہوٹل میں ایک تھالی کرے ساتھ آس کریم یا پیپسی دستیاب ہے (ملتی ہے) اس کا مطلب ہے ایک شخص جو تھالی کے ساتھ آس کریم نہیں چاہتا پیپسی لے سکتا ہے یا اگر پیپسی نہیں چاہتا تو آس کریم لے سکتا ہے۔ ایک شخص پیپسی اور آس کریم دونوں نہیں لے سکتا۔ اسے غیر شمولی ”یا“ کہتے ہیں۔  
یہاں ایک دوسرا بیان ہے۔

ایک طالب علم جس نے بائیولو جی یا کیمیسٹری لے رکھی ہے M.Sc مائیکرو بائیولو جی پروگرام کرے لیے درخواست دے سکتا ہے۔

یہاں ہمارا مطلب ہے کہ طلباء جنہوں نے بائیولو جی اور کیمیسٹری دونوں مضمون لے رکھے ہیں مائیکرو بائیولو جی پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اسی طرح وہ طلباء جنہوں نے ان دونوں مضمونوں میں سے ایک لے رکھا ہے۔ اس کیس میں ہم داخلی ”یا“ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان فرق نوٹ کرنا اہم ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ جانچ کرتے ہیں کہ آیا یہ بیان درست ہے یا غلط۔

ہمیں ایک مثال کو دیکھنا چاہیے۔

**مثال 7** ہر ایک ذیل بیانات کے لیے، معلوم کیجیے کہ کیا ایک داخلی ”یا“، یا غیر شمولی ”یا“، کا استعمال کیا گیا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ بات بیان کیجیے۔

- (i) ایک ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی یا ایک ووٹر بیکسٹریشن کا روڈ کی۔
- (ii) اسکوں بند ہے اگر یہ ایک چھٹی (تقطیل) ہے یا اتوار
- (iii) دو خطوط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کاٹتے ہیں یا متوازی ہیں۔
- (iv) طلباء فرنچ یا سنسکرت تیسری زبان کے طور پر لے سکتے ہیں۔

**حل** (i) یہاں ”یا“، داخلی ہے کیونکہ ایک انسان ایک ملک میں داخلہ کے لیے دونوں پاسپورٹ اور ووٹر بیکسٹریشن کا روڈ روکھ سکتا ہے۔

(ii) یہاں بھی ”یا“، داخلی ہے کیونکہ اسکوں چھٹی کے دن اور اسی طرح اتوار کے دن بند ہوتا ہے۔

(iii) یہاں ”یا“، غیر ثمولی ہے کیونکہ دو خطوط کے لیے ممکن نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹیں اور ساتھ ہی متوازی ہوں

(iv) یہاں بھی ”یا“، غیر ثمولی ہے کیونکہ ایک طلباء دونوں فرقے اور سنکریت ایک ساتھ نہیں لے سکتا۔

### مرکب بیان کے لیے اصول ”یا“ کے ساتھ

**1.** ایک مرکب بیان ایک ”یا“ کے ساتھ صحیح ہے جب کہ ایک جزء ترکیبی بیان درست ہے یا دونوں جزء ترکیبی بیانات درست ہیں۔

**2.** ایک مرکب بیان ایک ”یا“ کے ساتھ غلط ہے جب دونوں جزء ترکیبی بیانات غلط ہیں۔

مثال کے طور پر ذیل بیان پر غور کیجیے۔

*p:* دو خطوط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کاٹتے ہیں یا متوازی ہیں۔

جزء ترکیبی بیانات ہیں

*q:* دو خطوط ایک نقطے پر کاٹتے ہیں۔

*r:* دو خطوط متوازی ہیں۔

تب، جب *q* صحیح ہے اور جب *r* صحیح ہے *q* غلط ہے۔ اس لیے، مرکب بیان *p* صحیح ہے۔

ایک دوسرے بیان پر غور کیجیے۔

*p:* 7 یا 8 کا ضعف ہے۔

اس کے جزء ترکیبی بیانات ہیں

*q:* 7 کا ضعف ہے۔

*r:* 8 کا ضعف ہے۔

دونوں *q* اور *r* غلط ہیں۔ اس لیے مرکب بیان *p* غلط ہے۔

دوبارہ ذیل بیان پر غور کیجیے۔

*p:* اسکول بند ہے، اگر وہاں ایک چھٹی ہے یا اتوار ہے۔

جزء ترکیبی بیانات ہیں

*q:* اسکول بند ہے اگر وہاں ایک چھٹی ہے

r: اسکول بند ہے اگر وہاں اتوار ہے

دلوں اور  $\sqrt{2}$  صحیح ہیں، اس لیے مرکب بیان صحیح ہے۔  
ایک دوسرے بیان پر غور کیجیے۔

p: ممبئی کولکاتہ یا کرناٹک کا دارالحکومت ہے۔

جزء و تکمیلی بیانات ہیں

q: ممبئی کولکاتہ کا دارالحکومت ہے۔

r: ممبئی کرناٹک کا دارالحکومت ہے۔

یہ دلوں بیانات غلط ہیں۔ اس لیے مرکب بیان غلط ہے۔

ہمیں کچھ مثالوں پر غور کرنا چاہیے

**مثال 8** ذیل بیانات میں استعمال کیے گئے ”یا“ کی قسم کی نشاندہی کیجیے، اور جانچ کیجیے کہ آیا بیانات درست ہیں یا غلط:

(i)  $\sqrt{2}$  ایک ناطق عدد ہے یا غیرناطق عدد ہے۔

(ii) ایک عوامی لائبریری میں داخلے کے لیے بچوں کو اسکول سے ایک شناختی کارڈ کی ضرورت یا اسکول کے اختیاری لوگوں سے ایک خط کی۔

(iii) ایک مستطیل ایک چارضلعی ہے یا پانچ ضلعوں والا کثیر ضلعی۔

**حل** (i) جزء و تکمیلی بیانات ہیں

p:  $\sqrt{2}$  ایک ناطق عدد ہے۔

q:  $\sqrt{2}$  ایک غیرناطق عدد ہے۔

یہاں ہم جانتے ہیں کہ پہلا بیان غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے اور ”یا“ غیرشمولی ہے۔ اس لیے، مرکب بیان صحیح ہے۔

(ii) جزء و تکمیلی بیانات ہیں۔

p: ایک عوامی لائبریری میں داخل ہونے کے لیے بچوں کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہو گی۔

q: ایک عوامی لائبریری میں داخل ہونے کے لیے بچوں کو اسکول کے اختیاری لوگوں

سرے ایک خط کی ضرورت ہو گئی۔

یعنی لا بھری میں اسی وقت داخل ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس دونوں میں سے کوئی بھی ہے، شاختی کا رذیاخط، اسی طرح اگر ان کے پاس دونوں ہیں۔ اس لیے یہ داخلی ہے۔ ”یا“ مرکب بیان بھی صحیح ہے جب بچوں کے پاس دونوں کا رذیا خطر و دنوں موجود ہیں۔

(iii) یہاں ”یا“ غیر ثمولی ہے۔ جب ہم جزء ترکیبی بیانات کو دیکھتے ہیں، ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ بیان صحیح ہے۔

**14.4.3 مقداریہ (Quantifiers)** مقداریہ جزو جملہ کی طرح ہے جیسے ”کچھ وجود میں ہے“ اور ”سب کے لیے“ ایک دوسرا جزو جملہ جو ریاضیاتی بیانات میں نمایاں ہے ”کچھ وجود میں ہے“۔ مثال کے طور پر بیان پر غور کیجیے: ایسا مستطیل وجود میں ہے جس کے تمام اضلاع برابر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم ایک ایسا مستطیل ہے جس کے تمام اضلاع برابر ہیں۔

ایک لفظ جو ”کچھ وجود میں ہے“ سے قریب سے جڑا ہوا ہے ”ہر ایک کے لیے“ (یا سب کے لیے) ہے۔ ایک بیان پر غور کیجیے۔

$\exists$ : ہر ایک مفرد عدد  $p$  کے لیے  $\sqrt{p}$  ایک غیرناطق عدد ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ اگر  $S$  تمام مفرد اعداد کے سیٹ کو ظاہر کرتا ہے، تب سیٹ  $S$  کے تمام اعداد  $p$  کے لیے  $\sqrt{p}$  ایک غیرناطق عدد ہے۔

عام طور پر ایک ریاضیاتی بیان جو کہتا ہے کہ ”ہر ایک“ اس کو دوبارہ اس طرح لکھا جاسکتا ہے کہ دیے ہوئے سیٹ  $S$  کے تمام اعداد جہاں خاصیت کو استعمال کر سکتے ہیں اس خاصل کو ہر حال میں مطمئن کر لے۔

ہمیں اس کا بھی مثال بدھ کرنا چاہیے کہ خاص طور پر اس بات کا جانا ضروری ہے کہ دیے ہوئے جملے میں جوڑنے والے لفظ کا کہاں تعارف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ذیل و جملوں کا موازنہ کیجیے۔

1. ہر ایک ثابت عدد  $x$  کے لیے ایک ثابت عدد  $y$  وجود میں ہے تاکہ  $x < y$

2. ایک ثابت عدد  $y$  وجود میں ہے تاکہ ہر ایک ثابت عدد  $x$  کے لیے ہمارے پاس ہے  $x < y$

حالانکہ یہ دونوں بیانات دکھائی دیتے ہیں، یہ دونوں ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ اصلیت میں (1) صحیح ہے اور

(2) غلط ہے۔ اس طرح ایک ریاضیاتی نکٹر کے کو لکھنے کی ترتیب میں تاکہ ایک مطلب نکل سکے، تمام علامتوں کا بہت احتیاط سے تعارف کرنا چاہیے اور ہر علامت کا بالکل صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے۔ بہت جلدی نہیں اور بہت دیر نہیں۔

الفاظ ”اور“ اور ”یا“ کو جوڑ نے والا کہا جاتا ہے اور ”کچھ وجود میں ہے“ اور ”سب کے لیے“ کو مقداریہ کہا جاتا ہے۔

اس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سے ریاضیاتی بیانات میں کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں اور یہ جانا خاص ہے کہ ان کے ساتھ کیا معنی جڑا ہوا ہے، خاص طور پر جب ہم مختلف بیانات کی معتبری کی جائج کرنی ہو۔

### مشق 14.3

.1 ذیل ہر ایک مرکب بیانات کے لیے پہلے جوڑ نے والے الفاظ کی پہچان کیجیے اور پھر اسے جزو ترکیبی بیانات میں توڑ دیے۔

(i) تمام ناطق اعداد حقیقی ہیں اور تمام اعداد یقیدہ نہیں ہیں۔

(ii) ایک صحیح عدد کا مرتع ثابت ہے یا منقی۔

(iii) ریت سورج کی موجودگی میں جلدی گرم ہو جاتا ہے اور رات میں تیزی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

(iv)  $x = 2$  اور  $x = 3$  مساوات  $3x^2 - x - 10 = 0$  کے جزر ہیں۔

.2 ذیل بیانات میں مقداریہ کی شناخت کیجیے اور بیانات کا منقی لکھئے۔

(i) ایک نمبر ایسا موجود ہے جو اپنے مرتع کے برابر ہیں۔

(ii) ہر ایک حقیقی عدد  $x$  کے لیے،  $x+1$  سے کم ہے۔

(iii) ہندوستان میں ہر ایک صوبے کے لیے ایک دارالحکومت موجود ہے۔

.3 جائج کیجیے کہ کیا بیانات کے جوڑے ایک دوسرے کے منقی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ بیان کیجیے۔

(i)  $x + y = y + x$  صحیح ہے ہر ایک حقیقی اعداد  $x$  اور  $y$  کے لیے

(ii)  $x + y = y + x$  اور  $y$  حقیقی اعداد وجود میں ہیں جن کے لیے  $x + y = y + x$

.4 دکھائیے کہ کیا ذیل بیانات میں استعمال کیا گیا ”یا“، ”غیرشمولی ہے“ ”یا“، ”داخلی۔ اپنے جواب کی وجوہات بیان کیجیے۔

(i) سورج طلوع ہے یا چاند غروب ہوتا ہے۔

(ii) ایک ڈرائیور گ لائسنس کی درخواست کے لیے آپ کے پاس ایک راشن کارڈ یا ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے۔

(iii) تمام صحیح اعداد ثابت ہیں یا منقی۔

### مفہوم (Implications) 14.5

اس سیشن میں ہم ”اگرتب“، ”اگر صرف“ اور ”صرف اور صرف“ کے مفہوم پر بات چیت کریں گے۔ مثال کے طور پر بیان پر غور کیجیے۔

r: اگر آپ کی پیدائش کسی ملک میں ہے تو آپ اس ملک کے باشندے ہیں۔  
جب ہم اس بیان کو دیکھتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ دیے گئے دو بیانات p اور q کے مطابق ہے

p: آپ کسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔

q: آپ اس ملک کے باشندے ہیں۔

تب جملہ ”اگر p تو q“ کہتا ہے کہ وقوع میں اگر p صحیح ہے، تب q بھی صحیح ہونا چاہیے۔

ایک سب سے اہم حقیقت جملے کے لیے ”اگر تب q“ یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتا (یا کوئی خواہش نہیں بتاتا)۔ q پر جب کہ p غلط ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی ملک میں پیدا نہیں ہوئے، تب آپ q کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسے دوسرے الفاظ میں اس طرح رکھا جاتا ہے p کا نہ ہونا q کے ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔

بیان کے لیے ایک اور نقطہ جس کو قلم بند کرنا ضروری ہے ”اگر p تو q“ یہ ہے کہ بیان کا مطلب نہیں ہے کہ p ہوگا۔

یہاں بیانات سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں ”اگر p تو q“ ہم ان طریقوں کی ذیل بیانات کے ساتھ تشریح کریں گے۔

r: اگر ایک عدد 9 کا ضعف ہے، تب یہ 3 کا ضعف ہے۔

مان لیجیے p اور q بیانات کو ظاہر کرتے ہیں۔

p: ایک عدد 9 کا ضعف ہے۔

q: ایک عدد 3 کا ضعف ہے۔

تب، اگر p تو q ذیل ہی جیسا ہے۔

1. p، q کی طرف نشاندہی کرتا ہے کو  $\Rightarrow p \Rightarrow q$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ علامت  $\Rightarrow$  نشاندہی کو ظاہر کرتی ہے۔  
اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک عدد 9 کا ضعف ہے کامیابی ہے کہ یہ 3 کا بھی ضعف ہے۔

2. p، q کے لیے حسب ضرورت شرط ہے  
اس کا مطلب ہے کہ یہ جانا کہ ایک عدد 9 کا ضعف ہے کافی ہے اس نتیج پر پہنچنے کے لیے کہ یہ 3 کا ضعف ہے۔

3. اگر صرف  $p$

اس کا مطلب ہے کہ ایک عدد اس وقت 9 کا ضعف ہو گا اگر یہ 3 کا ضعف ہے۔

4.  $p, q$  کے لیے ضروری شرط ہے

اس کا مطلب ہے کہ جب ایک عدد 9 کا ضعف ہے، یہ لازمی طور پر 3 کا بھی ضعف ہے۔

5.  $\sim q$  نشاندہی کرتا  $P$

یہ کہتا ہے کہ اگر ایک نمبر 3 کا ضعف نہیں ہے، تب یہ 9 کا ضعف نہیں ہے۔

#### 14.5.1 مخالف اور بر عکس (Contrapositive and converse)

میانات ہیں جو دیے ہوئے میانات ”اگرتب“ کے ساتھ بنتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم ذیل ”اگرتب“ بیان پر غور کرتے ہیں۔

اگر طبعی ماحول بدلتا ہے تو حیاتیاتی ماحول بھی بدلتا ہے۔

تو اس کا تردیدی بیان ہے۔

اگر حیاتیاتی ماحول نہیں بدلتا ہے تو طبعی ماحول بھی نہیں بدلتے گا۔

یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ دونوں میانات ایک ہی معنی پیش کرتے ہیں۔

#### مثال 9 ذیل میانات کے مخالف لکھیے:

(i) اگر ایک عدد 9 سے تقسیم ہوتا ہے، تو یہ 3 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔

(ii) اگر آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ہندوستانی شہری ہیں۔

(iii) اگر ایک مثلث مساوی الساقین نہیں ہے، تو یہ مساوی ضلعی نہیں ہے۔

#### حل ان میانات کے مخالف ہے

(i) اگر کوئی عدد 3 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو 9 سے بھی تقسیم نہیں ہو گا۔

(ii) اگر آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں، تو آپ کی پیدائش ہندوستان میں نہیں ہوئی ہے۔

(iii) اگر ایک مثلث مساوی الساقین نہیں ہے، تو یہ مساوی ضلعی نہیں ہے۔

اوپر دی ہوئی مثالیں بیان کا مخالف دکھاتی ہیں اگر  $p \sim q$  ہے، اگر  $q \sim p$  ہے، آگرے ہم دوسرے رکن بر عکس پر غور کریں گے۔  
 دیے ہوئے بیان ”اگر  $p$  تو  $q$ “ کا بر عکس اگر  $q$  تو  $p$  ہے۔  
 مثال کے طور پر دیے ہوئے بیان کا بر عکس

$p$ : اگر ایک عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے تب یہ 5 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔

$q$ : اگر ایک عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے، تب یہ 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

### مثال 10 ذیل بیانات کے بر عکس لکھئے

(i) اگر ایک جفت عدد  $n^2$  ہے تب  $n$  بھی جفت ہے۔

(ii) اگر آپ کتاب میں موجود تمام مشقیں کرتے ہیں، تو آپ کو جماعت میں A گرید حاصل ہوتا ہے۔

(iii) اگر دو صحیح اعداد  $a$  اور  $b$  اس طرح ہیں کہ  $a > b$ ، تب  $a - b$  ہمیشہ ایک ثابت صحیح عدد ہے۔

### حل ان بیانات کے بر عکس ہیں

(i) اگر ایک عدد  $n^2$  جفت ہے، تب  $n$  جفت ہے۔

(ii) اگر آپ جماعت میں A گرید حاصل کرتے ہیں، تب آپ نے کتاب کی تمام مشقیں کی ہیں۔

(iii) اگر دو صحیح اعداد  $a$  اور  $b$  اس طرح ہیں کہ  $a - b$  ہمیشہ ثابت صحیح عدد ہے، تب  $a > b$

ہم کچھ اور مثالوں پر غور کرتے ہیں

### مثال 11 ذیل میں ہر ایک مرکب بیانات کے لیے، پہلے نظری جز ترکیبی بیانات کی شناخت کیجیے۔ تب یہ جائز کیجیے کہ کیا

بیانات درست ہیں یا نہیں۔

(i) اگر ایک مثلث ABC مساوی اضلعی ہے، تب یہ مساوی الساقین ہے۔

(ii) اگر  $a$  اور  $b$  صحیح اعداد ہیں، تب  $ab$  ایک ناطق عدد ہے۔

### حل (i) جزء ترکیبی بیانات اس سے دیے گئے ہیں

$p$ : مثلث ABC ایک مساوی اضلعی ہے۔

$q$ : مثلث ABC ایک مساوی الساقین ہے۔

کیونکہ ایک مساوی اضلعی مثلث، مساوی الساقین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیا ہوا مرکب بیان درست ہے۔

(ii) جزء ترکیبی بیانات اس سے دیے گئے ہیں

$p$ :  $a$  اور  $b$  صحیح اعداد ہیں

$ab$ :  $q$  ایک ناطق عدد ہے۔

کیونکہ دو صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک صحیح عدد ہے اور اس لئے ایک ناطق عدد، مرکب بیان درست ہے۔ اگر اور صرف اگر، علامت  $\Leftrightarrow$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ذیل برابر کی شرطیں دیے بیانات  $p$  اور  $q$  کے لیے۔

(i)  $p$  اگر اور صرف اگر

(ii)  $q$  اگر اور صرف اگر

(iii)  $p$  ضروری اور مکمل شرط ہے  $q$  کے لیے اور اس کے عکس

(iv)  $p \Leftrightarrow q$

ایک مثال پر غور کیجیے۔

**مثال 12** یچے دو بیانات کے جوڑے دیے گئے ہیں۔ ان دونوں بیانات کو ”اگر اور صرف اگر“ کا استعمال کر کے جوڑیے۔

(i)  $p$ : اگر ایک مستطیل ایک مرربع ہے، تب اس کے تمام اضلاع برابر ہیں

(ii)  $q$ : اگر ایک مستطیل کے چاروں ضلعے برابر ہیں، تب مستطیل مرربع ہے

(iii)  $p$ : اگر ایک عدد کے ہندسوں کا جوڑ 3 سے تقسیم ہوتا ہے، تب عدد 3 سے تقسیم ہوتا ہے

(iv)  $q$ : اگر ایک عدد 3 سے تقسیم ہوتا ہے، تب اس کے ہندسوں کا جوڑ بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

حل (i) ایک مستطیل ایک مرربع ہے اگر اور صرف اگر اس کے چاروں ضلعے برابر ہیں۔

(ii) ایک عدد 3 سے تقسیم ہوتا ہے اگر اور صرف اگر اس کے ہندسوں کا جوڑ 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

### مشق 14.4

1. ذیل بیان کو ”اگر-تب“ کا استعمال کر کے پانچ مختلف طریقوں میں وہی مطلب رکھتے ہوئے دوبارہ لکھئے۔

اگر ایک طبعی عدد طاق ہے، تب اس کا مریع بھی طاق ہے

.2 ذیل بیانات کے مخالف اور بر عکس لکھئے

(i) اگر  $x$  ایک مفرد عدد ہے، تب  $x$  ایک طاق ہے۔

(ii) اگر دو خطوط متوازی ہیں، تب وہ ایک ہی مستوی میں نہیں کاٹیں گے۔

(iii) کوئی شے ٹھنڈی ہے اس کا مطلب ہے اس کا درجہ حرارت کم ہے۔

(iv) آپ جیو میری کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے اگر استخراجی استدلال نہیں جانتے۔

(v)  $x$  ایک جفت عدد ہے نشاندہی کرتا ہے کہ  $x$  سے تقسیم ہوتا ہے۔

.3 ذیل بیانات کو ”اگر-تب“ کی شکل میں لکھئے۔

(i) آپ کو ملازمت مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دستاویز اچھی ہیں۔

(ii) کیلے کے پیڑ پوری طرح بچل دار ہو جائیں گے اگر وہ انہیں ایک مہینگر ملے۔

(iii) ایک چار ضلعی ایک متوازی الاضلاع ہے اگر اس کے وتر ایک دوسرے کی تصنیف کریں۔

(iv) کلا<sup>+</sup> A حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کتاب کی ساری مشقیں مکمل کریں۔

.4 (a) اور (b) بیانات دیے گئے ہیں۔ نیچے دیے گئے بیانات کی مخالف یا ایک دوسرے کے بر عکس طور پر شناخت کیجیے۔

(a) اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں، تب آپ کے پاس سردی کے کپڑے ہونے چاہیے۔

(i) اگر آپ کے پاس سردی کے کپڑے نہیں ہیں، تب آپ دہلی میں نہیں رہیں۔

(ii) اگر آپ کے پاس سرد یوں کے کپڑے ہیں، تب آپ دہلی میں رہیں۔

(b) اگر ایک چار ضلعی ایک متوازی الاضلاع ہے، تب اس کے وتر ایک دوسرے کی تصنیف کرتے ہیں۔

(i) اگر ایک چار ضلعی کے وتر ایک دوسرے کی تصنیف نہیں کرتے ہیں، تب چار ضلعی ایک متوازی الاضلاع نہیں ہے۔

(ii) اگر ایک چار ضلعی کے وتر ایک دوسرے کی تصنیف کرتے ہیں، تب یہ متوازی الاضلاع ہے۔

## معتبری بیانات (Validating Statements) 14.6

اس حصہ میں ہم بات چیت کریں گے جب کہ ایک بیان درست ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمام ذیل سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔

اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ بیان درست ہے اور جب یہ بیان درست نہیں ہے؟ ان سوالات کے جواب اس بات پر مختصر ہیں کہ کون سے خاص الفاظ اور جزو جملہ "اور،" "یا،" اور کون سا اشارہ "اگر اور صرف اگر،" "اگرتباً" اور کون سامقدار یہ "ہر ایک کے لیے،" "یہ وجود میں ہے،" دیے ہوئے بیان میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں ہم کچھ طریقوں پر بات چیت کریں گے یہ معلوم کرنے کے لیے جب کہ ایک بیان معتبر ہے۔ ہم کچھ عام اصولوں کی فہرست بنائیں گے یہ جانچ کرنے کے لیے کہ کیا بیان درست ہے یا غلط

**اصل 1** اگر  $p$  اور  $q$  ریاضیاتی بیانات ہیں، تب ترتیب میں یہ دکھانے کے لیے کہ بیان "  $p$  اور  $q$ " صحیح ہے، ذیل اقدام اٹھائے جائیں گے۔

**قدم 1** دکھائیے کہ بیان  $p$  صحیح ہے۔

**قدم 2** دکھائیے کہ بیان  $q$  صحیح ہے۔

**اصل 2** "یا" کے ساتھ بیانات

اگر  $p$  اور  $q$  ریاضیاتی بیانات ہیں، تب یہ دکھانے کے لیے کہ بیان "  $p$  یا  $q$ " صحیح ہے، ذیل پر غور کرنا چاہیے۔

**کیس 1** یہ مانتے ہوئے کہ  $p$  غلط ہے، دکھائیے کہ  $q$  صحیح ہو۔

**کیس 2** یہ مانتے ہوئے کہ  $q$  غلط ہے، دکھائیے کہ  $p$  صحیح ہو۔

**اصل 3** بیانات "اگر-تب" کے ساتھ

یہ بیان ثابت کرنے کے لیے "اگر  $p$  تب  $q$ "، ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ذیل کیس میں کوئی ایک صحیح ہے۔

**کیس 1** یہ مانتے ہوئے کہ  $p$  صحیح ہے، ثابت کیجیے کہ  $q$  صحیح ہونا چاہیے۔ (سیدھا طریقہ)

**کیس 2** یہ مانتے ہوئے کہ  $q$  غلط ہے، ثابت کیجیے کہ  $p$  صحیح ہونا چاہیے۔ (مخالف طریقہ)

**اصل 4** "اگر اور صرف اگر" کے ساتھ بیانات۔

یہ ثابت کرنے کے لیے کہ "  $p$  اگر اور صرف اگر  $q$ "، ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے

(i) اگر  $p$  صحیح ہے، تب  $q$  صحیح ہے اور (ii) اگر  $q$  صحیح ہے، تب  $p$  صحیح ہے۔  
اب ہم کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔

**مثال 13** جانچ کیجیے کہ کیا ذیل بیان صحیح ہے یا غلط۔

اگر  $x, y \in \mathbb{Z}$  اس طرح ہیں کہ  $x$  اور  $y$  طاقت عدد ہے، تب  $xy$  طاقت عدد ہے۔

**حل** مان لیجیے  $x, y \in \mathbb{Z} : p$  اس طرح ہیں کہ  $x$  اور  $y$  طاقت ہیں

$q$  طاقت ہے

دیے ہوئے بیان کی معتبری کی جانچ کرنے کے لیے، ہم اصول 3 کا کیس 1 پر عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ مانا ہوگا کہ اگر  $p$  صحیح ہے تو  $q$  صحیح ہے۔

$p$  صحیح ہے کا مطلب ہے کہ  $x$  اور  $y$  طاقت صحیح اعداد ہیں۔ تب  $x = 2m + 1$ ,  $y = 2n + 1$  کچھ صحیح عدد  $m$  کے لیے۔ کچھ صحیح عدد  $n$  کے لیے۔ اس طرح

$$\begin{aligned} xy &= (2m+1)(2n+1) \\ &= 2(2mn+m+n)+1 \end{aligned}$$

یہ دکھاتا ہے کہ  $xy$  طاقت ہے۔ اس لیے، دیا ہوا بیان صحیح ہے۔

مان لیجیے ہم اس کی جانچ اصول 3 کا کیس 2 استعمال کر کے کرنا چاہتے ہیں، تب یہ ذیل طریقہ کے حساب سے آگے بڑھیں گے۔

ہم یہ مان لیتے ہیں کہ  $q$  صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں بیان  $q$  کے منفی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان دیتا ہے۔

حاصل ضرب  $xy$  ثابت ہے:  $\sim q$

یہ اس وقت ممکن ہے اگر صرف  $x$  جفت ہے یا  $y$ ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ  $p$  صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے دکھایا ہے کہ  $\sim q \Rightarrow \sim p$

**نوبت** اوپر کی مثال یہ صورت حال بیان کرتی ہے کہ  $p \Rightarrow q$  کو ثابت کرنے کے لیے، یہ دکھانا کافی ہے کہ  $\sim p \Rightarrow \sim q$  جو کہ بیان  $p \Rightarrow q$  کا مخالف ہے۔

**مثال 14** جانچ کیجئے کہ کیا ذیل بیان صحیح ہے یا غلط اس کا مخالف مجاہ کرانے کے بعد۔ اگر  $x, y \in \mathbb{Z}$  تاکہ  $xy$  طاق ہے،  
تب دونوں  $x$  اور  $y$  طاق ہیں۔

**حل** ہم بیانات کو ایک نام دیتے ہیں جیسا کہ نیچہ دیا گیا ہے۔

$xy : p$  طاق ہے

$q$ : دونوں  $x$  اور  $y$  طاق ہیں۔

ہمیں یہ جانچ کرنی ہے کہ کیا بیان  $q \Rightarrow p$  صحیح ہے یا نہیں اس کے مخالف بیان کی جانچ کرنے سے یعنی  $\sim q \Rightarrow \sim p$  ہے۔  
اب  $q \sim$  یہ غلط ہے کہ دونوں  $x$  اور  $y$  طاق ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  $x$  (یا  $y$ ) جفت ہے تب  $n = 2n$  کچھ صحیح عدد  
کے لیے ہے کہ  $xy = 2ny$  کے لیے یہ ثابت کرتا ہیت کہ  $xy$  مثبت ہے وہ یہ کہ  $p \sim$  صحیح ہے اس طرح، ہم نے دکھادیا  
ہے کہ  $\sim q \Rightarrow \sim p$  ہے اور اس لیے دیا ہوا بیان صحیح ہے۔

اب کیا ہو گا جب ہم ایک مخالف اور اس کے بر عکس کو ساتھ ملائیں گے؟ آپ، ہم اس پر بات چیت کریں گے۔

ہمیں ذیل بیانات پر غور کرنا چاہیے۔

$p$ : ایک پانی کا برتن آدھا خالی ہے۔

$q$ : ایک پانی کا برتن آدھا بھرا ہوا ہے۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر پہلا بیان ہوا، تو دوسرا بیان ہو گا اور ساتھ ہی اگر دوسرا بیان ہو گا، تو پہلا بیان ہو گا۔ ہم اس طرح  
اس حقیقت کو سمجھا سکتے ہیں۔

اگر ایک برتن آدھا خالی ہے، تو یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔

اگر ایک برتن آدھا بھرا ہوا ہے، تو یہ آدھا خالی ہے۔

ہم ان دو بیانات کو جوڑتے ہیں اور ذیل حاصل ہے:

ایک برتن آدھا خالی ہے اگر اور صرف اگر آدھا بھرا ہوا ہے۔

اب ہم اسے دوسرے طریقے پر غور کرتے ہیں۔

**14.6.1 تضاد (الٹ) کے ذریعے (By Contradiction)** یہاں یہ جانچ کرنی ہے کہ کیا بیان درست ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ  $p$  صحیح نہیں ہے یعنی  $\neg p$  صحیح ہے۔ تب ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری سوچ کے الٹ ہے۔ اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ  $p$  صحیح ہے۔

**مثال 15** تضاد (الٹ) کے طریقے سے تصدیق کیجئے

$\sqrt{7}$  ایک غیر ناطق عدد ہے۔

**حل** اس طریقے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ دیا ہوا بیان غلط ہے۔ اس کا مطلب ہم یہ مانتے ہیں کہ  $\sqrt{7}$  ایک ناطق عدد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ثابت صحیح اعداد  $a$  اور  $b$  موجود ہیں تاکہ  $\frac{a}{b} = \sqrt{7}$  جہاں  $a$  اور  $b$  میں کوئی مشترک کہ جزو ضربی نہیں ہے۔ مساوات کا مریغ کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے  $7 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow a^2 = 7b^2 \Rightarrow a^2 = 7$ ،  $a$  کو تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے ایک صحیح عدد ہے  $c$  وجود میں ہے تاکہ  $a = 7c$  تب  $a^2 = 49c^2$  اور  $7 = a^2 = 49c^2$  کو تقسیم کرتا ہے۔ لیکن ہم پہلے ہی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ  $a = 7$ ،  $a$  کو تقسیم کرتا ہے۔ اس سے یہ ملتا ہے کہ  $a = 7$  اور  $b$  کا مشترک کہ جزو ضربی ہے۔ جو ہمارے پہلے ماننے کے برعکس ہے کہ  $a$  اور  $b$  میں کوئی مشترک کہ جزو ضربی نہیں ہے۔ اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا مانا  $\sqrt{7}$  ایک ناطق عدد ہے غلط ہے۔ اس لیے  $\sqrt{7}$  ایک غیر ناطق عدد ہے صحیح ہے۔

آگے، ہم ایک طریقے پر بات چیت کریں گے جس سے ہم ثابت کرسکیں کہ ایک بیان غلط ہے۔ اس طریقے میں ایک مثال اس طرح کی شامل ہے جہاں بیان معتبر نہیں ہے۔ اس طرح کی مثال کو جوابی مثال کہا جاتا ہے۔ یہ نام بخود اس بات کی صلاح دیتا ہے کہ یہ مثال دیئے ہوئے بیان کے برعکس ہے۔

**مثال 15** ایک برعکس مثال دے کر، ثابت کیجئے کہ ذیل بیان غلط ہے۔ اگر  $n$  ایک طاقت عدد ہے، تب  $n$  ایک مفرد عدد ہے۔

**حل** دیا ہوا بیان اس شکل کا ہے ”اگر  $p$  تب  $q$ “، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس عمل کے لیے ہمیں یہ دکھانے

کی ضرورت ہے کہ اگر  $p$  تب  $q$  ~ اسے ثابت کرنے کے لیے ہم ایک طاق صحیح عدد  $n$ , کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک مفرد عدد نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک عدد ہے۔ اس لیے  $n = 9$  ایک برعکس مثال ہے۔ اس لیے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دیا ہوا بیان غلط ہے۔

**نوت** ریاضی میں، تردیدی مثالوں کا استعمال بیان کو نا ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بیان کے موافق پیدا کی گئی مثالیں بیان کو معتبر حاصل نہیں کر سکتیں۔

### مشق 14.5

1. دکھائیے کہ بیان

p: اگر  $x$  ایک حقیقی عدد ہے تاکہ  $0 = x^3 + 4x$ ، تب  $x^7$  ہے صحیح ہے بذریعہ

(i) سیدھا طریقے سے (ii) تضاد (پلٹ) کے طریقے سے (iii) مخالف کے طریقے سے

2. دکھائیے کہ بیان ”کہیں بھی حقیقی اعداد  $a$  اور  $b$  لکھنے کا مطلب ہے کہ  $a = b$ “ دی ہوئی ایک پلٹ مثال سے صحیح نہیں ہے۔

3. مخالف طریقے کے ذریعے دکھائیے کہ ذیل بیان درست ہے۔

p: اگر  $x$  ایک صحیح عدد ہے اور  $x^2$  ایک جفت، تب  $x$  بھی جفت ہے۔

4. ایک مخالف مثال کے ذریعے، دکھائیے کہ ذیل بیانات صحیح نہیں ہیں۔

(i) p: اگر ایک مثلث کے تمام زاویے برابر ہیں، تب مثلث ایک مفرنجہ زاویہ مثلث ہے۔

(ii) q: مساوات  $0 = x^2 - 1$  کے جذور اور 2 کے تیج میں نہیں ہیں۔

5. ذیل میں کون سے بیانات صحیح ہیں اور کون سے غلط؟ ہر حالت میں ایک معتبر و جب بتائیے کہ ایسا کیوں ہے؟

(i) p: دائرے کا ہر ایک نصف قطر دائرے کا قوسی وتر ہے۔

(ii) q: دائرے کا مرکز اداڑے کے ہر قوسی وتر کی تنصیف کرتا ہے۔

(iii) r: دائرہ، ناقص کا ایک خاص کیس ہے۔

(iv) s: اگر  $x$  اور  $y$  صحیح اعداد ہیں جبکہ  $y > x$  تب  $-y < -x$ ۔

(v) t: ایک ناقص عدد ہے۔

### متفرق مثالیں

**مثال 17** جانچ کیجئے کہ کیا مرکب بیان میں استعمال کیا گیا ہے ”یا“، غیر شمولی ہے یا داخلی؟ مرکب بیانات کے جزو ضربی بیانات کے لیے اور ان کا استعمال یہ جانچ کرنے کے لیے کیجئے کہ کیا مرکب بیان صحیح ہے یا نہیں۔ اپنے جواب کی وضاحت کیجئے۔  
آپ گلیے ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے یا آپ دریا میں ہوتے ہیں۔

**حل** دیئے ہوئے بیان میں ”یا“، کا استعمال داخلی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جب بارش ہو آپ دریا میں ہوں۔  
دیئے ہوئے بیان کے جز ترکیبی بیانات ہیں:

p: آپ گلیے ہوں جب بارش ہو۔

q: آپ گلیے ہوں جب آپ دریا میں ہوں۔

یہاں دونوں جزء ترکیبی بیانات صحیح ہیں اور اس لیے، مرکب بیان صحیح ہے۔

**مثال 18** ذیل بیانات کے منفی لکھئے:

(i) p: اگر ایک حقیقی عدد  $x$  کے لیے  $x > -x^2$  -

(ii) q: ایک ناطق عدد  $x$  موجود ہے تاکہ  $-x^2 = 2$  -

(iii) r: تمام پرمندوں کے پر ہوتے ہیں۔

(iv) s: بنیادی طور پر تمام طلباء اور ریاضی پڑھتے ہیں۔

**حل** (i) p کا منفی ہے ”یہ غلط ہے کہ  $p$  ہے“، جس کا مطلب ہے کہ شرط  $x > -x^2$  تمام حقیقی اعداد کے لیے صحیح نہیں ہے۔  
اسے اس طرح دکھایا جائے سکتا ہے۔

$\sim p$ : ایک حقیقی عدد  $x$  موجود ہے تاکہ  $x < -x^2$  -

(ii) q کا منفی ہے ”یہ غلط ہے کہ  $q$ “، اس طرح  $\sim q$  بیان ہے۔

$\sim q$ : ایسا ناطق عدد  $x$  موجود نہیں ہے تاکہ  $x < -x^2$  -

اس بیان کو دوبارہ اس طرح بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$x^2 \neq 2$  : تمام حقیقی اعداد  $x$  کے لیے

(iii) بیان کا متفہ ہے۔

r ~: ایک ایسا پرندہ موجود ہے جس کے کوئی پرنیں نہیں ہوتا

(iv) دیئے ہوئے بیان متفہ s ~: ہے۔ ایک ایسا طالب علم موجود میں ہے جو بنیادی سطح پر ریاضی نہیں پڑھتا۔

**مثال 19** لفظ ”ضروری اور کافی“، کا استعمال کر کے بیان ” صحیح عدد  $n$  طاق ہے اگر اور صرف اگر  $n^2$  طاق ہے“، کو دوبارہ لکھئے۔ ساتھ ہی جانچ کیجئے کہ کیا بیان صحیح ہے۔

حل ضروری اور کافی شرط کے صحیح عدد  $n$  طاق ہو یہ کہ  $n^2$  طاق ہونا لازمی ہے۔ مان لیجئے اور  $p$  اور  $q$  بیانات کو ظاہر کرتے ہیں۔

صحیح عدد  $n$  طاق ہے۔

$n^2$  طاق ہے۔

”اگر  $q$ “ کی معتمدی کی جانچ کرنے کے لیے ہمیں یہ جانچ کرنی ہو گی کہ کیا ”اگر  $p$  تو  $q$ “ اور ”اگر  $q$  تو  $p$ “ صحیح ہے۔

کیس 1 اگر  $p$  تب  $q$

اگر  $p$ ، تب  $q$  بیان ہے۔

اگر صحیح عدد  $n$  طاق ہے، تب  $n^2$  طاق ہے۔ ہم یہ جانچ کرنی ہے کہ کیا یہ بیان صحیح ہے۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ  $n$  طاق ہے۔ تب  $n = 2k + 1$  جہاں  $k$  ایک صحیح عدد ہے۔ اس طرح

$$n^2 = (2k + 1)^2$$

$$= 4k^2 + 4k + 1$$

اس لیے، ایک جفت عدد سے ایک زیادہ ہے اور اس لیے طاق ہے۔

کیس 2 اگر  $p$ ، تب  $q$

اگر  $q$ ، تب  $p$  ایک بیان ہے۔

اگر  $n$  ایک صحیح عدد ہے اور  $n^2$  طاق ہے، تب  $n$  طاق ہے۔

ہمیں یہ جانچ کرنی ہے کہ کیا یہ بیان درست ہے۔ ہم اس کی جانچ مخالف طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کا مخالف بیان ہے۔  
 اگر  $n$  ایک جفت صحیح عدد ہے، تو  $n^2$  ایک جفت صحیح عدد ہے۔  
 جفت ہونے کا مطلب ہے کہ  $n = 2k$  کسی  $k$  کے لیے۔ تو  $n^2 = 4k^2$ ، اس لیے،  $n^2$  جفت ہے۔

**مثال 20** دیئے ہوئے بیانات کی شناخت کے لیے ضروری اور ملک شرطیں

: اگر آپ 80 کلومیٹرنی گھنٹے سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ پر جرمانہ ہو گا۔

**حل** مان لجھے اور بیانات کو ظاہر کرتے ہیں

: آپ 80 کلومیٹرنی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں۔

: آپ کو جرمانہ دینا ہو گا۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگر  $p$ ، تو  $q$  اشارہ دیتا ہے کہ  $p, q$  کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے 80 کلومیٹرنی گھنٹے سے زیادہ چلانا جرمانہ دینے کے لیے کافی ہے۔

یہاں ضروری شرط یہ ہے کہ ”80 کلومیٹرنی گھنٹے سے زیادہ چلانا“۔

اسی طرح، اگر  $p$ ، تو  $q$  بھی ظاہر کرتا ہے کہ  $q$  ضروری ہے کہ  $p$  کے لیے۔ وہ یہ

جب آپ 80 کلومیٹرنی گھنٹے سے اوپر چلا کیں گے، لازمی طور پر آپ پر جرمانہ ہو گا۔ یہاں ضروری شرط یہ ہے کہ ”جرمانہ ہونا“

## متفرقہ مشق باب 14 پر مشتمل

.1 ذیل بیانات کے منفی لکھئے:

(i)  $p$ : ہر ایک ثابت حقیقی عدد  $x$  کے لیے، عدد  $-1 - x$  بھی ثابت ہے۔

(ii)  $q$ : ملی کے ذریعے کیے گئے تمام خراشیں۔

(iii)  $r$ : ہر ایک حقیقی عدد  $x$  کے لیے  $1 < x < 1$  یا  $x > 1$  ہے۔

(iv)  $s$ : ایک عدد  $x$  موجود ہے اس طرح کہ  $0 < x < 1$

ہر ایک ذیل بیانات کے لیے برکس اور مخالف بتائیے۔

(i)  $p$ : ایک ثابت صحیح عدد مفرد ہے اگر اس کا مقصوم علیہ صرف ۱ اور اس کے اپنے علاوہ کوئی نہ۔

(ii)  $q$ : جب کبھی بھی گرم دن ہوتا میں سمندر کے کنارے جاتا ہوں۔

(iii)  $r$ : اگر باہر گرمی ہے، تب آپ کو یہاں محسوس ہو گی۔

3. ہر ایک بیانات کو ”اگر  $p$ ، تب  $q$ “ کی شکل میں لکھئے۔

(i)  $p$ : پاس ورڈ رکھنا ضروری ہے جب آپ سرور (server) پر لگ آن کریں۔

(ii)  $q$ : جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے، ٹریک جام ہو جاتا ہے۔

(iii)  $r$ : آپ ویب سائٹ (Website) کا اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے استعمال کرنے کی فیس دیتے ہیں۔

4. ہر ایک ذیل بیانات کو ”اگر اور صرف اگر  $q$ “ کی شکل میں دوبارہ لکھئے۔

(i)  $p$ : اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تب آپ کادماغ آزاد ہے اور اگر آپ کادماغ آزاد ہے، تب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔

(ii)  $q$ : آپ کے لیے A' گریڈ حاصل کرنے کے لئے، یہ ضروری اور کافی ہے کہ آپ اپنا گھر کا کام باقاعدگی سے کریں۔

(iii)  $r$ : اگر ایک چار ضلعی مساوی الزاویہ ہے، تب یہ ایک مستطیل ہے اور اگر ایک چار ضلعی ایک مستطیل ہے۔ تب یہ مساوی الزاویہ ہے۔

5. نیچے دو بیانات دیئے گئے ہیں۔

$p$ : 25، 5 کا ضعف ہے۔

$q$ : 25، 8 کا ضعف ہے۔

ان دونوں بیانات کو ”اور“ اور ”یا“ سے جوڑ کر مکب بیانات کی شکل میں لکھئے۔ دونوں حالتوں میں مرکب بیان کی معتری کی جانچ کیجئے۔

6. نیچے دیئے گئے بیانات کی ان کے سامنے دئے گئے طریقے سے معتری کی جانچ کیجئے۔

(i)  $p$ : ایک غیر ناطق عدد اور ایک ناطق عدد کا مجموع غیر ناطق ہے (تضاد طریقے کے ذریعے)

(ii) اگر  $n^2$  حقیقی عدد ہے جس کے ساتھ، تب  $x > 3$  (اتضاد طریقے کے ذریعے)  
 ذیل بیانات کو پانچ مختلف طریقوں سے لکھئے، وہی مطلب برقرار رکھتے ہوئے  
 p: اگر ایک مثلث مساوی الزاوی ہے، تو ایک منفرجہ زاویہ مثلث ہے۔

### خلاصہ (Summary)

- ♦ ریاضیاتی طور پر منظور شدہ بیان ایک جملہ ہے جو کہ یا تو صحیح ہے یا غلط۔
- ♦ اركان کی وضاحت کیجئے۔
- ایک بیان  $p$  کا منفی: اگر  $p$  ایک بیان کو ظاہر کرتا ہے، تو  $\sim p$  کا منفی  $P$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- مرکب بیانات اور ان سے متعلق اجزاء ترکیبی بیانات:

  - ایک بیان ایک مرکب بیان ہے اگر یہ دو مادو سے زیادہ چھوٹے بیانات سے مل کر بنتا ہے۔
  - چھوٹے بیانات کو مرکب بیان کے اجزاء ترکیبی بیانات کہا جاتا ہے۔
  - ”اور“، ”یا“ وجود میں ہے، اور ”ہر ایک کے لیے“ کا کردار مرکب بیانات بنانا ہے۔
  - اشاروں کے معنی، ”اگر“، ”اگر صرف“، ”اگر اور صرف اگر“
  - ایک جملہ اگر  $p$ ، تو  $q$  کے ساتھ ذیل طریقوں سے لکھا جاسکتا ہے۔
  - مطلب  $p \Rightarrow q$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
  - $p$  کے لیے  $p \Rightarrow q$  ایک حسب ضرورت کافی شرط ہے۔
  - $p$  کے لیے  $q$  ایک ضروری شرط ہے۔
  - $p \Rightarrow q$  اگر صرف  $p$
  - $\sim p \Rightarrow q$  نشاندہی کرتا ہے

ایک بیان  $p \Rightarrow q$  کا مخالف بیان  $\sim p \Rightarrow \sim q$  ہے۔ ایک بیان  $p \Rightarrow q$  کا برعکس  $q \Rightarrow p$  ہے۔ اپنے برعکس کے ساتھ  $p \Rightarrow q$  اگر اور صرف اگر  $q \Rightarrow p$  دیتا ہے۔

♦ ذیل طریقے بیانات کی معتبری کی جانچ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

- (i) سیدھا طریقہ
- (ii) مخالف طریقہ
- (iii) تضاد کا طریقہ
- (iv) پلٹ مثال استعمال کر کے

### تاریخ کے اوراق سے (Historical Note)

منطق (Logic) پر پہلا مقالہ ارشٹوٹ (Aristotle) (384 B.C.- 322 B.C.) نے لکھا تھا کہ یہ اصولوں کا مجموعہ استخراجی استدلال کے لیے تھا جس نے بنیادی طور پر ہر شعبہ کی معلومات کے مطالعہ میں ساتھ دیا۔ بعد میں ستر ہویں صدی میں جرمی ریاضی دال جی۔ ڈبلو۔ لینبیز (G.W. Leibnitz) (1646-1716) نے علمتوں کا استعمال کے اس سوچ کو منطق میں استخراجی توجیہ کے عمل کو اور نیز کر دیا۔ جورج بوول (George Boole) (1815-1864) معرف انگریزی ریاضی دال اور آسٹن ڈی۔ مارگن (Augustus De Morgan) (1806-1871) نے انیسویں صدی میں اس کے تصور کو پہچانا، جس نے جدید مضمون ”علمی منطق“ کی بنیاد ڈالی۔

