

ਪਾਠ 3 HTML- II

1. ਬਹੁ ਚੋਣਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-

1. ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉ. ਈਮੇਲ ਦੇ ਕੰਨਟੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ

ਅ. ਐਨੀਮਿਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ

ੲ. ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ

ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

2. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ HTTP ਵਿਧੀ ?

ਉ. PRE ਅਤੇ POST. ਅ. GET ਅਤੇ SET. ੲ. ASK ਅਤੇ REPLY. ਸ. GET ਅਤੇ POST.

3. ਕੀ ਵੈਬਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉ. ਹਾਂ ਅ, ਨਹੀਂ ੲ. ਸਰਦ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

4. ਇੱਕ html ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅ. ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ੲ. ਦੇਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ. ।

ਸ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

5. ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਪੁੱਟ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉ. Text area. ਅ. Check box. ੲ. Radio Button. ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

2. ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ:

1. ...<a>... ਟੈਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ...Form... ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੈਬਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ...Text area... ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ...Checkbox.. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

5. ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ...Reset Button... ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3. ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ :-

1. ਇੱਕ ਅਨਵਿਜਟਿਡ ਲਿੰਕ ਅੰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ

2. <input type = "password"> ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ(**) ਵਿਖਾਏਗਾ। ਸਹੀ

3. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ

4. ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ:-

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. <A> | ANCHOR TAG |
| 2. HREF | HYPERTEXT REFERENCES |
| 3. URL | UNIFORM RESOURCE LOCATOR |
| 4. BGCOLOR | BACKGROUND COLOR |
| 5. SRC | SOURCE |

5. ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: -

1. ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉੱਤਰ :- <A>

2. ਜਦ ਇਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਮ-ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ :- ACTION ATTRIBUTE

3. ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਆਰਐਲ ਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਨਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ :- GET METHOD BUTTON

4. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ :- BUTTON

6. ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : 1 : ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : HTML ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇੰਟਰਨਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿੰਕ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : 2 : ਐਂਕਰ <A> ਟੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ।

ਉੱਤਰ : HTML ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਲਈ <A> ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। <A> ਟੈਗ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ <A> ਟੈਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਵਿੱਚ HREF ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: This is a link

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : 3 : ਇਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਫਾਰਮ ਵੈਬਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਬਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ, ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ, ਲਿਸਟ ਬਾਕਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। HTML ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: <Form> ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 4: HTML ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰ : ਬਟਨ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਟਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ: ਲਗਪਗ ਹਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: <button type="submit" value="Submit"> OK</button>

ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ : ਇਹ ਬਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: <button type="Reset" value="Reset"> Reset</button>

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 5: ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ : ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ HTML ਵਿੱਚ <input> ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਣ: <input type="checkbox" name="payment" value="cash">cash

7. ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 1: ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ HTML ਬਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰ : ਬਟਨ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਟਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ: ਲਗਪਗ ਹਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: <button type="submit" value="Submit"> OK</button>

ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ : ਇਹ ਬਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: <button type="Reset" value="Reset"> Reset</button>

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :2: ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ:- ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-



```
<select>
<option> Windows </option>
<option> Linux </option>
<option> Mac </option>
</select>
```

ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ [Attributes] ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

Size:- Size ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ:- <Select name="Weekday" size=4>

Name:- Name ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂੰ ਵਿਚੋਂ Name ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ:- <Select name="Weekday" size=4 multiple>

Multiple: - Multiple ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ:- <option Value="Sunday">Sunday

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :3 ; ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ?

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ **<form>** ਟੈਗ ਵਿੱਚ **<textarea>** ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ **ROWS** ਅਤੇ **COLS** ਹਨ। **Rows** ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ **Cols** ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜਰ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ

```
<textarea name="text1" COLS="40" ROWS="10">
```

```
SEND SOME INFO </textarea>
```

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:4: ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ (Action) ਅਤੇ ਵਿਧੀ (method) ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ :ਫਾਰਮ HTML ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ, ਰੇਡੀਓ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ Action ਤੇ method ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥

Action:- ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

```
<FORM ACTION= "welcome.ppp">
```

Method :- ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Get method ਅਤੇ Post method ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

```
<FORM method = "get action"="welcome.ppp">
```

```
<FORM method = "post action"="welcome.ppp">
```