

2018

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 80
Pass Marks : 24

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English / Assamese / Bengali / Bodo / Hindi medium, for their ready reference.

In case of any discrepancy or confusion in the medium / version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Take $\pi = \frac{22}{7}$, wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।

প্রয়োজন অনুসারে $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

গোনাথি বাদিয়ে $\pi = \frac{22}{7}$ লা।

जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ मान्य है।

SECTION—A / ক—শাখা / क—शाखा / ک—باہاگ / ක—ෂාක්‍රා

1. The number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number $\frac{14588}{625}$ will terminate is 1

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ বর দশমিক প্রসারণ তলৰ কোনটো দশমিক স্থানৰ পিচত শেষ হ'ব ?

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ এর দশমিক প্রসারণ নিম্নোক্ত কোন দশমিক স্থানের পরে শেষ হবে ?

রানজোবথা অনজিমা $\frac{14588}{625}$ নি দশমিক ফুবারনায়া গাহাযনি মাৰে দশমিক থাবনিনি উনাব জোবথাহৈগোন ?

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ কা দশমলব প্ৰসাৱণ নিম্নলিখিত কিস দশমলব স্থান পৰ শোষ হোগা ?

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

2. Which one of the following is a rational number? 1

তলৰ কোনটো পরিমেয় সংখ্যা ?

নীচৰে কোনটি পরিমেয় সংখ্যা ?

গাহাযনি মাৰে রানজোবথা অনজিমা ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন-সী পরিমেয় সংখ্যা হৈ ?

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$ (c) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

(3)

3. The product of the zeros of $4u^2 + 8u$ is

1

$4u^2 + 8u$ ৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল হ'ল

$4u^2 + 8u$ -এর শূন্যগুলোৰ পূৰণফল হল

$4u^2 + 8u$ নি লাধিখ'ফোৰনি সানজাবগাসৈয়া জাৰায

$4u^2 + 8u$ কে শূন্যোৰ কা উত্পাদন ফল হৈ

(a) 4

(b) 8

(c) 32

(d) 0

4. Under what condition will $ax^2 + 5x + 7 = 0$ be a quadratic equation?

1

কি চৰ্ত সাপেক্ষে $ax^2 + 5x + 7 = 0$ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব ?

কি শৰ্ত সাপেক্ষে $ax^2 + 5x + 7 = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকৰণ হবে ?

মা রাদাইয়াৰ $ax^2 + 5x + 7 = 0$ আ মোনসে জৈগানৈ সমানথাই জাগোন ?

কৌন-সী শৰ্ত কে আধাৰ পৰ $ax^2 + 5x + 7 = 0$ এক দ্বিঘাত সমীকৰণ হোৱা ?

(a) $a > 0$

(b) $a < 0$

(c) $a = 0$

(d) $a \neq 0$

5. In ΔABC , $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm and $AD \perp BC$. Then the length of AD is

1

ΔABC ত $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm আৰু $AD \perp BC$ হ'লে
 AD ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব

ΔABC -তে $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm এবং $AD \perp BC$ হলে
 AD -এৰ দৈৰ্ঘ্য হবে

ΔABC आव $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm आरो $AD \perp BC$ जायोल्ला
AD नि गोलाउआ जागोन

ΔABC में, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm और $AD \perp BC$ तो AD का
दैर्घ्य होगा

(a) $\frac{5}{2}$

(b) $\frac{12}{5}$

(c) $\frac{5}{12}$

(d) $\frac{\sqrt{39}}{2}$

6. The distance between the points (1, 0) and (0, 1) is

1

(1, 0) आरु (0, 1) बिन्दु याजब दूरत्व ह'ल

(1, 0) एवं (0, 1) बिन्दु याधे दूरत्व ह'ल

(1, 0) आरो (0, 1) बिन्दोनि गेजेरनि जानथाइया जाबाय

(1, 0) और (0, 1) बिन्दु के मध्य दूरी होगी

(a) 2

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) 0

7. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of the tower, is 45° . The height of the tower is

1

एटा स्तम्भ पादबिन्दु परा 30 मिटार आंतरत भूमित थका एटा बिन्दु परा स्तम्भ शीर्ष उठन
कोण 45° ह'ले स्तम्भ उच्चता ह'ब

एकटि स्तम्भेर पादबिन्दु थेके 30 मिटार दूरत्वे भूमिते थका एकटि बिन्दु थेके स्तम्भेर
शीर्षेर उम्मयन कोण 45° हले स्तम्भेर उच्चता हबे

गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार गोजानाव हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय
टावारनि थिखिनिजो बानायनाय जौगा ख'नाया 45° जायोल्ला टावारनि जौथाइया जागोन

एक स्तम्भ के पाद से 30 मीटर दूर भूमि पर स्थित किसी बिन्दु से स्तम्भ के शीर्ष का उन्नयन
कोण 45° है। स्तम्भ की ऊँचाई होगी

(a) $\checkmark 30$ m

(b) 15 m

(c) 10 m

(d) 60 m

(5)

8. If the circumference of a circle is 22 cm, then the area of a quadrant of the circle is

1

যদি এটা বৃত্তের পরিধি 22 চে. মি. হয়, তেনেহ'লে বৃত্তটোর এটা চোকৰ কালি হ'ব

যদি একটি বৃত্তের পরিধি 22 সে. মি. হয়, তাহলে বৃত্তটির একটি কৌণিকের কালি হবে

জুড়ি মোনসে বেঁখুননি সোৱগিদি সিমায়া 22 সে. মি. জায়ো, অব্লা বেঁখুননি মোনসে জখাই-সৈনি দল্লাইথিয়া জাগোন

যদি এক বৃত্ত কী পরিধি 22 সেৱ মীৱ হো, তো উক্ত বৃত্ত কী বৃত্ত-পাদ যা বৃত্ত কী চতুর্থ ভাগ হোগা

- (a) $\frac{77}{8} \text{ cm}^2$ (b) 77 cm^2 (c) $\frac{77}{2} \text{ cm}^2$ (d) $\frac{77}{4} \text{ cm}^2$

9. The wickets taken by a bowler in 8 cricket matches are as follows :

এজন ব'লাৰে 8 খন ক্ৰিকেট খেলত দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ :

একজন বোলাৱের 8টি ক্ৰিকেট খেলায় দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা নিম্নোক্ত ধৰনেৰ :

সাসে বলারা মোন 8 ক্ৰিকেট গেলেনায়াৰ লানো হানায় উইকেটনি অনজিমায়া গাহায়াৰ হোনায় আদি :

8 ক্ৰিকেট মৈচো মেঁ এক গেঁদবাজ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত বিকেটো কী সংখ্যা নিম্নলিখিত হৈ :

3, 2, 0, 1, 6, 2, 1, 2

The mode of the data is

1

তথ্যথিনিৰ বহুলক হ'ব

তথ্যটিৰ বহুলক হবে

খাৰিনি গেজেৱগাংআ জাগোন

তথ্যো কা বহুলক হোগা

- (a) 3

- (b) 6

- (c) 2

- (d) 1

10. The probability of an event ' E ' + the probability of the event 'not E ' is

1

ঘটনা ' E ' র সম্ভাবিতা + ঘটনা ' E নহয়'ৰ সম্ভাবিতা হ'ব

ঘটনা ' E '-এর সম্ভাবিতা + ঘটনা ' E নহয়'-এর সম্ভাবিতা হবে

জাথাই ' E ' নি জাথাবনা + জাথাই ' E জায়ি'নি জাথাবনায়া জাগোন

ঘটনা ' E ' কি সম্ভাবনা + ঘটনা ' E নহীন' কি সম্ভাবনা হোগী

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) 0.1

11. The value of $9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ is

1

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ র মান হ'ব

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ -এর মান হবে

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ নি মানা জাগোন

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ কা মান হোগা

(a) $\frac{9}{2}$

(b) 3

(c) 18

(d) 9

12. Two cubes each of volume 64 cm^3 are joined end to end. Then the surface area of the resulting cuboid is

1

প্রত্যেকবে আয়তন 64 ঘন চে. মি. বিশিষ্ট দুটা ঘনক মূলে মূলে সংযোগ কৰা হ'ল, তেনেহ'লে চৌপলটোৰ পৃষ্ঠকালি হ'ব

প্রতিটির আয়তন 64 ঘন সে. মি. বিশিষ্ট দুটি ঘনক মাথায় মাথায় সংযোগ কৰা হল, তাহলে চৌপলটির পৃষ্ঠকালি হবে

मोनफ्रोमनि रोजागासै 64 घन से. मि. गोनां मोननै घनकखौ जोबथिजों जोबथि फोनांजाबनाय जाबाय, अब्ला सोमजिनाय आयतआरि घनकनि बिखुं दब्लाइथिया जागोन

प्रत्येक 64 घन से० मी० आयतन वाले दो घनों का अंतिम छोर पर संयोग हुआ है। तो परिणामी घनाभ के सतह का क्षेत्रफल है

$$(a) \ 128 \text{ cm}^2$$

$$(b) \ 176 \text{ cm}^2$$

~~$$(c) \ 160 \text{ cm}^2$$~~

$$(d) \ 192 \text{ cm}^2$$

SECTION—B / ख—शाखा / ख—शाखा / ख—बाहागो / ख—शाखा

13. Prove that $3\sqrt{2}$ is irrational.

2

प्रमाण करा ये $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

प्रमाण करो ये $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

फोरमान खालाम दि $3\sqrt{2}$ आ रानजोबथायि।

प्रमाणित करो कि $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

14. Find the 10th term of the following arithmetic progression : 2

तलत दिया समान्तर प्रगतिटोर 10तम पदटो निर्णय करा :

निम्नोक्त समान्तर प्रगतिटिर 10तम पदटि निर्णय करो :

गाहायाव होनाय सानलुलि जौगाथिनि 10थि बिदाबखौ दिहुन :

निम्नलिखित गणितीय प्रगति का दशम अवस्था का निर्णय करो :

2, 7, 12, ...

(8)

15. Find the ratio in which the line segment joining the points $(-3, 10)$ and $(6, -8)$ is divided by $(-1, 6)$. 2

$(-1, 6)$ বিন্দুটোরে $(-3, 10)$ আৰু $(6, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰে, নিৰ্ণয় কৰা।

$(-1, 6)$ বিন্দুটি $(-3, 10)$ এবং $(6, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাকে কি অনুপাতে ভাগ কৰে, নিৰ্ণয় কৰো।

$(-1, 6)$ বিন্দোআ $(-3, 10)$ আৰো $(6, -8)$ বিন্দো দাজাবনায় হাঁকো খোন্দোখৌ মা রুজুথাইয়াও রানো দিহুন।

$(-1, 6)$ বিন্দু $(-3, 10)$ আৰু $(6, -8)$ কে সংযোগী রেখা কা কিস অনুপাত মেঁ ভাগ কৰতা হৈ, নিৰ্ণয় কৰো।

16. Show that / দেখুওৱা যে / দেখাও যে / দিন্থি দি / স্পষ্ট কৰো কি

$$\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = 0$$

2

17. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$ and $\tan A = 1$. Then show that 2

ΔABC ৰ $\angle B = 90^\circ$ আৰু $\tan A = 1$, তেনেহ'লে দেখুওৱা যে,
 $2 \sin A \cos A = 1$.

ΔABC -এৰ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = 1$, তাহলে দেখাও যে $2 \sin A \cos A = 1$.

ΔABC নি $\angle B = 90^\circ$ আৰু $\tan A = 1$, অৰ্জা দিন্থি দি $2 \sin A \cos A = 1$.

ΔABC কা $\angle B = 90^\circ$ ঔৰ $\tan A = 1$, তো প্ৰমাণিত কৰো কি $2 \sin A \cos A = 1$.

(9)

18. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a spade. 2

ভালদৰে মিহলোৱা 52 তাচপাত থকা এয়োৰ তাচপাতৰ পৰা এখন তাচপাত টানি লোৱা হ'ল। তাচপাতখন ইস্কাপন হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

ভালভাবে মিশ্রিত কৰা 52টি তাস থাকা একটি তাসেৱ বাণিল থেকে একটি তাস টেনে নেওয়া হল। তাসটিৱ ইস্কাপন পাওয়াৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

মোজাড়ৈ দানফলেনায় জাবসে গাঁ 52 তাস বিলাইনিফ্রায় গাঁসে তাস বিলাই লানায় জাবায়। ইস্কাপন মোননায়নি জাথাবনাখৌ দিহুন।

ঠিক ঢংগ সে মিলাএ হুए 52 তাশ কে পত্তো সে এক পত্তা নিকাল লিয়া গয়া। উক্ত তাশ কে পত্তে কে স্পেড হোনে কী প্ৰায়িকতা জ্ঞাত কৰো।

19. Prove that $\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$ 2

$$\text{প্ৰমাণ কৰা যে } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{প্ৰমাণ কৰো যে } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{ফোৰমান খালাম দি } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{প্ৰমাণিত কৰো কি } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

(10)

SECTION—C / গ—শাখা / গ—শাখা / গ—ভাগো / গ—শাখা

20. Find the zeros of the quadratic polynomial $x^2 + 7x + 10$ and verify the relationship between the zeros and the coefficients. 3

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিতীয় শূন্যবোর উলিওরা আৰু এই শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পর্ক পৰীক্ষা কৰা।

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিতীয় পদটিৱ শূন্যগুলো বেৱ কৰো এবং এই শূন্য এবং সহগগুলোৱ মধ্যেৰ সম্পর্ক পৰীক্ষা কৰো।

$x^2 + 7x + 10$ জৈগানৈ বিদাব গোবানি লাথিখ'ফোৰখৌ দিহুন আৰো লাথিখ'ফোৰ আৰো থাদেৱ অনজিমাফোৰনি গেজেৱাব থানায সোমোন্দোখৌ থার নাযফোৰ।

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিতীয় কী পদ কে শূন্যোৱ কো স্পষ্ট কৰো আৰু যে শূন্য তথা গুণক কে সম্পর্কীয় সম্বন্ধ প্ৰমাণিত কৰো।

Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

Divide $2x^2 + 3x + 1$ by $x + 2$.

$x + 2$ ৰে $2x^2 + 3x + 1$ ক হৰণ কৰা।

$x + 2$ দ্বাৰা $2x^2 + 3x + 1$ কে ভাগ কৰো।

$x + 2$ জো $2x^2 + 3x + 1$ খৌ রান।

$x + 2$ দ্বাৰা $2x^2 + 3x + 1$ কো ভাগ কৰো।

21. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? 3

a আৰু b কি মানৰ ক্ষেত্ৰে তলৰ বৈধিক সমীকৰণ যোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব?

a এবং b -এৰ কি মানেৰ ক্ষেত্ৰে নীচেৰ বৈধিক সমীকৰণ জোড়াৱ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে?

a আৰো b নি মা মাননি থাখায গাহাযনি হাঁখোআৱি সমানথাই জ'ৱায়া জোৰথাহৈৰোড়ি অনজিমানি মা঵ফুঁথাই থাগোন?

a ঔৱ b কা কৌন-সী মান কে ক্ষেত্ৰ মেঁ নিম্নবত্ বৈধিক সমীকৰণ জোড়ে কী অসীম সংখ্যক সমাধান হোগা?

$$2x + 3y = 7$$

$$(a - b)x + (a + b)y = 3a + b - 2$$

- 22.** Find the roots of the following quadratic equation : 3

তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল নিৰ্ণয় কৰা :

নিম্নোক্ত দ্বিঘাত সমীকৰণটিৰ মূল নিৰ্ণয় কৰো :

গাহাযনি জৌগানৈ সমানথাইনি রোদাখৌ দিহুন :

নিম্নলিখিত দ্বিঘাত সমীকৰণ কা মূল নিৰ্ণয় কৰো :

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$$

- 23.** Find the value of k for the following quadratic equation, so that it has two equal roots : 3

তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ ক্ষেত্ৰে k ৰ মান উলিওৱা, যাতে ইয়াৰ মূল দুটা সমান হয় :

নিম্নোক্ত দ্বিঘাত সমীকৰণটিৰ ক্ষেত্ৰে k -এর মান বেৱ কৰো, যাতে এৱ দুটি মূল সমান হয় :

গাহাযনি জৌগানৈ সমানথাইনি থাখায k নি মানখৌ দিহুন জাহাথে বেসোৱনি রোদা মোননৈয়া সমান জায়ো :

নিম্নলিখিত দ্বিঘাত সমীকৰণ কে লিএ k কা মান নিৰ্ণয় কৰো জিসসে কি উসকে দোনো মূল সমান হোৱা :

$$2x^2 + kx + 3 = 0$$

- 24.** Find the sum of the first 24 terms of the list of numbers whose n th term is given by $a_n = 3 + 2n$. 3

এখন সংখ্যা তালিকাৰ প্ৰথম 24টা পদৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা যাৰ n তম পদটো $a_n = 3 + 2n$.

একটি সংখ্যা তালিকাৰ প্ৰথম 24টি পদেৱ যোগফল নিৰ্ণয় কৰো যাৰ n তম পদটো $a_n = 3 + 2n$.

অনজিমাফোৱনি বিফাৰিনি গিবি 24 বিদাবকোৱনি দাজাবগাসৈখৌ দিহুন জায়নি n থি বিদাবা $a_n = 3 + 2n$.

এক সংখ্যা কী তালিকা কা প্ৰথম 24 পদো কা যোগফল নিৰ্ণয় কৰো জিসকা n তম পদ হোগা $a_n = 3 + 2n$.

- 25.** If the line segment XY is parallel to side AC of $\triangle ABC$ and it divides the triangle in two parts of equal areas, then find $\frac{XB}{AB}$. 3

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ की AC ओर समान्तराल है, आरु इसे त्रिभुज को समान कालिर दूटा अंशत भाग करे, तेंते $\frac{XB}{AB}$ निर्णय करा।

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ -की AC की समान्तराल है, एवं एसे त्रिभुज के समान कालिर दूटि अंशे भाग करे, ताहले $\frac{XB}{AB}$ निर्णय करो।

जुदि XY हाँखोखोन्दोआ $\triangle ABC$ की AC आखान्थिनि लिंग आरो बेयो आखान्थिथामखौ मोननै समान दब्लाइथियाव रानो, अब्ला $\frac{XB}{AB}$ खौ दिहुन।

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ की AC भुजा का समान्तराल है और यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो अंशों में भाग करता है, तो $\frac{XB}{AB}$ निर्णय करो।

- 26.** Find the value of k if the points $A(2, 3)$, $B(4, k)$ and $C(6, -3)$ are collinear. 3

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ आरु $C(6, -3)$ बिन्दुकेहेटा एकरेथीय, तेंते k का मान निर्णय करा।

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ एवं $C(6, -3)$ बिन्दुग्लो एकरेथीय है, ताहले k का मान निर्णय करो।

जुदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ आरो $C(6, -3)$ बिन्दोफोरा से-हाँखोआरि जायोब्ला, k का मानखौ दिहुन।

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ और $C(6, -3)$ बिन्दुएँ एकरेखीय हैं, तो k का मान निर्णय करो।


- 27.** Find the area of the shaded region in the given figure, where $ABCD$ is a square of side 14 cm : 3

তলৰ চিত্ৰটা $ABCD$ একটা 14 চে. মি. বাহুবিশিষ্ট বৰ্গ। উক্ত চিত্ৰত আচ্ছাদিত অংশৰ কালি উলিওৱা :

নিচেৰ চিত্ৰটা $ABCD$ একটা 14 সে. মি. বাহুবিশিষ্ট বৰ্গ। উক্ত চিত্ৰত আচ্ছাদিত অংশৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো :

গাহাযনি সাবগারিয়াৰ $ABCD$ আ মোনসে 14 সে. মি. আখ্যান্তি গোনাং বৰ্গ। বে সাবগারিয়াৰ সায়া হোনায় দৰ্শাইনি দৰ্শাইথি দিবুন :

নিম্নৰূপ চিত্ৰটা $ABCD$ একটা 14 সে. মি. ভুজা-বিশিষ্ট বৰ্গ হ'ল। উক্ত চিত্ৰটাৰ আচ্ছাদিত অংশ কা ক্ষেত্ৰফল নিকালো :



SECTION—D / ঘ—শাখা / ঘ—শাখা / ঘ—ভাগী / ঘ—শাখা

- 28.** Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations : 4

তলৰ সমীকৰণ যোৰ বৈধিক সমীকৰণলৈ কৃপান্তৰ কৰি সমাধান কৰা :

নিচেৰ সমীকৰণ জোড়াটি বৈধিক সমীকৰণলৈ কৃপান্তৰ কৰে সমাধান কৰো :

গাহাযনি সমানথাই জ'রাখৌ মোনসে হাঁখোআৱি সমানথাই জ'রায়াৰ সোলায়ননাই মা঵ফুঁথাই দিবুন :

নিম্নলিখিত সমীকৰণ কে জোড়ে কো বৈধিক সমীকৰণ মেঁ রূপান্তৰণ কৰি সমাধান কৰো :

$$\frac{10}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 4; \quad \frac{15}{x+y} - \frac{5}{x-y} = -2$$

[Contd.

Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

The area of a rectangle gets reduced by 9 square units, if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If the length is increased by 3 units and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle.

যদি এটা আয়তের দৈর্ঘ্যকে 5 একক হ্রাস আর প্রস্থকে 3 একক বৃদ্ধি করা হয়, তেন্তে ইয়াৰ কালি 9 বর্গ একক হ্রাস পায়। যদি ইয়াৰ দৈর্ঘ্যকে 3 একক আৰু প্রস্থকে 2 একক বৃদ্ধি করা হয়, তেন্তে কালি 67 বর্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটোৰ দীঘ আৰু প্রস্থ নিৰ্ণয় কৰা।

একটি আয়তের দৈর্ঘ্যকে যদি 5 একক হ্রাস এবং প্রস্থকে 3 একক বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে এৱে কালি 9 বর্গ একক হ্রাস হয়। যদি এৱে দৈর্ঘ্যকে 3 একক আৰু প্রস্থকে 2 একক বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে কালি 67 বর্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটিৰ দৈৰ্ঘ্য এবং প্রস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে আয়ত দৰ্শাইনি লাউথাইখৌ 5 সানগুদি খমাযনায জাযো আৰো গুৱারখৌ 3 সানগুদি বারাযনায জাযো, অব্লা বেনি দৰ্শাইথিয়া 9 বৰ্গ সানগুদি খম জাযো। জুদি বেনি লাউথাইখৌ 3 সানগুদি আৰো গুৱারখৌ 2 সানগুদি বারাযো, অব্লা দৰ্শাইথিয়া 67 বৰ্গ সানগুদি বাড়ো। আয়ত দৰ্শাইনি লাউথাই আৰো গুৱারখৌ দিহন।

যদি এক আয়ত কে ক্ষেত্ৰফল কা দৈৰ্ঘ্য 5 একক হ্রাস আৰু প্রস্থ 3 একক বৃদ্ধি কিয়া জায়, তো ইসকা ক্ষেত্ৰফল 9 বৰ্গ একক হ্রাস হোতা হ'ল। যদি ইসকে দৈৰ্ঘ্য কা 3 একক আৰু প্রস্থ কা 2 একক বৃদ্ধি কিয়া জায়, তো ক্ষেত্ৰফল 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি হোতা হ'ল। আয়ত কা দৈৰ্ঘ্য আৰু প্রস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

29. In an equilateral triangle ABC , D is a point on side BC , such that $BD = \frac{1}{3} BC$. Prove that $9AD^2 = 7AB^2$.

4

ABC সমবাহু ত্রিভুজৰ BC বাহুৰ ওপৰত D এটা বিন্দু যাতে $BD = \frac{1}{3} BC$. প্ৰমাণ কৰা যে $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC সমবাহু ত্রিভুজৰ BC বাহুৰ উপৰে D একটি বিন্দু যাতে $BD = \frac{1}{3} BC$. প্ৰমাণ কৰো যে $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC गोरोब आखान्थि आखान्थिथामनि D आ BC आखान्थिनि सायाव मोनसे बिन्दो जाहाथे $BD = \frac{1}{3} BC$ । फोरमान खालाम दि $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC समबाहु त्रिभुज का BC भुजा के ऊपर D एक बिन्दु जहाँ $BD = \frac{1}{3} BC$ है। प्रमाणित करो कि $9AD^2 = 7AB^2$.

30. From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 m from the bank, find the width of the river.

4

এখন নদীর ওপৰেদি থকা দলং এখনৰ এটা বিন্দুৰ পৰা নদীখনৰ দুই বিপৰীত ফালৰ পাৰৰ পতন কোণ যথাক্রমে 30° আৰু 45° । যদি দুই পাৰৰ পৰা 3 মিটাৰ উচ্চতাত দলংখন থাকে, তেন্তে নদীখনৰ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা।

একটি নদীৰ উপৱে থকা একটি পুলৰ একটি বিন্দু থেকে নদীৰ দুই বিপৰীত দিকেৰ পাৱেৰ বা তীৱ্ৰেৰ পতন কোণ যথাক্রমে 30° এবং 45° । যদি পুলটি দুটি পাৱ থেকে 3 মিটাৰ উচ্চতায় থাকে, তাহলে নদীটিৰ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

গংসে দৈমানি দালানি মোনসে বিন্দোনিঙ্কায় দৈমানি ফাৰনৈ রংঞ্জনি হায়গ্লায়নায় খ'নায় ফাৰিয়ে 30° আৰো 45° , জুদি দৈমা রংঞ্জনিঙ্কায় দালানি জৌথাইয়া 3 মিটাৰ জায়ো, অব্লা দৈমানি গুৱারখৌ দিহুন।

এক নদী কে ঊপৱ অবস্থিত এক পুল (সেতু) কে এক বিন্দু সে নদী কে দো বিপৰীত কিনাৰো কে অবনমন কোণ যথাক্রম 30° ঔৰ 45° হৈ। যদি পুল (সেতু) দোনো কিনাৰো সে 3 মীটাৰ ঊঁচাই পৱ হো, তো নদী কী চৌড়াই নিৰ্ণয় কৰো।

31. From an external point T , two tangents TP and TQ are drawn to a circle having its centre at O . Prove that $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

4

এটা বহিঃবিন্দু T বৰা O কেন্দ্ৰীয় বৃত্তলৈ দুড়াল স্পৰ্শক TP আৰু TQ অংকন কৰা হ'ল। প্ৰমাণ কৰা যে $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

একটি বহিঃবিন্দু T থেকে O কেন্দ্ৰীয় বৃত্তে দুটি স্পৰ্শক TP এবং TQ অংকন কৰা হলো। প্ৰমাণ কৰো যে $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

[Contd.

मोनसे बायजो बिन्दो T निफ्राय O मिरुआरि बेंखनसिम दोनै नांब्रिद हांखो TP आरो TQ बोनाय जाबाय। फोरमान खालाम दि $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

एक बाह्य बिन्दु T से O मध्य-वृत्त तक दो स्पर्शक TP और TQ अंकित किया गया। प्रमाणित करो कि $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

-  32. Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{3}{4}$ of the corresponding sides of the triangle ABC . (Write the steps of construction.)

4

एटा प्रदत्त त्रिभुज ABC र सदृशकै एटा त्रिभुज आँका याते इयाव बाह्योब ABC त्रिभुजटोब अनुरूप बाह्योबर $\frac{3}{4}$ गुणब समान हय। (अंकन प्रणाली लिखो।)

एकटि प्रदत्त त्रिभुज ABC र सदृश एकटि त्रिभुज आँक याते एर बाह्यगुलो ABC त्रिभुजटिर अनुरूप बाह्यगुलोर $\frac{3}{4}$ गुणेर समान हय। (अंकन प्रणाली लेखो।)

मोनसे होखानाय आखान्थिथाम ABC नि महरसे जानाय बादियै मोनसे आखान्थिथाम आखिजाहाथे बेनि आखान्थिफोरा ABC आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि $\frac{3}{4}$ फाननि समान जायो। (आखिनाय आगाख्यौ लिर।)

एक दिया गया त्रिभुज ABC के सदृश एक त्रिभुज का अंकन करो जिससे इसकी भुजाएँ ABC त्रिभुज के अनुरूप भुजाएँ $\frac{3}{4}$ गुण समान हो। (अंकन प्रणाली लिखो।)

SECTION—E / শাখা / شاخہ / శాఖ / शाखा

- 33.** A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of $3\frac{4}{7}$ litres per second. How much time will it take to empty half the tank, if it is 3 m in diameter? 5

প্রতি ছেকেণ্টে $3\frac{4}{7}$ লিটারকৈ এডাল নলীৰ সহায়ত এটা পানীপূৰ্ণ অর্ধগোলাকাৰ চৌবাচ্চা খালি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব ?

একটি নলেৰ সাহায্যে একটি জলপূৰ্ণ অর্ধগোলাকাৰ চৌবাচ্চা প্রতি সেকেণ্টে $3\frac{4}{7}$ লিটাৰ কৱে খালি কৰা হল। যদি ইয়াৰ ব্যাস 3 মি. হয়, তেন্তে চৌবাচ্চাটো আধা খালি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব ?

মোনফ্ৰোম সেকেণ্ডআৰ $3\frac{4}{7}$ লিটাৰ হৈ গংসে নলিজোঁ দৈজোঁ আৰু জানানৈ থানায় মোনসে খাবলুৰনি টেকিখৌ লাংদাং খালামনায় জাবায়। জুদি খাবা 3 মি. জায়ো, অবলা টেকিখৌ খাবসে লাংদাং খালামনো বেসেবাং সম লাগোন ?

$3\frac{4}{7}$ লীটাৰ প্রতি সেকেণ্ড কী দৰ সে কিসী পাইপ দ্বাৰা পানী সে পূৰ্ণ এক অর্ধ-গোলাকাৰ টংকী কো খালী কিয়া জাতা হৈ। যদি টংকী কা ব্যাস 3 মীটাৰ হৈ, তো টংকী কো আধা খালী কৰনে মেঁ কিতনা সময় লাগে ?

Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

How many silver coins, 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm, must be melted to form a cuboid of dimensions $5.5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3.5 \text{ cm}$?

5.5 ছে. মি. \times 10 ছে. মি. \times 3.5 ছে. মি. মাপৰ এটা চৌপল সাজিবলৈ 1.75 ছে. মি. ব্যাসৰ আৰু 2 মি. মি. ডাঠৰ কিমানটা ৰূপৰ মুদ্ৰা গলাব লাগিব ?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. মাপেৰ একটি চৌপল তৈৰী কৰতে 1.75 সে. মি. ব্যাসেৰ এবং 2 মি. মি. ঠাসা বা ঘন কয়টি ৰূপার মুদ্ৰা গলাতে হবে ?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. খোলারিনি মোনসে আয়তআৱি ঘনক বানায়নো 1.75 সে. মি. খাব আৰো 2 মি. মি. রেজানি রূপানি খাউরিখৌ বেসেবাং আৱলি হোনো নাংগোন ?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. মাপ কা এক সৌপল বনানে কে লিএ 1.75 সে. মি. ব্যাস কা ঔৰ 2 মিলী মীটাৰ মোটাৰ্ই কা কিতনা চাঁদী-নিৰ্মিত মুদ্ৰা কো গলানা পড়েগা ?

[Contd.

34. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the given data. Compare and interpret the two measures of central tendency :

5

এবছৰত এখন চিকিৎসালয়ত ভর্তি হোৱা ৰোগীৰ বয়স তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হ'ল। এই তালিকাত দিয়া তথ্যৰ বহুলক আৰু মাধ্য উলিওৱা। দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰা আৰু তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা :

এক বছৰে একটি চিকিৎসালয়ে ভর্তি হওয়া ৱোগীৰ বয়স নীচেৰ তালিকায় দেখানো হল। এই তালিকায় দেওয়া তথ্যেৰ বহুলক এবং মাধ্য বেৰ কৰো। দুটি কেন্দ্ৰীয় মাপেৰ তুলনা কৰো এবং তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰো :

ৰোসোৱেয়াৰ গংসে দেহা ফাহামসালিয়াৰ মুঁ থিসননায বেৱামিফোৱনি বৈসোফোৱখৌ গাহাযনি সংলাইয়াৰ দিন্থিনায জাবায। বে সংলাইয়াৰ হোনায খারিনি গেজেৱণ আৰো গেজেৱথি দিহুন। রজু আৰো মোননৈ মিৰু মোখাংথাইনি জখাফোৱখৌ বেখ্বেৱ :

এক বৰ্ষ কে অন্তৰ্গত এক চিকিৎসালয় মেঁ ভৰ্তি কিয়ে গয়ে ৰোগিয়ো কী আযু নিম্নবত্ত তালিকা কে মাধ্যম সে দিখায়া গয়া। ইস তালিকা মেঁ দিয়ে গয়ে তথ্যো কে মধ্য ঔৰ বহুলক দিখাও। ইন দোনো কে কেন্দ্ৰীয় মাপ কী তুলনা কৰো তথা উসকে তাত্পৰ্যো কী ব্যাখ্যা কৰো :

Age (in years) বয়স (বছৰ)	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65
Number of patients ৰোগীৰ সংখ্যা	6	11	21	23	14	5
ৰোগীৰ সংখ্যা						
বেৱামিনি অনজিমা						
ৰোগী কী সংখ্যা						

★ ★ ★