MATHS

by ABHINAY SHARMA

SSC Tier-II

CLASS NOTES
NUMBER SYSTEM

MATHS WITH ABHINAY CLASSES

630, 3rd Floor, Near Aggarwal Sweet, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

9555202436, 9716761136

	NUMBER	SYS	STEM
1.	If $p \& q$ are relatively prime number in such a way $p+q=10 \& p < q$. How many pair are possible of p,q . यदि p और q आपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि $p+q=10$ और $p < q$. p और q के कितने युग्म संभव होंगे।	9.	(c) 3 (d) 4 If a number 67235x489 is divisible by 9, then find the value of x. यदि संख्या 67235x489, 9 से पूर्णत: विभाजित है तो x का मान होगा?
2.	(a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) 0 If $x^2 - 5y^2 = 1232$, how many pairs are possible for (x, y) यदि $x^2 - 5y^2 = 1232$, x और y के कितने युग्म संभव होंगे। (a) 2 (b) 3	10.	(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 7 If a number 6784329x145 is divisible by 11, then find the value of x. यदि संख्या 6784329x145, 11 से पूर्णत: विभाजित है तो x का मान होगा?
3.	(c) 1 (d) 0 If $x^7 - x^3 = 1542$, how many values are possible for x . यदि $x^7 - x^3 = 1542$, x के कितने मान संभव होंगे? (a) 2 (b) 3	11.	(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 7 What will come in place of unit digit in the value of $(7)^{35} \times (3)^{71} \times (11)^{55}$? व्यंजक $(7)^{35} \times (3)^{71} \times (11)^{55}$ का इकाई अंक होगा?
4.	(c) 1 (d) 0 If n is a three digit number and last two digits of square of n are 54 ($n^2 = 54$), then how many values of n are possible? यदि n एक तीन अंकों की संख्या है और n के वर्ग के अंतिम दो अंक 54 हैं ($n^2 = 54$), तब n के कितने मान संभव होंगे?	12.	(a) 0 (b) 3 (c) 1 (d) 6 Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। (259) ¹²³ – (525) ¹¹¹ – (236) ¹²² – (414) ¹¹⁵ + (323) ⁸¹ (a) 3 (b) 4
5.	(a) 2 (b) 20 (c) 1 (d) 0 If a six digit number is formed by repeating a three digit number (e.g. 656656, 214214), then that number will be divisible by : यद एक तीन अंकों की संख्या को दोहराकर एक छ:	13.	(c) 5 (d) 7 Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। (599) ¹²² -(125) ⁶²⁵ -(144) ¹²⁴ +(236) ³⁶ +(127) ¹²¹ (a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 7
6.	अंकों की संख्या बनाई जाती है (जैसे 656656, 214214), यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? (a) Only 7 (b) Only 11 (c) Only 13 (d) 1001 If a six digit number is formed by repeating a two digit number three times (e.g. 141414), then that number will be divisible by: यदि एक दो अंकों की संख्या को तीन बार दोहराकर	14.15.	Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। $(922)^{111}$ – $(328)^{113}$ – $(156)^{123}$ – $(229)^{111}$ – $(124)^{29}$ (a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 2 Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। $(424)^{111}$ × $(727)^{188}$ × $(828)^{199}$ (a) 3 (b) 4
7.	एक छ: अंकों की संख्या बनाई जाती है (जैसे 141414), यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? (a) 1001 (b) 101 (c) 10001 (d) 10101 If a four digit number is formed by repeating a two digit number two times (e.g. 2525), then that number will be divisible by: यद एक दो अंकों की संख्या को दोहराकर एक चार	16. 17.	(c) 5 (d) 8 Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। (823) ^{933!} × (7777) ^{223!} × (838) ^{123!} × (525) ^{111!} (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 Find the unit digit of expression निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा।
8.	अंकों की संख्या बनाई जाती है (जैसे 2525), यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? (a) 1001 (b) 101 (c) 10001 (d) 10101 If a number 45678x9231 is divisible by 3, then how many values are possible for x. यदि संख्या 45678x9231, 3 से पूर्णत: विभाजित है तो x के कितने मान संभव हैं? (a) 1 (b) 2	18.	(232) ^{123!} × (353) ^{124!} × (424) ^{124!} (a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 8 Find the unit digit in the expression: निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। 1! + 2! + 3! + 4! +

10	Find the unit digit in the examples of		(a) 24 (b) 26				
19.	Find the unit digit in the expression:		(a) 24 (b) 25				
	निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा।	l	(c) 28 (d) 30				
	$(1!)^1 + (2!)^2 + (3!)^3 + \dots + (1001)^{100}$	29.	Find the no. of zeros in expression:				
	$(100!)^{100}$ (a) 3 (b) 4		$1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 500$				
			व्यंजक $1 \times 2 \times 3 \times 4$ $\times 500$ में शून्यों की				
• •	(c) 7 (d) 8		संख्या होगी।				
20.	Find the unit digit in the expression:		(a) 124 (b) 125				
	निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा।		(c) 130 (d) 135				
	$(1!)^{1!} + (2!)^{2!} + (3!)^{3!} + \dots + (1001)^{100!}$	30.	Find the no. of zeros in expression:				
	$(100!)^{100!}$		$2 \times 4 \times 6 \times 8 \dots \times 250$				
	(a) 7 (b) 4		व्यंजक $2 \times 4 \times 6 \times 8$ \times 250 में शून्यों की				
	(c) 6 (d) 8		संख्या होगी।				
21.	Find the unit digit in the expression:		(a) 25 (b) 30				
	निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा।		(c) 28 (d) 31				
	$(1!)^{100} + (2!)^{99} + (3!)^{98} + \dots + (100!)^{100}$	31.	Find the no. of zeros in expression:				
	$(100!)^1$ (a) 3 (b) 4		व्यंजक $1 \times 3 \times 5 \times 7$ $\times 99$ में शून्यों की				
			संख्या होगी।				
22	. ,		$1 \times 3 \times 5 \times 7 \dots \times 99$				
22.	Find the unit digit in the expression:		(a) 24 (b) 12				
	निम्न व्यंजक का इकाई अंक होगा। $(1!)^{100!} + (2!)^{99!} + (3!)^{98!} + \dots +$		(c) 10 (d) 0				
	$(1!)^{11} + (2!)^{11} + (3!)^{11} + \dots + (100!)^{1!}$	32.	Find the no. of zeroes in the product of (5×10)				
	(a) 3 (b) 4		\times 25 \times 40 \times 50 \times 55 \times 65 \times 125 \times 80)				
	(c) 9 (d) 8		व्यंजक (5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 55 × 65 × 125				
23.	If 100! divisible by 3^n then find the maximum		× 80) में शून्यों की संख्या होगी।				
23.	value of n .		, ,				
	यदि $100!$, 3^n से पूर्णत: विभाजित है तो n का अधिकतम		(a) 13 (b) 9				
	मान होगा?		(c) 4 (d) 5				
	(a) 48 (b) 44	33.	Find the no. of zeros in expression:				
	(c) 40 (d) 33		$(1 \times 3 \times 5 \times \dots \times 99) \times 100$				
24			व्यंजक $(1 \times 3 \times 5 \times \dots \times 99) \times 100$ में शून्यों की				
24.	If 122! is divisible by 6^n then find the maximum value of n .		संख्या होगी।				
	यदि $122!$, 6^n से पूर्णत: विभाजित है तो n का अधिकतम		(a) 24 (b) 12				
	मान होगा?		(c) 10 (d) 2				
	(a) 58 (b) 62	34.	Find the no. of zeros in expression:				
	(c) 40 (d) 48		10 × 20 × 30 × × 1000				
25	If 123! is divisible by 12^n then find the maxi-		व्यंजक 10 × 20 × 30 × × 1000 में शून्यों की				
25.	mum value of n .		संख्या होगी।				
	यदि $123!$, 12^n से पूर्णतः विभाजित है तो n का		(a) 124 (b) 130				
	अधिकतम मान होगा?		(c) 249 (d) 150				
	(a) 58 (b) 50	35.	Find the no. of zeros in expression:				
	(c) 59 (d) 60		$1^2 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times \dots \times 100^{100}$				
26.	If 133! is divisible by 7^n then find the maxi-		व्यंजक $1^2 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times \dots \times 100^{100}$ में शून्यों				
20.	mum value of n .		की संख्या होगी।				
	यदि $133!$, 7^n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम		(a) 1200 (b) 1300				
	मान होगा?		(c) 250 (d) 1050				
	(a) 21 (b) 22	36.	Find the no. of zeros in expression:				
	(c) 23 (d) 24		$(3^{123} - 3^{122} - 3^{121})(2^{121} - 2^{120} - 2^{119})$				
27.	If 187! is divisible by 15 ⁿ then find the maxi-		व्यंजक $(3^{123} - 3^{122} - 3^{121})(2^{121} - 2^{120} - 2^{119})$ में				
27.	mum value of n .		शून्यों की संख्या होगी।				
	यदि $187!, 15^n$ से पूर्णतः विभाजित है तो n का		(a) 1 (b) 2				
	अधिकतम मान होगा?		(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 0				
	(a) 45 (b) 50	37.					
	(c) 46 (d) 48	3/.	Find the no. of zeros in expression : $(8^{253} - 8^{252} - 8^{251})(3^{221} - 3^{220} - 3^{219})$				
28.	Find the no. of zeros in 100!						
20.	100! के अंत में शून्यों की संख्या होगी।		व्यंजक $(8^{253} - 8^{252} - 8^{251})(3^{221} - 3^{220} - 3^{219})$ में				
	100		शून्यों की संख्या होगी।				
	Contact No - 05	55202	436 0716761136				
	Contact No.: 95	436 , 9716761136 3					

MATHSWITHAB

(a) (c) 3 (d) 0 38. Find the remainder in expression-1372×1276 व्यंजक $\frac{1372 \times 1276}{9}$ में शेषफल होगा। (b) 2 (a) 1 (c) 3 (d) 7 39. Find the remainder in expression- $1111\times2222\times3333$ 15 व्यंजक $\frac{1111 \times 2222 \times 3333}{15}$ में शेषफल होगा। (a) 10 (b) 11 (c) 2 (d) 6 40. Find the remainder in expression- $1001{\times}1002{\times}1003{\times}1004$ 27 व्यंजक 1001×1002×1003×1004 में शेषफल होगा। (a) 10 (b) 11 (c) 2 (d) 12 **41.** Find the remainder in expression— $1234 \times 12345 \times 2378$ व्यंजक $\frac{1234 \times 12345 \times 2378}{9}$ में शेषफल होगा। (a) 3 (b) 6 (c) 4 (d) 5 42. Find the remainder in expression- $4851 \times 1869 \times 4871$ व्यंजक $\frac{4851\times1869\times4871}{24}$ में शेषफल होगा। (b) 6 (a) 3 (c) 9 (d) 12 Find the remainder in expression— 1235×1237×1239 12 व्यंजक $\frac{1235\times1237\times1239}{12}$ में शेषफल होगा। (b) 6 (c) 9 (d) 12 Find the remainder in expression- $660\!\times\!661\!\times\!662$ 17 व्यंजक $\frac{660\times661\times662}{17}$ में शेषफल होगा। (a) 11 (b) 6

(d) 12

(c) 9

BE	IINAY CLASSES						
45.	Find the remainder in expression—						
	$\frac{2581 \times (2862)^2 \times (2873)^3}{23}$						
	23						
	$\frac{2581 \times (2862)^2 \times (2873)^3}{23}$ में शेषफल होगा।						
	(a) 21 (b) 2						
4.6	(c) 9 (d) 12						
46.							
	1!+ 2!+ 3!+100!						
	3						
	व्यंजक						
	(c) 3 (d) 4						
47.	Find the remainder in expression—						
	<u>1!+ 2!+ 3!+100!</u>						
	/						
	व्यंजक <u>1!+2!+3!+100!</u> में शेषफल होगा।						
	(a) 2 (b) 3						
	(c) 4 (d) 5						
48.	Find the remainder in expression—						
	$\frac{1!^{1}+2!^{2}+3!^{3}+\dots\dots100!^{100}}{5}$						
	व्यंजक $\frac{1!^1+2!^2+3!^3+100!^{100}}{5}$ में शेषफल होगा।						
	(a) 1 (b) 2						
	(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4						
49.	Find the remainder when $(67^{67} + 67)$ is divided						
	by 68						
	जब (67 ⁶⁷ + 67) को 68 से भाग किया जाये तो						
	शेषफल होगा।						
	(a) 1 (b) -1 (c) 66 (d) 3						
50.	Find the remainder in						
	$\frac{(2581)^2 \times (2862)^2 \times (2873)^3}{23}$						
	व्यंजक $\frac{(2581)^2 \times (2862)^2 \times (2873)^3}{23}$ में शेषफल						
	ट होगा।						
	(a) 8 (b) 6						
	(c) 10 (d) 4						
51.	Find the remiander when $(17)^{23} + (29)^{23}$ is di-						
	vided by 23. जब (17) ²³ + (29) ²³ को 23 से भाग किया जाये तो						
	शेषफल होगा।						
	(a) 0 (b) 1						
	(c) 2 (d) 3						
52.	Find the remiander when $(27)^{35}$ is divided by						

Contact No.: 9555202436, 9716761136

	(2-325)		(a) 4 (b) 5
	ज्ब (27)35 को 26 से भाग किया जाये तो शेषफल		· ·
	होगा।		(c) 6 (d) 7
	(a) 0 (b) 1	63.	Find the remiander when $(3)^{152}$ is divided by
	(c) 25 (d) 24		15.
53.	Find the remiander when $(25)^{25}$ is divided by		जब (3)152 को 15 से भाग किया जाये तो शेषफल
	26.		होगा।
	जब (25)25 को 26 से भाग किया जाये तो शेषफल		(a) 3 (b) 2
	होगा।		(c) 6 (d) 9
	(a) 0 (b) 1	64.	Find the remiander when $(3)^{555}$ is divided by 7.
	(c) 25 (d) 24		जब (3)555 को 7 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।
54.	Find the remiander when $(25)^{30}$ is divided by 26.		(a) 2 (b) 4
54.	जब $(25)^{30}$ को 26 से भाग किया जाये तो शेषफल		(c) 5 (d) 6
	होगा।		o10
	(a) 0 (b) 1	65.	Find the remiander when $4^{56^{78^{9^{10}}}}$ is divided by 6.
	(c) 25 (d) 24		जब ₄₃ 6 ⁷⁸⁹¹⁰ को 6 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।
55.	Find the remiander when $(3)^{162}$ is divided by		43
	$162.$ जब $(3)^{162}$ को 162 से भाग किया जाये तो शेषफल		(a) 2 (b) 3
			(c) 4 (d) 5
ł	होगा। (a) 1 (b) 81	66.	Find the remiander when (777777 100
			times) is divided by 13.
	(c) 150 (d) 100		जब (777777 100 times) को 13 से भाग
56.	Find the remiander when $(5)^{250}$ is divided by		किया जाये तो शेषफल होगा।
	250.		(a) 10 (b) 3
	जब $(5)^{250}$ को 250 से भाग किया जाये तो शेषफल		(c) 4 (d) 5
	होगा।	67.	Find the remiander when (22222 201
	(a) 1 (b) 125		times) is divided by 11.
	(c) 150 (d) 100		जब (222222 201 बार) को 11 से भाग किया
57.	Find the remiander when $(9)^{111}$ is divided by		जाये तो शेषफल होगा।
	11.		(a) 2 (b) 3
	जब (9)111 को 11 से भाग किया जाये तो शेषफल		(c) 4 (d) 9
	होगा।	68.	Find the remiander when (19191919 8
	(a) 2 (b) 4		times) is divided by 7.
	(c) 7 (d) 9		जब (19191919 8 बार) को 7 से भाग किया
58.	Find the remiander when $(2)^{51}$ is divided by 5.		जाये तो शेषफल होगा।
	जब $(2)^{51}$ को 5 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।		(a) 1 (b) 2
	(a) 1 (b) 2		(c) 4 (d) 6
	(c) 3 (d) 4	69.	Find the remiander when $10^1 + 10^2 + 10^3$
59.	Find the remiander when $(2)^{501}$ is divided by 9.		$++10^{100}$ is divided by 6.
	जब (2)501 को 9 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।		जब $10^1 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^{100}$ को 6 से भाग
	(a) 8 (b) 7		किया जाये तो शेषफल होगा।
	(c) 4 (d) 5		(a) 0 (b) 2
60.	Find the remiander when $(3)^{2140}$ is divided by		(c) 4 (d) 6
	17.	70.	Find the remiander when $10^{10} + 10^{100} + 10^{1000}$
	ज्ब (3) ²¹⁴⁰ को 17 से भाग किया जाये तो शेषफल		$+\dots+10^{1000000000}$ is divided by 7.
	होगा।		जब $10^{10} + 10^{100} + 10^{1000} + \dots + 10^{10000000000}$ को
	(a) 13 (b) 4		7 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।
	(c) 10 (d) 7		(a) 0 (b) 2
61.	Find the remiander when $(2)^{111}$ is divided by 9.		(c) 4 (d) 6
	जब (2)111 को 9 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।	71.	Find the remiander when $2^2 + 22^2 + 222^2$
	(a) 4 (b) 5		$++(22249 \text{ times})^2 \text{ is divided by 9.}$
	(c) 7 (d) 8		जब 2 ² + 22 ² + 222 ² ++(22249 times) ²
62.	Find the remiander when (2) ⁵⁵⁵⁵ is divided by		को 9 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।
	13.		(a) 0 (b) 2
	ज्ब (2)5555 को 13 से भाग किया जाये तो शेषफल		(c) 4 (d) 6
	होगा।	72.	Find the remiander when $(2222)^{5555} + (5555)^{2222}$
<u> </u>	Contact No - 05		436 0716761136 5
	Contact No.: 95	334UZ	436 , 9716761136 5

	is divided by 7.		(c) 2374156 (d) 5374158
	जब (2222) ⁵⁵⁵⁵ + (5555) ²²²² को 7 से भाग किया	82.	If a number is divided by certain divisor, then re-
	जाये तो शेषफल होगा।		mainder is 43 and when another number is divided
	(a) 0 (b) 1		by the same divisior then remainder is 37, but when
	(c) 4 (d) 5		the sum of both the number is divided by the same divisor, then the remainder is 13. Find divisor.
73.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 3.		यदि एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया
75.			
	जब 323232 को 3 से भाग किया जाये तो शेषफल		जाये तो शेषफल 43 बचता है और एक दूसरी संख्या की
	होगा।		इसी भाजक से भाग दिया जाये तो शेषफल 37 बचता है यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दें त
	(a) 0 (b) 1		
	(c) 3 (d) 2		शेषफल 13 बचता है, तब भाजक ज्ञात करें।
74.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 5.		(a) 67 (b) 80 (d) None of these
		83.	(c) 13 (d) None of these Find the factor of $3^{41} + 7^{82}$
	जब 323232 को 5 से भाग किया जाये तो शेषफल	05.	निर्मात ताल factor of 3^{-4} / 7^{-4} व्यंजक $3^{41} + 7^{82}$ का एक गानखंड होगा।
	होगा।		
	(a) 0 (b) 1		(a) 10 (b) 26 (d) 49
	(c) 3 (d) 2	04	(c) 63 (d) 49 Which is prime number?
<i>7</i> 5.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 6.	84.	which is prime number? निम्न में से कौन-सी अभाज्य संख्या है?
	जब 323232 को 6 से भाग किया जाये तो शेषफल		
	होगा।		(a) 1001 (b) 100001 (c) 1027 (d) 1009
	(a) 0 (b) 5	85.	Find the sum of
	(a) 6 (b) 5 (c) 4 (d) 2	03.	1+2+3++50+49++3
			+2+1
76.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 7.		- व्यंजक 1 + 2 + 3 ++ 50 + 49 +
	जब 323232 को 7 से भाग किया जाये तो शेषफल		+ 3 + 2 + 1 बराबर होगा।
	होगा।		(a) 2500 (b) 2550
	(a) 6 (b) 1		(c) 2600 (d) 2450
	(c) 3 (d) 4	86.	Find the number of factor of 80.
			80 के गानखंडों की संख्या होगी।
77.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 9.		(a) 10 (b) 12
	जब 323232 को 9 से भाग किया जाये तो शेषफल होगा।		(c) 6 (d) 8
	(a) 4 (b) 5	87.	Find the sum of factor of 50.
	(c) 3 (d) 6		50 के गानखंडों का योग होगा।
78.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 10.		(a) 92 (b) 93
/ 0.			(c) 97 (d) 91
	जब 323232 को 10 से भाग किया जाये तो शेषफल	88.	Find the average of factor 60.
	होगा।		60 के सभी गानखंडों का औसत होगा।
	(a) 6 (b) 1		(a) 12 (b) 13
	(c) 4 (d) 2		(c) 14 (d) 16
<i>7</i> 9.	Find the remiander when $32^{32^{32}}$ is divided 11.	89.	If $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 10^2 = 385$ then
	जब 32 ^{32³² को 11 से भाग किया जाये तो शेषफल}		find the value of $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + 20^2$
	होगा।		यदि $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 10^2 = 385$ तब
	(a) 10 (b) 1		2 ² + 4 ² + 6 ² + + 20 ² का मान ज्ञात करें।
	(a) 10 (b) 1 (c) 3 (d) 2		(a) 1250 (b) 1540
80.	What should be added to 8315945×8315947 ,		(c) 1190 (d) 1375
ου.	so that number will be a perfect square.	90.	Find the value of, $1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + \dots + 29^3$
	व्यंजक 8315945 × 8315947 में क्या जोड़ा जाये कि		व्यंजक 1 ³ + 3 ³ + 5 ³ + 7 ³ ++ 29 ³ का मान होगा।
	पूर्ण वर्ग बन जाये।		(a) 36100 (b) 101025
	(a) 10 (b) 1		(c) 32500 (d) 44700
	(c) 8315945 (d) 831594	91.	If $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + 10^3 = 3025$
81.	If a expression $x + 2374156 \times 5374158$ is a		the find the value of $2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 20^3$.
l ·	perfect square, then find the value of x .		यदि $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + 10^3 =$
	यदि व्यंजक $x + 2374156 \times 5374158$ एक पूर्ण वर्ग		3025 तब 2 ³ + 4 ³ + 6 ³ ++ 20 ³ का मान होगा।
	है तो x का मान क्या होगा?		(a) 2875 (b) 24200 (c) 3080 (d) 30400
	(a) 10 (b) 1	<u> </u>	(c) 3080 (d) 39400
I	Contact No.: 95	55202	436. 9716761136 6 1

92. A man engaged a servant on the condition that the he would pay him Rs 3000 and one uniform after one year of sevice. He served only for 9 months and got Rs 2200 and a uniform. What is the price of uniform?

एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह उसे 3000 रु. देगा और एक साल बाद वर्दी देगा। उसने 9 महीने काम किया और 2200 रु. और एक वर्दी मिली तो उसकी वर्दी की कीमत क्या है?

(a) 100

(b) 200

(c) 250

(d) 400

93. The taxi charges in a city contain fixed charges and additional charge/km. The charge for a distance of 10 km is Rs 350 and for 25 km is 800. The charge for a distance for a distance of 30 km is:

एक शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित दूरी तक नियत है तथा उसके बाद प्रति किमी. अतिरिक्त देय है। यह किराया 5 किमी. तक नियत है तथा उसके बाद प्रति किमी. अतिरिक्त देय है। 10 किमी. दूरी का कुल किराया 350 रु. तथा 25 किमी. दूरी का 800 रु. है, तो 30 किमी. दूरी का कितना किराया होगा?

(a) Rs 900

(b) Rs 950

(c) Rs 800

(d) Rs 750

94. A labourer was appointed by a contractor on the condition that he would be paid Rs 75 for each day of his work but would be fined at the rate of Rs 15 per day for his absence, apart from losing his wages. After 20 days, the contractor paid the labourer Rs 1140. The number of days the labourer absented from the work was:

एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह उसे प्रतिदिन 75 रु. देगा लेकिन उसकी अनुपस्थिति के लिए एक दिन का 15 रु. जुर्माना करेगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार मजदूर को 1140 रु. देता है तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा।

(a) 3 days

(b) 5 days

(c) 4 days

(d) 2 days

95. A man employed in an office on the condition that he will get Rs 20 for each day he attends the office and Rs 10 will be deducted from his salary for each day he absents. If in a month of 30 working days, he earned Rs 450, find the number of days he attended the office.

एक आदमी कार्यालय में इस शर्त पर नियुक्त होता है कि उसे प्रतिदिन 20 रु. मिलेंगें और यदि वह अनुपस्थित हो जाता है, तो प्रतिदिन के 10रु. उसकी वेतन से कम किए जाएंगे। यदि वह 30 दिन काम करता है और 450 रु. कमाता है तो उसने कितने दिन कार्यालय में उपस्थित रहा?

(a) 12 days

(b) 15 days

(c) 20 days

(d) 25 days

96. Krishna has some hens and some goats. If the total number of animal heads are 81 and total number of animal legs are 234, how many goats does Krishna has?

कृष्णा के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं। यदि कुल सिर गिने जायें तो 81 हैं और कुल टांगे 234 हैं तो उसके पास कितनी बकरियां हैं।

(a) 45

(b) 24

(c) 36

(d) None of these

97. In a two-digit number, the digit at unit place is 1 more than twice of the digit at tens place. If the digit at unit and tens place be interchanged, then the difference between the new number and original number is less than 1 to that of original number. What is the original number?

एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है। यदि इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाये तो इस प्रकार बनी नयी और मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से 1 कम है। मूल संख्या होगी।

(a) 52

(b) 37

(c) 25

(d) 49

98. If the two digits of the age of Mr Manoj are reversed then the new age so obtained is the age of his wife.

 $\frac{1}{11}$ of the sum of their ages is equal to the difference between their ages. If Mr Manoj is elder than his wife then find the difference between their ages.

यदि मनोज की आयु के अंको को पलट दिया जाये तो उसकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है। दोनों की आयु के

योग का $\frac{1}{11}$ उनकी आयु के अंतर के बराबर है। यदि मनोज अपनी पत्नी से बड़ा है, तो दोनों की आयु का अंतर होगा–

- (a) Cannot be determined
- (b) 10 years
- (c) 9 years
- (d) 7 years
- 99. The digit in the units place of a number is equal to the digit in the tens place of half of that number and the digit in the tens place of that number is less than the digit in units place of half of the number by 1. If the sum of the digits of the number is seven, then what is the number? एक दो अंको की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक क

एक दा अका का संख्या म इकाइ का अक दहाइ क अक क आधा है। दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से एक कम् है। यदि दोनों अंकों का योग 7 हो तो संख्या क्या होगी–

(a) 52

(b) 16

(c) 34

(d) Data inadequate

100. Assuming that A, B and C are different single-digit numerical values other than what is already used in the following equation, what number C definitely cannot be? 8A2 + 3B5 + C4 = 1271

A, B और C सभी एक अंक हैं तथा नीचे दिए गए संबंध को संतुष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से C नहीं हो सकता–8A2 + 3B5 + C4 = 1271

(a) 7

(b) 9

(c) Either 7 or 9

(d) None of these

101. The greatest fraction among $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{11}{15}$ and $\frac{7}{8}$ is

 $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{11}{15}$ और $\frac{7}{8}$ में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है?

- (a) $\frac{7}{8}$ (b) $\frac{11}{15}$
- (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{2}{3}$
- **102.** The greatest among the following numbers $(3)^{\frac{1}{3}},(2)^{\frac{1}{2}},1,(6)^{\frac{1}{6}}$ is:

निम्न में से कौन सबसे बड़ा है- $\frac{1}{(3)^3}$, $\frac{1}{(2)^2}$, $\frac{1}{1.(6)^6}$

- (a) $(2)^{\frac{1}{2}}$
- (c) $_{(6)}^{\frac{1}{6}}$ (d) $_{(3)}^{\frac{1}{3}}$
- **103.** The least number among $\frac{4}{9}$, $\sqrt{\frac{9}{49}}$, 0.45 and $(0.8)^2$ is

 $\frac{4}{9}$, $\sqrt{\frac{9}{49}}$, 0.45 और $(0.8)^2$ में से सबसे छोटी संख्या

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\sqrt{\frac{9}{49}}$
- (c) 0.45
- (d) $(0.8)^2$
- **104.** $0.4\overline{23}$ is equivalent to the fraction :

 $0.4\overline{23}$ के तुल्य भिन्न :

- (a) $\frac{491}{990}$ (b) $\frac{419}{990}$

- **105.** The value of $(0.\overline{63} + 0.\overline{37})$ is

 $(0.\overline{63} + 0.\overline{37})$ का मान..

- (a) 1
- (b) $\frac{100}{99}$
- (c) $\frac{99}{100}$
- **106.** The difference of $5.\overline{76}$ and $2.\overline{3}$ is $5.\overline{76}$ और $2.\overline{3}$ का अंतर कितना है?
 - (a) $2.\overline{54}$
- (b) $3.\overline{73}$
- (c) $3.\overline{46}$
- (d) $3.\overline{43}$
- **107.** The decimal fraction $2.3\overline{49}$ is equal to 2 349 का दशमलव मान
 - (a) 2326/999
- (b) 2326/990

- (c) 2347/999
- (d) 2347/990
- 108. Which of the following numbers is the greatest of all?
 - $0.9, 0.\overline{9}, 0.0\overline{9}, 0.\overline{09}$

निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- $0.9, 0.\overline{9}, 0.0\overline{9}, 0.\overline{09}$
- (a) 0.9
- (b) $0\bar{9}$
- (c) 0.09
- (d) $0.\overline{09}$
- 109. $1.\overline{27}$ in the form $\frac{p}{q}$ is equal to

 $1.\overline{27}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है?

- (a) $\frac{127}{100}$ (b) $\frac{73}{100}$

- 110. A number when divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be:

किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा?

- (a) 10
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 2
- 111. When a number is divided by 56, the remainder obtained is 29. What will be the remainder when the number is divided by 8?

किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 7
- 112. A number when divided successively by 4 and 5 leaves remainders 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainders will be

किसी संख्या को क्रमश: 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को क्रमश 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे?

- (a) 4, 1
- (b) 3, 2
- (c) 2, 3
- (d) 1, 3
- 113. When two numbers are separately divided by 33, the remainders are 21 and 28 respectively. If the sum of the two numbers is divided by 33, the remainder will be यदि दो संख्याओं को अलग-अलग 33 से भाग दिया जाये

तो क्रमश: 21 और 28 शेष बचते हैं। यदि उन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाये तो शेष क्या बचेगा?

-	(a) 10	(b) 12	121	(49 ¹⁵ –1) is exactly	v divisible by :		
	(c) 14	(d) 16) किस संख्या से विभाजित	होगा-	
114.	` ´	divided by 3 leaves a		(a) 50	(b) 51	erii.	
,	remainder 1. When	the quotient is divided by		(c) 29	(d) 8		
		ainder 1. What will be the e number is divided by 6?	122.		vo odd positive integers	s, by	
		भाग देने पर 1 शेष बचता है। यदि		which of the following integers is $(a^4 - b^4)$			
	भागफल को 2 से भाग दिया जाये तो 1 शेष बचता है। यदि			always divisible?		(1	
		देया जाये तो शेषफल क्या बचेगा?			षम धनात्मक पूर्णांक हों तो पूर्णत: विभाजित होगा?	(a*-	
	(a) 3	(b) 4		(a) 3	पूर्णतः ।वमाजित हागाः? (b) 6		
115	(c) 5	(d) 2		(c) 8	(d) 12		
115.		by 13 leaves a remainder 1, thus obtained, is divided	123.	` '	sitive integers and $(m -$	<i>n</i>) is	
	by 5, we get a rema	inder of 3. what will be the	1200	an even number, then $(m^2 - n^2)$ will be always			
	remainder if the nu	mber is divided by 65?		divisible by	e , , ,		
		ने भाग देने पर 1 शेष बचता है।		यदि m और n धनात्मक पूर्णांक हों और (m-n) एक			
		से भाग दिया जाये तो 3 शेष		सम संख्या हो, तो (m²-n²) निम्न में किससे पूर्णतः विभाजित होगा?			
	बचता हा याद सख्या शेषफल क्या बचेगा?	को 65 से भाग दिया जाये तो		(a) 4	(b) 6		
	(a) 28	(b) 16		(a) 4 (c) 8	(d) 12		
	(c) 18	(d) 40	124.	,	$n(n^3-n)$ is always divisible	e bv :	
116.	` '	by 6, the remainder is:		_	तो (n³ - n) किससे विभाजित	-	
	(7 ¹⁹ +2) को 6 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा?			(a) 4	(b) 5	\. · · · ·	
	(a) 5	(b) 3	125.	(c) 6	(d) 7		
	(c) 2	(d) 1			imber greater than 1, the	en n²	
117. '	Zero' is - ('शून्य' है)			(n^2-1) is always d			
	n) odd number (বিष	ाम संख्या)		याद n एक बड़ा पूण विभाजित होगा –	र्ग संख्या है, तो n ² (n ² -1)	सदव	
	o) even number (सग			(a) 16	(b) 12		
,		विषम तथा सम दोनों)		(c) 10	(d) 8		
		en (दोनों में से कोई नही)	126	The largest number that exactly divides each number of the form $n^3 - n$, where n is a natural			
	One' is ('एक' है)		120.				
	one is (역사 (8)	भाज्य संख्या।		number, is:			
	o) composite number			वह सबसे बड़ी संख्या	जो(n³-n) के रूप वाली प्रत्येक	र संख	
`	· •			•	रोगी जहांn एक प्राकृतिक संख		
,	c) Both (a) and (b) [(a			(a) 12	(b) 6		
,	d) Neither (a) nor (b)	- ` ` ` · · · · · · · · · · · · · · · ·		(c) 3	(d) 2		
	Find the irrational num		127.		umber, which exactly div		
2	और 3 के बीच अपि	रमय सख्या होगी-		every number of the is a natural number	he from (n^3-n) $(n-2)$ who	ere n	
(8	a) $\sqrt{6}$	(b) $\sqrt{5}$			_	^	
(0	c) $\sqrt{7}$	(d) $\sqrt{8}$		•	ा जो $(n^3-n)(n-2)$ के रूप		
120.	When 'n' is divisib	le by 5 the remainder is 2.		प्रत्यक संख्या का पूण बड़ी एक प्राकृतिक	ति: विभाजित करेगी जहां n	दा स	
	What is the remained	der when n^2 is divided by 5?		बड़ा एक प्राकृतिक [.] (a) 6	સહ્યા હ : (b) 12		
		दिया जाये तो 2 शेष बचता है।		(c) 24	(d) 48		
	शेषफल क्या होगा यि	दं n ² को 5 से भाग दिया जाये?	128.	$4^{61} + 4^{62} + 4^{63} + 4$	⁶⁴ is divisible by :		
	(a) 2	(b) 3	-20.				
	(c) 1	(d) 4		$4^{61} + 4^{62} + 4^{63} + 4^{6}$ (a) 3	⁰⁴ विभाज्य ह : (b) 10		
ļ		Contact No.: 95					
ī		LONINCT NO ' YS'	っつとほと	4.30. 9/10/61136	, 9		

(c) 11

(d) 13

129. $(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28})$ is divisible by

 $(3^{25} + 3^{26} + 3^{27} + 3^{28})$ विभाज्य है:

(a) 11

(b) 16

(c) 25

(d) 30

130. Which one of the following will completely divide $5^{71} + 5^{72} + 5^{73}$?

> निम्न में से कौन $5^{71} + 5^{72} + 5^{73}$ को पर्णत: विभाजित करेगा ?

(a) 150

(b) 160

(c) 155

(d) 30

131. 2¹⁶–1 is divisible be (2¹⁶-1 विभाज्य है:)

(a) 11

(b) 13

(c) 17

(d) 19

132. The expression $2^{6n} - 4^{2n}$, where *n* is a natural number is always divisible by

> व्यंजक $2^{6n} - 4^{2n}$, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, सदैव भाज्य है-

(a) 15

(b) 18

(c) 36

(d) 48

133. $(4^{61} + 4^{62} + 4^{63})$ is divisible by

 $(4^{61} + 4^{62} + 4^{63})$ विभाज्य है:

(a) 3

(b) 11

(c) 13

(d) 17

134. The greatest common divisor of $3^{3^{333}}+1$ and $3^{3^{334}} + 1$ is:

> संख्याओं $3^{333}+1$ और $3^{334}+1$ का अधिकतम उभयनिष्ठ भाजक है:

(a) 2

(b) 1

(c) $3^{3^{333}}+1$

(d) 20

135. The number of integers in between 100 and 600, which are divisible by 4 and 6 both, is

> 100 से 600 के मध्य 4 और 6 दोनों संख्याओं से विभाजित पूर्णांक कितने होंगे?

(a) 40

(b) 42

(c) 41

(d) 50

136. How many natural numbers divisible by 7 are there between 3 and 200?

> 3 से 200 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाजित होंगी?

(a) 27

(b) 28

(c) 29

(d) 36

137. The sum of all natural numbers between 100 and 200, which are multiples of 3 is:

> 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 के गाज हैं?

(a) 5000

(b) 4950

(c) 4980

(d) 4900

138. The sum of all the 3-digit numbers, each of which on division by 5 leaves remainder 3, is

> 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग, जिनमें से प्रत्येक को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है?

(a) 180

(b) 1550

(c) 6995

(d) 99090

139. The total number of integers between 100 and 200, which are divisible by both 9 and 6, is:

> 100 से 200 के बीच संख्याओं 9 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की कुल संख्या :

(a) 5

(c) 7

(d) 8

140. How many number between 1000 and 5000 are exactly divisible by 225?

225 से विभाज्य 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं है?

(a) 16

(b) 18

(d) 12 (c) 19

141. If 5432*7 is divisible by 9, then the digit in place of * is:

> यदि 5432*7, संख्या 9 से पूर्णत: विभाजित हो तो * के स्थान पर क्या अंक आयेगा?

(a) 0

(b) 1

(d) 9 (c) 6

142. If the number 4 8 3 0 7 * 8 is divisible by divisible by 11, then the missing digit (*) is

> यदि 48307 * 8, संख्या 11 से पूर्णत: विभाजित हो तो * के स्थान पर क्या अंक आयेगा?

(a) 5 (c) 2

(b) 3

(d) 1

143. Both the end digits of a 99 digit number N are 2. N is divisible by 11, then all the middle digits are:

> 99-अंकीय संख्या N के दोनों छोर पर स्थित अंक 2 है। यदि N संख्या 11 से पूर्णत: विभाजित हो तद्नुसार बीच की संख्याएँ हैं-

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

Contact No.: 9555202436, 9716761136

10

digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है— (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? [her में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? [her में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? [her में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? [her में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? [her में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाज्य के सदैव विभाज्य के स्व कि विभाज्य			
बंदि एक संख्या 11 और 13 दोनों से पाज्य हो तद्मुसार यह अनिवार्य रूप से भाज्य होगी: (a) divisible by (11+13) (b) divisible by (11+13) (c) divisible by (11+13) (d) 429 145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is aft 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों को योग संख्या में में भ्रष्टाया जाये तो परिणाम सर्देव विभाज्य होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 6 (b) divisible by 5 (c) divisible by 6 (d) divisible by 5 (e) divisible by 6 (d) divisible by 5 (e) divisible by 6 (d) divisible by 5 (e) divisible by 6 (f) 10 (f) 6 (f) 6 (f) 6 (f) 786 (g) 787 (g) 14 (g) 16 (g) 787 (g) 787 (g) 787 (g) 788 (g) 788 (g) 789	144.		
यदि एक संख्या 11 और 13 दोनों से पाज्य हो तद्मुसार यह अनिवार्य रूप से भाज्य होगी : (a) divisible by (11×13) (b) divisible by (11×13) (c) divisible by (11×13) (d) 429 145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is यदि 100 और 1000 के चीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में स्वाच्या काये तो परिणाम सदैव विभावता होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digit is he hardward an air सदेव विभावता होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is 54. What is the original number? 147. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is 54. What is the original number? 148. If the sum of the digits is of any integer lying between 100 and 1000 (b) 9 (c) 110 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form yyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? 149. The number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by uta fe किसी 3 - अंकी म संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के माज हो, तद्नुसार संख्या विभाव्य होगी-(a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is alway in the tens and the unit splace will take an aim at its wife in the units shift and the units place will be united by a single and the hundred's place is 15, what is the original number. If the digit in the units place is greater than the digit in the units place is 15, what is the number is 75% of the digit in the units place is 15, what is the number is 75% of the digit in the tens place is 15, what is the number is 75% of the digit in the units place is 15, what is the number is 75% of the digit in th		it must be necessarily.	
तन्तुसार यह अनिवार्य रूप से भाज्य होगी : (a) divisible by (11+13) (b) divisible by (11+13) (c) divisible by (11+13) (d) 429 145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is aft 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों को मांग संख्या में संख्या को पासे में सच्यावा जाये तो परिणाम सर्देव विचारित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 5 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 (e) divisible by 6 (f) divisible by 5 (f) divisible by 5 (f) divisible by 5 (f) divisible by 6 (f) divisible		यदि एक संख्या ११ और १३ दोनों से भान्य हो	interchanging the digits is 54. What is the origi-
(a) divisible by (11+13) (b) divisible by (11×13) (c) divisible by (11×13) (d) 429 145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is 416. 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या के प्रति किसी विधास के स्वाप्त कर के अंकों का योग संख्या के से संख्या का के तो परिणाम सदेव किपाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by factly and the sum of digits in the tens place. The digit in the sum of digits in the tens place is 75% of the digit in the tens place is 75% of the digit in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number, the result in the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number size and the hundred's place is 15, what is the number size and the hundred's place is 15, what is the number size and the hundred's place is 15, what is the number size and the hundred's place is 15, what is the number size and the hundred's place is 15, what is the number place by 1. If the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number place by 1. If the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number place by 1. If the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number place by 1. If the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number place by 1. If the sum of digits in the tens place and the hundred's place is 15, what is the number size and early and a size is 35% of the digit in the tens's place by 1. If the sum of digits in the tens's place by 1. If the sum of digits in the tens's place by 1. If the sum of digits in the tens's place is 15, what is the number of the digit in the number size is 15% and in		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(b) divisible by (113-11) (c) divisible by (113-13) (d) 429 (e) 54 (f) 939 (f) 54 (f) 939 (f) 54 (f) 94 (f) 939 (f) 54 (f) 94 (f) 95 (f) 64 (f) 95 (f) 65 (f) 166 (f) 167 (f) 168 (f) 167 (f) 168 (f) 167 (f) 168 (f) 168 (f) 169 (g) 169 (g) 179 (g) 179 (g) 189 (g) 189 (g) 189 (g) 181 (g) 189 (g) 24 (\9	
145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is यिर 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों को योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxxyxy (where 1 < x < 9, 1 < y < 9)? [71-17 मं मं से कोन में संख्या xyxxyx (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9)? [71-17 मं में कोन में संख्या xyxxyx (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9)? [71-17 मं मं में कोन में मंख्या मार्थ xyxxyx (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9)? [71-17 मं मं मं कोन में मंख्या मार्थ xyxxyx (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9)? [71-17 मं मं मं कोन में मंख्या मार्थ xyxxyx (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9) के रूप वाली 6-अंकीय मंख्या को मंदिर (d) None of these form xix (d) 1010 (e) 11011 (d) 11010 (e) 11011 (d) 11010 (f)		(b) divisible by (13-11)	
145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजत होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 < x < 9, 1 < y ≤ 9) के रूप वाली 6 अंकीच संख्या को संदेव विभाज्य है - (a) 10 (b) 1010 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of three digit integer is an integral multiple of 6, the original number; the resulting number formed by interchanger integer is self will always be divisible by यदि किसी 3 अंकीच संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गांच हों, तदुन्सार संख्या विभाज्य होंगि—(a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits in the number with a first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers which are co-prime to one and the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर विभाज के प्राचित के प्र			= 1
145. If the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is 416. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original number resulting number (i.e. the sum) must be divisible by very taken 2 3 wish it and it is lark size and it is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by very taken 2 3 wish it and it is lark size very lark and the very lark taken a		(d) 429	
between 100 and 1000 is subtracted from the number, the result always is यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by किसी दो अंकी में संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? विभाग में से कीन सी संख्या xyxxyxy (जाहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकोंच संख्या को खंदेच विभाज्य होगी- (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original number, the resulting number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number of two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original number, the resulting number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number of the form are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the true numbers are number such as a differ a wire a side of the number digits in the ten's place. If the digit in the unit's place is 15, what is the number? (e) 687 (d) None of these interchanged, the new numbers use flow and the unit's place is 4 times the digit in the ten's place is 4 times the digit in the ten's place is 4 times the digit in the ten's place. If the digit in the unit's place is 4 times the digit in the ten's place is 4 ti	145	If the sum of the digits of any integer lying	
mumber, the result always is यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digit is always divisible by किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form хухуху (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? तिमन में से कीन सी संख्या रुप्रपुर्श (ब) 10 (b) 1010 (c) 1101 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the organal integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तट्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मुल संख्या में बादि अंक पलटने पर बनी संख्या को सुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में बाद दिया जाये तो तो परिणामी संख्या से वि हो परिणामी संख्या के का तो तो तो तो परिणामी संख्या को मुल संख्या में वि दिया जाये तो	145.		
यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 6 (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? 148. If the number formed by a tree digit integer is an integral multiple of 6, the orginal number. He digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the unit's place and ten's place and ten's place is 5 times the digit in the hundred's place is 5 times the digit in the unit's place and ten's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the unit's place is 4 times the digit in the u			interchange their positions. The sum of digits of
का योग संख्या में से घटाया जाये तो परिणाम सदैव विभाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? 148. If the number formed by the last two digits of three digit integer is an integral multiple of 6, the orginal number formed by the last two digits of three digit integer is an integral multiple of 6, the orginal number formed by the last two digits of three digit integer is an integral multiple of 6, the orginal number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by use संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर वनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो तो (b) 67 (c) 107 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. and 1075 है। तीनों संख्याओं का गानफल 475 है तथा अंतिय संख्या का में तथा होगा हो			
बिमाजित होगा (a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? विभान में से कौन सी संख्या xyxxyxy (जहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाज्य है- (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के आत्म 2 अंक 6 के गांच हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होंगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या के मूल संख्या 1 अंकोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या संदैव भाज्य होंगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 (b) 5 (d) 3 (c) 5 (d) 3 (c) 6 (d) 6 152.In a three digit number, the digit in the unit's place and the hundred's place is 15, what is the number? with a fixed with a start of a fixed with		·	•
(a) divisible by 6 (b) divisible by 2 (c) divisible by 9 (d) divisible by 5 (d) divisible by 5 (d) divisible by 5 (d) divisible by 5 (e) 7. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 (b) 9 (c) 11 (d) 6 (d) 6 (e) 11 (d) 6 (e) 11 (d) 6 (f) 6		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(c) divisible by 9 (d) divisible by 5 146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by interchanging the digit is always divisible by interchanging the digit in the entity place is 75% of the digit in the tent's place is 75% of the digit in the hundred's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1. If the sum of digits in the tent's place by 1		-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digit is is always divisible by interchanging the digit is is always divisible by fastli the digit in the tundred's place is 15, what is the number? Grade of the digit in the tundred's place is 15, what is the number? The digit in the unit's place and the hundred's place is 15, what is the number? The digit in the unit's place and the hundred's place is 15, what is the number? The digit in the unit's place and the hundred's place is 15, what is the number? The digit in the unit's place and ten's place is 4 when sails and the hundred's place is 15, what is the number? The digit in the unit's place and ten's place and ten's place and ten's place and ten's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the hundred's place is 4 times the digit in the tun's place where is 18 to 18 the hundred's place is 4 times			
146. The difference of a number consisting of two digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by interchanging the digits is always divisible by fastfl tild a size of the fight in the fast flag in the fast flag in the fast flag in the fast flag in the flag i		(c) divisible by 7 (d) divisible by 5	
digits from the number formed by interchanging the digits is always divisible by fastil दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदेव विभाज्य है— (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9)? निम्म में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9) के रूप वाली 6—अंकीय संख्या को सदेव विभाज्य होगी- (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original number formed by the last two digits of a गाज हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदेव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3	146.	The difference of a number consisting of two	is 75% of the digit in the ten's place. The digit in
किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयो संख्या का अंतर सदेव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 (c) 5 (d) 3 153. In a three-digit number, the digit in the hundred's place. If the digit in the unit's place and tens' place are interchanged, the new numbers such formed is 18 wish and 4 गुना है। यदि इकाई का अंक से कड़े के अंक का 4गुना है। यदि इकाई का अंक से उन्ने से संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		digits from the number formed by	ten's place is greater than the digit in the hundred's
किसी दो अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नयी संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है— (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? निम्न में से कीन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होगी— (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		interchanging the digits is always divisible by	
संख्या का अंतर सदैव विभाज्य है- (a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? तिम्म में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer is an integral multiple of 6 the original integer is an integral multiple of 6 the original number, the digit in the unit's place and ten's place are interchanged, the new number such formed is 18 more than the original number. If the digit in the hundred's place, what is 25% of the original number? Use तीन अंकों के संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4गुना है। यदि इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4गुना है। यदि हकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4गुना है। यदि हकाई का अंक सैकड़े के अंक का 1/3 हो तो मूल संख्या का 25% होगा। (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या २ अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सरैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3			-
(a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 < x < 9, 1 < y < 9)? ितम्म में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9)? ितम्म में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 < x < 9, 1 < y < 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3			
(c) 11 (d) 6 147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where $1 \le x \le 9$, $1 \le y \le 9$)? निम्न में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ $1 \le x \le 9$, $1 \le y \le 9$)? किस्माजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (b) 10101 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the orginal integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		·	l variable de la var
147. Which of the following numbers will always divide a six-digit number of the form xyxyxy (where 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9)? िनम्न में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the orginal integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या को अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी— (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3			
divide a six-digit number of the form xyxyxy (where $1 \le x \le 9$, $1 \le y \le 9$)? ितम्न में से कौन सी संख्या xyxyxy (जहाँ $1 \le x \le 9$, $1 \le y \le 9$) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के आँतम 2 अंक 6 के गाज हो, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी— (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या से वान है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3	147.		
निम्न में से कौन सी संख्या <i>xyxyxy</i> (जहाँ 1 ≤ x ≤ 9, 1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		divide a six-digit number of the form xyxyxy	
1 ≤ y ≤ 9) के रूप वाली 6-अंकीय संख्या को सदैव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तदनुसार संख्या विभाज्य होगी– (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी– (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		- ·	
1 ≤ y ≤ 9) क रूप वाला 6-अकाय संख्या का सदव विभाजित करेगी? (a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3			
(a) 1010 (b) 10101 (c) 11011 (d) 11010 148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यिद अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 151. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	more than the original number. If the digit in the
(a) 1010 (b) 10101 (c) 11010 (c) 11011 (d) 11010 (d) 11010 (d) 11010 (e) 11011 (d) 11010 (d) 11010 (e) 11011 (d) 11010 (e) 11011 (d) 11010 (e) 11011 (e) 11			hundred's place is one-third of the digit in the ten's place, what is 25% of the original number?
148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या किभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या संदेव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		` '	
148. If the number formed by the last two digits of a three digit integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या किभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 अंक आपस में बदल दिए जायें तो बनी हुई नयी संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। यदि सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 1/3 हो तो मूल संख्या का 25% होगा। (a) 31 (b) 67 (c) 107 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. तीन संख्या आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3			l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
untee digit integer is all integral minimple of 6, the original integer itself will always be divisible by यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी— (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 "मूल संख्या से 18 ज्यादा है। यदि सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 1/3 हो तो मूल संख्या का 25% होगा। (a) 31 (b) 67 (c) 107 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा— (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.	148.		9
यदि किसी 3-अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक 6 के गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी— (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 के अंक का 1/3 हो तो मूल संख्या का 25% होगा। (a) 31 (b) 67 (c) 107 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा— (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.		orginal integer itself will always be divisible by	·
गाज हों, तद्नुसार संख्या विभाज्य होगी- (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 (a) 31 (b) 67 (c) 107 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा- (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.			•
(a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) None of these 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा- (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.			3,
(c) 2 (d) 12 149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो पिरणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 12 154. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 475 and that of the last two numbers is 1075. Find the sum of the three numbers. तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा— (a) 75 (b) 78 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.		,-	(c) 107 (d) None of these
149. A number consists of two digits. If the number formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3		· /	-
formed by interchanging the digits is added to the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो पिरणामी संख्या सदैव भाज्य होगी— (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 Find the sum of the three numbers. तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा— (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155.Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.	149		
the original number, the resulting number (i.e. the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3	1.70	_	
the sum) must be divisible by एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल 1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा- (a) 75 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.			तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओ
एक संख्या 2 अंको से बनी है। यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 (1075 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा- (a) 75 (b) 78 (c) 87 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.			का गानफल 475 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल
बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाये तो पिरणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 89 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.			
परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी- (a) 11 (b) 9 (c) 5 (d) 3 (b) 9 155. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.		•	
(a) 11 (b) 9 other are such that the product of the first two is 551 and that of the last two numbers is 1073.		•	
(c) 5 (d) 3 551 and that of the last two numbers is 1073.			
(c) 3 (d) 3			551 and that of the last two numbers is 1073.

The sum of the three numbers is: (c) 10081 (d) 10063 तीन संख्याएं आपस में सह-अभाज्य हैं। पहली दो संख्याओं **163.** When 335 is added to 5A7, the result is 8B2. 8B2 is divisible by 3. What is the largest का गानफल 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गानफल possible value of A? 1073 है। तीनों संख्याओं का योगा होगा-यदि 335 को 5A7 में जोडा तो 8B2 प्राप्त होता है। 8B2, (a) 75 (b) 81 3 से विभाज्य संख्या है। A का अधिकतम मान क्या है? (c) 85 (d) 89 (a) 8 (b) 2 The difference between two numbers is 1375. (c) 1 On dividing number by the smaller number, the (d) 4quotient is 6 and the remainder is 25. Find the smaller number. **164.** The value of λ for which the expression $x^3 + x^2$ दों संख्याओं का अंतर 1375 है। बड़ी संख्या को छोटी - $5x + \lambda$ will be divisible by (x-2) is संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 है। सबसे छोटी संख्या होगी- λ का मान जिसके लिए व्यंजक $(x^3 + x^2 - 5x + \lambda)$ (a) 250 (b) 270 (x-2) से पूर्णत: विभाजित होगा? (d) 300 (c) 275 (a) 2 **157.** What is the least number which should be (c) -3subtracted from 0.000326, to have perfect square? **165.** 7, 77, 77, 777 ÷ 77 equals 0.000326 में से क्या न्यूनतम संख्या घटायी जाये ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाये? 7, 77, 77, 777 ÷ 77 का मान (a) 0.000004 (b) 0.000002 (a) 1111 (b) 1010001 (c) 10101 (d) 1010101 (c) 0.04(d) 0.02 $\frac{2}{3}$ of three-fourth of a number is: **158.** The smallest number to be added to 1000, so that 45 divides the sum exactly, is: 1000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाये ताकि योग किसी संख्या का $\frac{2}{3}$: 45 से पूर्णत: विभाजित हो जाये? (a) 35 (b) 80 (a) $\frac{1}{2}$ of the number (c) 20 (d) 10 (b) $\frac{1}{2}$ of the number 159. By which smallest number should 5808 be multiplied so that it becomes a perfect square? (c) $\frac{8}{9}$ of the number 5808 में किस न्यूनतम संख्या से गा। की जाये ताकि गानफल पूर्ण वर्ग बन जाये? (d) $\frac{17}{12}$ of the number (a) 2 (b) 7 (c) 11 (d) 3 **167.** A number exceeds its one-fifth by 20.. The **160.** The least number that must be subtracted from number is 63520 to make the result a perfect square, is; 63520 में से क्या न्यूनतम संख्या घटायी जाये ताकि एक संख्या स्वयं के $\frac{1}{5}$ से 20 अधिक है। संख्या क्या है? प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाये? (a) 16 (b) 20 (a) 100 (b) 25 (c) 24 (d) 30 (c) 20 (d) 5 **161.** The smallest number of five digits exactly divisible by 476 is **168.** The numbers 1, 3, 5, 7,, 99 and 128 are 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 476 से पूर्णत: multiplied together. The number of zeros at the विभाजित हो? end of the product must be: (a) 47600 (b) 10000 संख्याओं 1, 3, 5, 7,, 99 और 128 की आपस में (c) 10476 (d) 10472 गा। की जाती है। गानफल के अन्त में शून्यों की संख्या **162.** The least number of five digits which has 123 होगी: as a factor is 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसका एक गानखण्ड (b) 22 (a) 19 123 हो? (c) 7 (d) Nil (a) 10037 (b) 10086 **169.** The numbers 2, 4, 6, 8......98, 100 are multiplied

together. The number of zeros at the end of the जाये तो 2 शेष बचता है। N क्या है? product must be: (a) 9 (b) 7 (c) 5 (d) 3 संख्याओं 2, 4, 6, 8......98, 100 की आपस में गा 176. Two numbers, when divided by 17, leave की जाती है। गानफल के अन्त में शून्यों की संख्या remainders 13 and 11 respectively. If the sum होगी: of those two numbers is divided by 17, the (a) 13 (b) 12 remainder will be (c) 11 (d) 10 दो संख्याएं जब 17 से विभाजित की जाती हैं, तो क्रमश: 13 और 11 शेष बचता है। यदि उन संख्याओं के योग कं **170.** The number 1, 2, 3, 4,, 1000 are multiplied 17 से विभाजित किया जाये, तो शेष क्या बचेगा? together. The number of zeros at the end (on (a) 13 (b) 11 the right) of the product must be: (c) 7 (d) 4 संख्याओं 1, 2, 3, 4,, 1000 की आपस में गा। की 177. When an integer K is divided by 3, the जाती है। गानफल के अन्त में शून्यों की संख्या होगी:: remainder is 1, and when K+ 1 is divided by 5, (b) 200 (a) 30 the remainder is 0. Of the following, a possible (c) 211 (d) 249 value of K is एक पूर्णांक K को 3 से भाग देने पर 1 शेष बचता है **171.** A divisor is 25 times the quotient and 5 times और यदि K+1 को 5 से भाग दी जाये तो 0 बचता the remainder. The quotient is 16, the dividend है। K का संभावित मान निम्न में से कौन सा है: is (a) 62 (b) 63 (c) 64 (d) 65 भाजक, भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना **178.** A student was asked to multiply a number by है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? $\frac{3}{2}$ but he divided that number by $\frac{3}{2}$. His result (a) 6400 (b) 6480 was 10 less than the correctt answer. The (c) 400 (d) 480 number was -172. In a division sum, the divisor is 10 times the एक छात्र से किसी संख्या को $\frac{3}{2}$ से गा। करने के लिए quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, then the dividend is कहा गया। उस छात्र ने $\frac{3}{2}$ से विभाजित कर दिया। भाग के एक प्रश्न में, भाजक भागफल का 10 गुना अत: उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो तदनुसार वह संख्या क्या थी? भाज्य क्या होगा? (a) 10 (b) 12 (d) 20 (c) 15 (a) 4236 (b) 4306 (c) 4336 (d) 5336 179. A boy on being asked what $\frac{6}{7}$ of a certain **173.** 64329 is divided by a certain number. White fraction was, made the mistake of dividing the dividing, the numbers, 175, 114 and 213 appear as three successive remainders. The divisor is fraction by $\frac{6}{7}$ and so got an answer which 64329 को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है exceeded the correct answer by $\frac{13}{70}$, Find the यदि 175, 114 और 213 क्रमागत शेषफल हों तो भाजक क्या है? fraction (a) 184 (b) 224 (d) 296 (c) 234 एक लड़के को किसी भिन्न का $\frac{6}{7}$ ज्ञात करना था, **174.** In a question on division, the divisor is 7 times the quotient and 3 times the remainder. If the परन्तु गलती से उसने भिन्न को $\frac{6}{7}$ से विभाजित कर remainder is 28, then the dividend is भाग के एक प्रश्न में, भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से $\frac{13}{70}$ अधि का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा? (a) 588 (b) 784 क आया। मूल भिन्न क्या थी? (c) 823 (d) 1036 175. If two number are each divided by the same divisor, the remainders are respectively 3 and 4. If the sum of the two numbers be divided by the same divisor, the remainder is 2. The divisor is

Contact No.: 9555202436, 9716761136

180. Instead of multiplying a number by 0.72, a

student multiplied it by 7.2. If his answer was 2592 more than the correct answer, then the

यदि दो संख्याओं को एक निश्चित संख्या N से भाग

दिया जाये तो 3 और 4 क्रमागत शेष बचते है। यदि उन

संख्याओं के योग को उसी संख्या N से भाग दिया

original number was

किसी संख्या को 0.72 से गा। करने के स्थान पर एक छात्र ने 7.2 से गा। कर दी। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया। मूल संख्या क्या थी?

- (a) 400
- (b) 420
- (c) 500
- (d) 560

181. A boys was asked to find the value of $\frac{3}{8}$ of a sum of money. Instead of multiplying the sum by $\frac{3}{8}$ he divided it by $\frac{3}{8}$ and then his answer exceeded by Rs. 55. Find the correct answer?

एक छात्र से किसी धन का $\frac{3}{8}$ ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने गा। के स्थान पर $\frac{3}{8}$ से विभाजित कर दिया। अत: उसका उत्तर सही उत्तर से ₹55 अधिक आया। तद्नुसार सही उत्तर क्या था?

- (a) Rs. 9
- (b) Rs. 24
- (c) Rs. 64
- (d) Rs. 1,320

182. A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. He, however, first added 12 to the number and then divided it by 6, getting 112 as the answer. The correct answer should have been

एक छात्र से किसी संख्या को 6 से विभाजित करके भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। उसने गलती से पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर 6 से भाग दी। इस प्रकार उत्तर 112 आया। सही उत्तर क्या है?

- (a) 124
- (b) 122
- (c) 118
- (d) 114

183. In an examination a student was asked to find $\frac{3}{14}$ of a certain number. By mistake, he found $\frac{3}{4}$ of it. His answer was 150 more than the correct answer. The given number is:

एक छात्र से किसी संख्या को $\frac{3}{14}$ से गा। करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने त्रुटिवश $\frac{3}{4}$ से गा। कर दी। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तदनुसार वह संख्या क्या थी?

- (a) 500
- (b) 280
- (c) 240
- (d) 180

184. A girl was asked to multiply a number by $\frac{7}{8}$,

instead she divided the number by $\frac{7}{8}$ and got the result 15 more than the correct result. The sum of the digits of the number was :

एक लड़की से किसी संख्या को $\frac{7}{8}$ से गा। करने के

लिए कहा गया। उस छात्र ने $\frac{7}{8}$ से विभाजित कर दिया। अत: उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया। तदनुसार वह संख्या के अंकों का योग क्या था? (a) 4

- (c) 6
- (d) 11

185. A student was asked to multiply a given number by $\frac{8}{17}$. Instead, he divided the given number by $\frac{8}{17}$. His answer was 225 more than the correct answer. The given number was

एक छात्र से किसी संख्या को $\frac{8}{17}$ से गा। करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने $\frac{8}{17}$ से विभाजित कर दिया। अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 225 से अधिक आया। तद्नुसार वह संख्या क्या थी?

- (a) 64
- (b) 289
- (c) 136
- (d) 225

186. If 1 is added to the denominator of a fraction it becomes $\frac{1}{2}$. If 1 is added to the numerator it becomes 1. The product of numerator and denominator of the fraction is

यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाये तो भिन्न $\frac{1}{2}$ हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाये तो भिन्न 1 ब जाती है। भिन्न के अंश और हर का गानफल क्या है?

- (a) 6
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 14

187. The numerator of a fraction is 4 less than its denominator. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator becomes eight times the numerator. Find the fraction

किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। यदि अंश में 2 की कमी कर दी जाये और हर में 1 बढ़ा दिया जाये तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। मूल भिन्न क्या है?

- (a) $\frac{3}{8}$
- (b) $\frac{3}{7}$
- (c) $\frac{4}{8}$
- (d) $\frac{2}{7}$

188. A fraction becomes $\frac{1}{3}$ when 1 is subtracted

from both the numerator and the denominator.

The same fraction becomes $\frac{1}{2}$ when 1 is added to both the numerator and the denominator. The sum of numerator and denominator of the fraction is

यदि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाये तो भिन्न $\frac{1}{3}$ हो जाती है। यदि भिन्न के अंश

और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाये तो भिन्न $\frac{1}{2}$ हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योग कितना है?

- (a) 10
- (b) 18
- (c) 7
- (d) 16
- **189.** If * means adding 6 times the second number to the first number then (1*2) * 3 equals:

यदि * का तात्पर्य 'पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना' हो तो (1*2) * 3 का मान:

- (a) 121
- (b) 31
- (c) 93
- (d) 91
- 190. A number consists of two digits such that the digit in the ten's place is less by 2 than the digit in the units' place. Three times the number added to ⁶/₇ times the number obtained by reversing the digits equals 108. The sum of digits in the number is:

दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक ईकाई के अंक से 2 कम है। यदि संख्या के 3 गुने और अंक बदलने पर बनी संख्या के $\frac{6}{7}$ गुने का योग 108 हो तो संख्या में अंकों का योग कितना है?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 6
- (d) 7
- 191. In a two-digit number, the digit at the unit's place is 1 less than twice the digit at the ten's place. If the digits at unit's and ten's place are interchanged, the difference between the new and the original number is less then the original number by 20. the original number is

दो अंकों की एक संख्या के इकाई अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाये तो बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर 20 आता है। मूल संख्या क्या है?

- (a) 59
- (b) 23
- (c) 35
- (d) 47
- **192.** A 2 digit number is 3 times the sum of its digits. If 45 is added to the number, its digits are inter changed. The sum of digits of the number is

दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाये तो अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या है?

- (a) 11
- (b) 9
- (c) 7
- (d) 5
- **193.** The sum of all the natural numbers from 51 to 100 is
 - 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है?
 - (a) 5050
- (b) 4275
- (c) 4025
- (d) 3775
- **194.** The sum of all the 3 digit numbers is 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है?
 - (a) 98901
- (b) 494550
- (c) 8991
- (d) 899
- **195.** The sum of the squares of three consecutive natural numbers is 2030. Then, what is the middle number?

3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गो का योग 2030 है। बीच की संख्या क्या है?

- (a) 25
- (b) 26
- (c) 27
- (d) 28
- 196. Sum of two numbers is 40 and their product is 375. What will be the sum of their reciprocals? दो संख्याओं का योग 40 और उनका गानफल 375 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है?
 - (a) $\frac{8}{75}$
- (b) $\frac{1}{40}$
- (c) $\frac{75}{8}$
- (d) $\frac{75}{4}$
- **197.** The difference between two positive numbers is 3. If the sum of their squares is 369, then the sum of the numbers is :

दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो संख्याओं का योग कितना है :

- (a) 81
- (b) 33
- (c) 27
- (d) 25
- **198.** Of the three numbers, the second is twice the first and it is also thrice the third. If the average of three numbers is 44, the difference of the first number and the third number is:

तीन संख्याओं में, दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है और तीसरी से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है?

- (a) 24
- (b) 18
- (c) 12
- (d) 6

199. If the difference of two numbers is 3 and the difference of their squares is 39, then the larger number is

> दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। बडी संख्या क्या है?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 12
- (d) 13
- **200.** The sum and product of two numbers are 11 and 18 respectively. The sum of their reciprocals is

दो संख्याओं का योग और गानफल क्रमश: 11 और 18 है। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है?

- (b) $\frac{11}{2}$
- (c) $\frac{18}{11}$ (d) $\frac{11}{18}$
- **201.** The product of two fractions is $\frac{14}{15}$ and their quotient is $\frac{35}{24}$. The greater fraction is :

दो भिन्नों का गानफल $\frac{14}{15}$ और भागफल $\frac{35}{24}$ है। बड़ी भिन्न क्या है?

- (a) $\frac{7}{4}$ (b) $\frac{7}{6}$

- **202.** By how much does $\frac{6}{7/8}$ exceed $\frac{6/7}{8}$?

भिन्न $\frac{6/7}{8}$, भिन्न $\frac{6}{7/8}$ से कितनी अधिक है?

- (a) $6\frac{1}{8}$ (b) $6\frac{3}{4}$
- (d) $7\frac{5}{6}$
- **203.** A and B have together three times what B and C have, while A, B, C together have thirty rupees more than that of A. If B has 5 times that of C, then A has

A और B के पास धन B और C के योग का तीन गुना है। जबिक A, B और C तीनों के पास A से कुल ₹30 अधिक हैं। यदि B के पास C का पांच गुना ध न हो तदनुसार A का धन:

- (a) ₹60
- (b) ₹65
- (c) ₹75
- (d) ₹45
- **204.** 0.1 and $\frac{3}{8}$ of a bamboo are in mud and water respectively and the rest of length 2.75 m is above water. What is the length of the bamboo?

एक बांस का क्रमश: 0.1 भाग और 💆 भाग कीचड़ और पानी में हैं और शेष 2.75 मी. लम्बाई पानी के

ऊपर है। बास की कुल लंबाई:

- (a) 10 m
- (b) 30 m
- (c) 27.5 m
- (d) 20 m
- 205. An 85 m long rod is divided into two parts. if one part is $\frac{2}{3}$ of the other part, then the longer part (in metres) is: एक 85 मी. लम्बी रॉड 2 भागों में बॉंटी जाती है। यदि

एक भाग दूसरे भाग का $\frac{2}{3}$ हो तो लम्बे भाग की लम्बाई (मीटर में) क्या है?

- (a) 34 (b) $56\frac{2}{3}$
- (c) 85

206. In a class $\frac{3}{5}$ of the students are girls and rest are boys. If $\frac{2}{9}$ of the girls and $\frac{1}{4}$ of the boys are absent. What part of the total number of students are present?

एक कक्षा में कुल छात्रों के 🚾 लड़िकयाँ और शेष लड़के

हैं। यदि लड़िकयों के $\frac{2}{9}$ भाग और $\frac{1}{4}$ भाग अनुपस्थित हो, तो कुल छात्रों का कितना भाग उपस्थित हैं?

- (a) $\frac{23}{30}$
- (b) $\frac{23}{36}$
- (c) $\frac{1}{49}$

207. Divide 37 into two parts so that 5 times one part and 11 times the other are together 227. 37 को दो भागों में इस प्रकार बॉंटिये कि पहले भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हो: (a) 15, 22 (b) 20, 17

- (c) 25, 12
- (d) 30, 7

208. A person gives $\frac{1}{4}$ of his property to his daughter, $\frac{1}{2}$ to his sons and $\frac{1}{5}$ for charity. How much has he given away?

> एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का $\frac{1}{4}$ भाग अपनी पुत्री को, $\frac{1}{2}$ भाग अपने पुत्र को और $\frac{1}{5}$ भाग दान दे देता है। उसके द्वारा दान दिया गया कुल भाग कितना है?

- (a) $\frac{1}{20}$
- (c) $\frac{1}{10}$
- (d) $\frac{9}{10}$

209. A man spends $\frac{1}{3}$ of his income on food, $\frac{2}{5}$ of his income on house rent and $\frac{1}{5}$ of his income on clothes. If he still has ₹400 left with him,

his income is

एक व्यक्ति अपनी आय का $\frac{1}{3}$ भाग भोजन पर, $\frac{2}{5}$ भाग किराये पर और $\frac{1}{5}$ भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत ₹400 हो, तो कुल आय कितनी है?

- (a) ₹4000
- (b) ₹5000
- (c) ₹6000
- (d) ₹7000
- **210.** A man spends $\frac{1}{4}$ the of his income on food, $\frac{2}{3}$ rd of it on house rent and the remaining which is ₹ 630 on other commodities. Find his house rent?

एक व्यक्ति अपनी आय का $\frac{1}{4}$ भाग भोजन पर,

²/₃ भाग किराये पर और शेष ₹630 अन्य खर्चों पर व्यय करता है। उसका किराया कितना है?

- (a) ₹5040
- (b) ₹3520
- (c) ₹4890
- (d) ₹4458
- 211. A, B, C and D purchase a gift worth ₹60. A pays $\frac{1}{2}$ of what others are paying, B pays $\frac{1}{3}$ rd of what others are paying and C pays $\frac{1}{4}$ th of what others are paying. What is the amount paid by D?

A, B, C और D कुल ₹ 60 का गिफ्ट खरीदते है। A अन्य तीनों का $\frac{1}{2}$ भाग खर्च करता है, B अन्य तीनों

का $\frac{1}{3}$ और C अन्य तीनों का $\frac{1}{4}$ खर्च करता है। D के द्वारा खर्च किया गया धन कितना है?

- (a) 16
- (b) 13
- (c) 14
- (d) 15
- **212.** $[(3-4(3-4)^{-1}]^{-1}$ is equal to :

 $[(3-4(3-4)^{-1}]^{-1}$ का मान क्या है?

- (a) 7
- (c) $\frac{1}{7}$
- (d) $-\frac{1}{7}$
- **213.** Given that $3.718 = \frac{1}{0.2689}$ then $\frac{1}{0.0003718}$ is equal to

दिया है- $3.718 = \frac{1}{0.2689}$, तब $\frac{1}{0.0003718}$ का मान

- (a) 2689
- (b) 2.689
- (c) 26890
- (d) 0.2689

the

- **214.** When
- simplified

produet

 $\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)...\left(1-\frac{1}{n}\right)$ becomes:

 $\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)...\left(1-\frac{1}{n}\right)$ का मान

- (c) $\frac{2(n-1)}{n}$ (d) $\frac{2}{n(n+1)}$
- **215.** If [n] denotes the greatest integer < n and (n)denotes the smallest integer > n where n is any real number. then

 $\left(1\frac{1}{5}\right) \times \left[1\frac{1}{5}\right] - \left(1\frac{1}{5}\right) \div \left[1\frac{1}{5}\right] + (1.5)$ is

यदि [n] निरूपित करता है- अधिकतम पूर्णांक<n और (n) निरूपित करता है- लघुत्तम पूर्णांक > n जहां n एक वास्तविक संख्या है, तदनुसार

 $\left(1\frac{1}{5}\right) \times \left[1\frac{1}{5}\right] - \left(1\frac{1}{5}\right) \div \left[1\frac{1}{5}\right] + (1.5)$ का मान

- (c) 2.5
- (d) 3.5
- **216.** The value of $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143}$ is

 $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143}$ का मान :

- (a) $\frac{5}{39}$ (b) $\frac{4}{39}$

- 217. In a test, 1 mark is awarded for each correct answer and one mark is deducted for each wrong answer. If a boy answer all 20 items of the test and gets 8 marks, the number of questions answered correct by him was

एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाता है। यदि एक लड़के ने परीक्षा के सभी 20 प्रश्नों को हल किया हो और 8 अंक प्राप्त किए हों, तदनुसार उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्न कितने है?

- (a) 16
- (b) 14
- (c) 12
- (d) 8
- In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. A student attempted all the 200 questions and scored. In all 200 marks. The number of questions, he answered correctly was

एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाता है।

9555202436, 9716761136 Contact No.:

यदि ए	एक	छात्र	ने परी	क्षा के	सभी	200	प्रश्नों	को	हल
किया	हो	और	200	अंक	प्राप्त	किए	हों,	तदन्	<u> </u> सार
उसके	द्वार	ा हल	किए	गए र	नहीं प्र	श्न वि	कतने :	है?	

(a) 82

(b) 80

(c) 68

(d) 60

219. A number consists of two digits such that the digit in the ten's place is less by 2 than the digit in the unit's place. Three times the number added

to $\frac{6}{7}$ times the number obtained by reversing the digits equals 108. The sum of digits in the number is:

एक दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। यदि संख्या के 3 गुने को, अंको को पलट देने पर बनी संख्या के 6/7 में जोड़ा जाये तो 108 प्राप्त होता है। संख्या के सभी अंकों का योग होगा-

(a) 8

(b) 9

(c) 6 (d) 7

220. Each member of a picnic party contributed twice as many rupees as the total number of members and the total collection was ₹ 3042. The number of members present in the party was

एक पिकिनक पार्टी का प्रत्येक सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या के दोगुने रुपये देता है। यदि कुल संकलन ₹3042 हो तो पार्टी में सदस्यों की संख्या कितनी है?

(a) 2

(b) 32

(c) 40

(d) 39

221. A number of friends decided to go on a picnic and planned to spend ₹ 108 on eatables. Three of them however did not turn up. As a consequence each one of the remaining had to contribute ₹ 3 extra. The number of them who attended the picnic was:

कुछ मित्रों ने पिंकनिक पर जाने का निर्णय लिया और ₹108 भोजन पर खर्च करना निर्धारित किया। उनमें से तीन किसी कारणवश नहीं जा पाये। अत: शेष मित्रों को ₹3 अतिरिक्त देने पड़े। पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या कितनी थी?

(a) 15

(b) 12

(c) 9

(d) 6

222. A man ate 100 grapes in 5 days. Each day, he ate 6 more grapes than those he ate on the

earlier day. How many grapes did he eat on the first day?

एक व्यक्ति पांच दिन में कुल 100 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पिछले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर अधि क खाता है। ज्ञात कीजिए उसने प्रथम दिन कितने अंगूर खाये?

(a) 8

(b) 12

(c) 54

(d) 76

223. A man has some hens and cows. If the number of heads: number of feet = 12:35, find out the number of hens, if the number of heads alone is 48.

एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या : पैरों की संख्या = 12:35 तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो।

(a) 28

(b) 26

(c) 24

(d) 22

224. In a factory one out of every 9 is female worker. If the number of female workers is 125, the total number of workers is

एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से 1 महिला कर्मचारी है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 125 हो तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने हैं?

(a) 1250

(b) 1125

(c) 1025

(d) 1000

225. A man read $\frac{2}{5}$ th of a book on the first day. He

read $\frac{1}{3}$ rd more than he read on the first day. 15 pages were left for the third day. The number of pages in the book is

एक व्यक्ति किसी पुस्तक का $\frac{2}{5}$ भाग पहले दिन पढ़ता

है। अगले दिन वह पहले दिन की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ भाग अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन कुल 15 पेज बचे हों तो पुस्तक में पेजों की कुल संख्या क्या है?

(a) 100

(b) 105 (d) 250

ate on the (c) 225

ANSWER SHEET

```
3. (d)
1.
    (a)
           2.
               (d)
                                4. (d)
                                           5. (d)
6.
    (d)
           7.
               (b)
                      8. (d)
                                9. (a)
                                          10. (b)
          12.
                     13. (a)
11.
    (c)
               (d)
                               14.
                                    (a)
                                          15. (d)
16.
    (a)
          17.
               (c)
                     18. (a)
                               19.
                                    (c)
                                          20. (a)
21. (d)
          22.
               (c)
                     23. (a)
                               24.
                                          25. (a)
                                    (a)
26.
    (a)
          27.
                     28. (a)
                               29.
                                          30. (d)
               (a)
                                    (a)
31. (d)
          32.
               (b)
                     33. (d)
                               34.
                                    (a)
                                          35. (b)
36. (a)
          37.
                     38. (a)
                               39.
                                    (d)
                                          40. (d)
               (b)
          42.
                                          45. (b)
41. (a)
               (c)
                     43. (c)
                               44.
                                    (a)
46. (c)
          47.
               (d)
                     48. (b)
                               49.
                                    (c)
                                          50. (c)
          52.
51.
    (a)
               (b)
                     53. (c)
                               54.
                                    (b)
                                          55. (b)
56. (b)
          57.
               (d)
                     58. (c)
                               59.
                                    (a)
                                          60. (b)
61. (d)
          62.
               (d)
                     63. (c)
                               64.
                                    (d)
                                          65. (c)
66.
    (b)
          67.
               (a)
                     68. (a)
                               69.
                                    (c)
                                          70. (c)
71. (d)
          72.
                     73. (b)
                               74.
               (a)
                                    (b)
                                          75. (c)
76. (d)
          77.
               (a)
                     78. (a)
                               79.
                                    (b)
                                          80. (b)
81. (b)
          82.
                     83. (b)
                               84.
               (a)
                                    (d)
                                          85. (a)
86. (a)
          87.
               (b)
                     88. (c)
                               89.
                                    (b)
                                          90. (b)
                               94.
91. (b)
          92.
               (b)
                     93. (b)
                                    (c)
                                          95. (d)
96. (c)
          97.
               (b)
                     98. (c)
                               99.
                                    (d)
                                         100. (d)
101. (a) 102.
                   103. (b) 104. (b)
               (d)
                                         105. (b)
                    108. (b) 109.
106. (d) 107.
               (b)
                                    (c)
                                         110. (b)
                   113. (d) 114. (b)
111. (b) 112.
               (c)
                                        115. (d)
116. (b) 117.
               (b) 118. (d) 119. (a)
                                        120. (d)
121. (d) 122.
               (c)
                   123. (a) 124.
                                   (c)
                                        125. (b)
126. (b) 127.
               (c)
                   128. (b) 129. (d)
                                        130. (c)
131. (c) 132.
               (d)
                   133. (a) 134.
                                    (c)
                                        135. (c)
136. (b) 137.
               (b)
                   138. (d) 139.
                                   (b) 140. (b)
141. (c) 142.
               (d) 143. (d) 144.
                                    (c) 145. (c)
146. (b) 147.
                   148. (c) 149.
               (b)
                                    (a)
                                        150. (b)
151. (b) 152.
               (b)
                   153. (b) 154.
                                    (c) 155. (c)
156. (b) 157.
               (b) 158. (a) 159. (d) 160. (a)
161. (d) 162.
               (b)
                   163. (d) 164.
                                       165. (d)
                                   (b)
166. (a) 167.
                                    (c) 170. (d)
               (b)
                   168. (c) 169.
171. (b) 172.
               (d) 173. (c) 174.
                                    (d) 175. (c)
176. (c) 177.
               (c)
                   178. (b) 179.
                                    (b) 180. (a)
181. (b) 182.
               (b) 183. (b) 184.
                                   (d)
                                       185. (a)
186. (a) 187.
               (b)
                   188. (a) 189.
                                    (b)
                                        190. (d)
191. (d) 192.
                   193. (d) 194.
               (b)
                                   (b) 195. (b)
196. (a) 197.
               (c) 198. (c) 199.
                                    (a) 200. (d)
201. (b) 202.
               (b)
                   203. (b) 204.
                                    (a) 205. (d)
206. (a) 207.
               (d) 208. (b) 209. (c) 210. (a)
211. (b) 212.
               (c) 213. (a) 214. (b) 215. (b)
               (b) 218. (b) 219. (c) 220. (d)
216. (a) 217.
221. (c) 222.
               (a) 223. (b) 224. (b) 225. (c)
```



SSC CGL MAINS-2016

Sept. 7.30am to 9.30am

12 Sept. 9.30am to 11.30am

13 Sept. 6.30pm to 8.30pm

20 Sept 4.30pm to 6.30pm

SSC TIER-1

12 Sept. 11.30am to 1 pm

21 Sept. 3.00pm to 4.30pm




RAHUL RANA
INCOME TAX INSPECTOR
MARKS: 200/200
























And Many More ...