

Total No. of Printed Pages : 23

Subject Code : C2

B23-GM
(EN/AS/BN/BD/HN)

3047

734458



2023

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 90
Pass Marks : 27

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English/Assamese/Bengali/Bodo/Hindi medium, for their ready reference.

In case of any discrepancy or confusion in the medium / version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Unless stated otherwise, use $\pi = \frac{22}{7}$.

অন্য ধরণে দিয়া নাথাকিলে $\pi = \frac{22}{7}$ বুলি ধরিবঁ।

অন্য ধরনে দেওয়া না থাকলে $\pi = \frac{22}{7}$ বলে ধরবে।

গুুৰুননৈ হোনায় থায়াজ্জ্বলা $\pi = \frac{22}{7}$ হ'ম।

यदि दिया गया न हो, $\pi = \frac{22}{7}$ मान का प्रयोग कीजिए।



SECTION - A / क - शाखा / क - शाखा / क-बाह्यगो / क-भाग

- 1. Choose the correct answer:**

শুন্দি উত্তরটো বাছি উলিওৱা :

ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାଟି ବେହେ ନାଓ :

गेबे फिननायखौ सायख'ना दिहन :

सही उत्तर चुनिए :

- (i) If $x \propto y$ and when $x = 6$ then $y = 30$. Now if $x = 2$ then the value of y is
 यदि $x \propto y$ तो $x = 6$ के लिए $y = 30$ है। अब $x = 2$ के लिए y का मान क्या है?

যদি $x \propto y$ এবং $x = 6$ হ'লে $y = 30$ । এতিয়া $x = 2$ হ'লে y ব'ল মান হ'ব –

অবশ্যই $x = 6$ হয়, $y = 30$ । এখন $x = 2$ হলে y - এর মান হবে -

जुद $x \propto y$ आरो $x = 6$ जायोब्ला $y = 30$ । दानिया $x = 2$ जायोब्ला y नि माना जागेन -

यदि $x \propto y$ और $x = 6$ हो, तो $y = 30$ । अब $x = ?$ हो तो y का मान दोगा -

- (a) ~~12~~
 (c) ~~10~~

(b) 15
 (d) 20

- (ii) Which of the following is a square of an odd natural number?
 তলৰ কোনটো সংখ্যা এটা ক্ষমতা হ'ব ?

নীচের কোন সংখ্যাটি কোটি ?

କୋଣ ହେଉ ପର୍ଯ୍ୟାତ ଏକାଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ?
ଗାହାୟନି ମାତ୍ରେ ଆଦି— ତେ ତେ ତେ

नहाना दाब अनजिमाया मानस बजरा अनजिमानि
विष में से छैन सी ॥

- (iii) The value of $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{64}$ is -

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{64} \text{ ৰ মান হ'ব}$$

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{64} - \text{এর মান হবে} -$$

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{64} \text{ नि माना जागोन } -$$

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{64} \text{ का मान होगा -}$$

- (iv) Euclid's division lemma states that if a and b are any two positive integers then there exist unique integers q and r such that

ইউক্লিড বিভাজন প্রমেয়িকা অনুসরি যদি a আৰু b যিকোনো দুটা যোগাযুক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে অন্য দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা q আৰু r পোৱা যাবে যাতে –

ইউক্লিডের বিভাজন প্রমেয়িকা অনুসারে যদি a এবং b যে কোনো দুটি যোগাযুক অখণ্ড সংখ্যা হয় তাহলে অন্য দুটি অদ্বিতীয় সংখ্যা q এবং r পাওয়া যাবে যেখানে –

ইউক্লিডনি রামনাথ উপ্রা বিখ্যান্তি বাদিয়ে জুদি a আৰু b জায়খিজায়া মোননৈ দাজাবথাই রঁ'অনজিমা জায়ো অৰুলা গুৰুন মোননৈ একুথা রোখোমনি অনজিমা q আৰু r মোনগোন জাহাথে –
যুক্লিড বিভাজন প্রমেয়িকা কে অনুসার যদি a আৰু b দো ধনাত্মক পূৰ্ণাংক হৈ তো এসী অদ্বিতীয়
পূৰ্ণ সংখ্যাএঁ q আৰু r বিদ্যমান হৈ কি –



- (a) $a = bq + r, 0 \leq r \leq b$ (b) $a = bq + r, 0 < r \leq b$
 (c) $\nexists a = bq + r, 0 \leq r < b$ (d) $a = bq + r, 0 < r < b$

- (v) The number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number $\frac{4^3}{2^4 \times 5^3}$ will terminate.

1

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{4^3}{2^4 \times 5^3}$ ৰ দশমিক প্ৰসাৰণৰ দশমিক স্থানৰ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা

হ'ল –

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{4^3}{2^4 \times 5^3}$ - এৰ দশমিক প্ৰসাৰণেৰ দশমিক স্থানেৰ পৰিসমাপ্তি হওয়া স্থানেৰ
সংখ্যা হলো।

ৱানজোৱথা অনজিমা $\frac{4^3}{2^4 \times 5^3}$ নি দশমিক ফুৱাৰনায় দশমিক থাবনিনি জোৱথাহৈনায় থাবনিনি
অনজিমায় জাবায় –



পরিমেয় সংখ্যা $\frac{4^3}{2^4 \times 5^3}$ কে দশমলিঙ্গ প্ৰসাৰ কো সাংত হোনে পৰ দশমলিঙ্গ স্থান কী সংখ্যা হৈ –

- (a) 3 (b) 4
 (c) 1 (d) 5

- (vi) If 1 is a zero of the polynomial $p(x) = bx^2 + 4(b+1)x + 1$ then the value of b is

যদি $p(x) = bx^2 + 4(b+1)x + 1$ বহুপদটোর এটা শূন্য। হয় তেন্তে b বর্গের মান হ'ব –

যদি $p(x) = bx^2 + 4(b+1)x + 1$ বহুপদটির একটি শূন্য। হয় তাহলে b-এর মান হবে –

জুড়ি $p(x) = bx^2 + 4(b+1)x + 1$ বিদ্বাঙ্গোবাংলি মৌনসে লাধিখ'আ। জায়ে অব্লা b নি মানা জাগোন –

যদি বহুপদ $p(x) = bx^2 + 4(b+1)x + 1$ কা শূন্যক 1 হ'ব, তো b কা মান হ'ব –

(a) $\cancel{-1}$

(b) $\cancel{1}$

(c) 0

(d) -4

- (vii) If the sum and product of the zeroes of a polynomial are p and q then the polynomial is

যদি এটা বহুপদ শূন্য কেইটাৰ যোগফল আৰু পূৰণফল p আৰু q হয় তেন্তে বহুপদটো হ'ব –

যদি একটি বহুপদের শূন্যগুলিৰ যোগফল এবং পূৰণফল p এবং q হয় তাহলে বহুপদটি হবে –

জুড়ি মৌনসে বিদ্বাঙ্গোবাংলি লাধিখ'ফোৱনি দাজাৰগাসৈ আৰু সানজাৰগাসৈয়া ফাৰিয়ে p আৰু q জায়ে অব্লা বিদ্বাঙ্গোবাঙ্গা জাগোন –

যদি কিসী বহুপদ কে শূন্যকোঁ কা যোগ আৰু গুণন ক্ৰমশঃ p আৰু q হ'ব তো বহুপদ হ'ব –

(a) $x^2 + (p+q)x + pq$

(b) $x^2 - (p+q)x - pq$

(c) $\cancel{x^2 - (p+q)x + pq}$

(d) $\cancel{x^2 - px + q}$

- (viii) The condition that the line $ax + by + c = 0$ passes through the origin is

$ax + by + c = 0$ সৰল ৰেখাটো মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা চৰ্তটো হ'ল –

$ax + by + c = 0$ সৰল ৰেখাটো মূলবিন্দুৰ মধ্য দিয়ে যাওয়া শৰ্তটি হলো –

$ax + by + c = 0$ গোথো হাঁকোআ গুড়ি বিন্দোনি গেজেৱজো থানায় রাদাইয়া জাগোন –

ৱেখা $ax + by + c = 0$ কে মূল বিন্দু সে গুজৱনে কী শৰ্ত হ'ব –

(a) $a = 0$

(b) $\cancel{b = 0}$

(c) $\cancel{c = 0}$

(d) $\cancel{c \neq 0}$

2. Choose the correct answer of the following :

ତଳବ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରଟୋ ବାଚି ଉଲିଓରା :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାଟି ବେଳେ ନାହିଁ :

गाहायनि गेबे फिननायखौ

- (i) If $\frac{4}{5}$, a, 2 are the three consecutive terms of an AP then the value of "a" is 1

যদি $\frac{4}{5}$, a, 2 এটা সমান্তর প্রগতির তিনিটা ক্রমিক পদ হয় তেন্তে a বর্ষের মান হ'ব –

যদি $\frac{4}{5}$, a, 2 একটি সমান্তর প্রগতির তিনিটি ক্রমিক পদ হয় তাহলে a-এর মান হবে –

সুন্দি $\frac{4}{5}$, a, 2 মোনসে সানলুলি জৈগাথিনি মোনথাম ফারিথি বিদ্যুৎ জায়ো অঙ্গুলা a নি মানা জাগোন –

যদি $\frac{4}{5}$, a, 2 কিসী AP কে তীন ক্রমিক পদ হ'তো তো a কা মান হ'ব –

- (ii) $\triangle ABC$ is an isosceles triangle in which $\angle C = 90^\circ$. If $AC = 6$ cm, then 1
 $AB = ?$

$\triangle ABC$ एटो समद्विबाहु त्रिभुज य'त $\angle C = 90^\circ$ । यदि $AC = 6$ छेःमि: हय तेतिया $AB = ?$

$\triangle ABC$ एक्टि समद्विबाहु त्रिभुज येखाने $\angle C = 90^\circ$ । यदि $AC = 6$ से.मि. हय ताहले $AB = ?$

$\triangle ABC$ आ मोनसे गोरोब आखान्थिनै आखान्थिथाम जेराव $\angle C = 90^\circ$, जुदि $AC = 6$ सेमि जायो अब्ला $AB = ?$

$\triangle ABC$ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें $\angle C = 90^\circ$ है। यदि $AC = 6$ सेमी हो, तो $AB = ?$

- (a) $6\sqrt{2}$ cm/छेःमि:/से.मि./सेमि/सेमी
- (b) 6 cm/छेःमि:/से.मि./सेमि/सेमी
- (c) $2\sqrt{6}$ cm/छेःमि:/से.मि./सेमि/सेमी
- (d) $4\sqrt{2}$ cm/छेःमि:/से.मि./सेमि/सेमी

- (iii) The distance of $(3, -2)$ from the x -axis is

$(3, -2)$ बिन्दुटो x अक्षबपरा दूरत्व ह'व

$(3, -2)$ बिन्दुटि x अक्ष थेके दूरत्व हवे

$(3, -2)$ बिन्दोआ x -गुदि हांखोनिफ्राय जानथाइया जागोन –

$(3, -2)$ बिंदु की x -अक्ष से दूरी है –

- | | |
|-------|-----------------|
| (a) 3 | (b) $\sqrt{13}$ |
| (c) 1 | (d) $\sqrt{2}$ |

- (iv) The ratio in which y -axis divides the line segment joining the points $(-2, 0)$ and $(4, 0)$ is

$(-2, 0)$ आरु $(4, 0)$ संयोगी रेखाखण्डक y -अक्षइ भाग करा अनुपातटो ह'व –

$(-2, 0)$ एवं $(4, 0)$ संयोगी रेखाखण्डके y -अक्षेर भाग करा अनुपातटि हवे

$(-2, 0)$ आरो $(4, 0)$ दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ y गुदि हांखोआ आहागो खालामनाय रुजुथाइया जागोन –

बिंदुओं $(-2, 0)$ और $(4, 0)$ को जोड्ने वाले रेखाखण्ड को y -अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करती है, वह है –

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 2 : 3 | (b) 1 : 2 |
| (c) 1 : 4 | (d) 2 : 1 |

(v) A straight line which intersects a circle in two points is called -

1

एडाल सरल रेखाई एटा वृत्तक दूटा विन्दूत हेद करिले रेखाडाल ह'व -

एकटि सरलरेखा एकटि वृत्तके दूटि विन्दूते हेद करले रेखाटि हवे

दोंसे गोथो हांखोआ मोनसे बेंखनखौ मोननै बिन्दोआव दानस'योब्ला हांखोआ जागोन -

एक सरल रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं -

(a) chord

ज्या

(b) radius

व्यासार्क



ज्या

व्यासार्ध

सिलिं हांखो

स'खाव

जीवा

व्यासार्ध

(c) tangent

स्पर्शक

(d) Secant

छेदक

स्पर्शक

छेदक

नांज्ञिद हांखो

दानसग्रा

स्पर्श रेखा

छेदक रेखा

(vi) If $\sin A = \frac{3}{5}$ then $\tan A = ?$

1

यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ तेज्जे $\tan A = ?$



यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ ताथ्ले $\tan A = ?$

जुदि $\sin A = \frac{3}{5}$ अब्ला $\tan A = ?$

यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ है, तो $\tan A = ?$

(a) $\frac{5}{3}$

(b) $\frac{4}{3}$

(c) $\sqrt{\frac{3}{4}}$

(d) $\frac{2}{3}$

(vii) If TP and TQ are the two tangents to a circle with centre O so that $\angle POQ = 110^\circ$ then $\angle PTQ$ is equal to

যদি O কেন্দ্র যুক্ত এটা বৃত্তের TP আৰু TQ দুড়াল স্পর্শক, যাতে $\angle POQ = 110^\circ$ তেন্তে $\angle PTQ$ সমান হ'ব -

যদি O কেন্দ্রস্থুক একটি বৃত্তের TP এবং TQ দুটি স্পর্শক, যাতে $\angle POQ = 110^\circ$ তাহলে $\angle PTQ$ - এর সমান হবে -

जुदि 'O' मिरु गोनां मोनसे बेखननि TP आरो TQ दोनै नांग्रिद हांखो, जाहाथे $\angle POQ = 110^\circ$, अब्ला $\angle PTQ$ समान जाणोन -

यदि TP , TQ केन्द्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि $\angle POQ = 110^\circ$ है, तो $\angle PTQ$ बराबर है –

- (a) 60° (b) $\checkmark 70^\circ$
 (c) 80° (d) $\times 90^\circ$

(viii) If the surface area of a cube is 486 cm^2 then its volume is

এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি যদি 486 ছেঃমি² হয় তেন্তে ইয়াৰ আয়তন ত'ৰ —

একটি ঘনকের পৃষ্ঠাকালি যদি 486 সে.মি.^2 হয় তাহলে এর আয়তন হবে —

मोनसे घनकनि बिखुं दब्लाइथिया जटि 486 सेमि² जायो अब्ला ब्लेनि गोजापामैया त्तारो-

यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेमी² है, तो इसका आयतन है –

- (a) 81 cm^3 /छ.मि.³/स.मि.³/सेमि³

(b) $\checkmark 243 \text{ cm}^3$ /छ.मि.³/स.मि.³/सेमि³

(c) 529 cm^3 /छ.मि.³/स.मि.³/सेमि³

(d) 729 cm^3 /छ.मि.³/स.मि.³/सेमि³

(ix) The median and mode of a data are 33 and 45 respectively. Then its mean is

1

एटा तथ्यर मध्यमा आकृ बहुलक यथाक्रमे 33 आकृ 45 ह'ले माध्य ह'व –

एकटि तथ्यर मध्यमा एवं बहुलक यथाक्रमे 33 एवं 45 हले माध्य हवे –

मोनसे खारिनि गेजेरमा आरो गेजेरगांआ फारियै 33 आरो 45 जायोब्ला गेजेरथिया जागोन –

एक आँकडे का माध्यक और बहुलक क्रमशः 33 और 45 है, तो इसका माध्य है –

(a) 30

(b) 33



(c) 27

(d) 35

(x) The probability of getting a number 8 in a single throw of a die

1

एटा लूडूण्टि एवार मारिले 8 पोरार सज्ञाविता ह'व –

एकटि लूडूण्टि एकवार मारले 8 पाओयार सज्ञाविता हवे –

मोनसे डाइसखौ खेबसे गारहरनायाव 8 मोननायनि जाथावनाया जागोन –

एक पासे को एक बार फेंकने में 8 पाने की प्रायिकता है –

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) 1

(d) 0

3. Answer the following as directed :

निर्देश अनुसारे उत्तर दिया :

निर्देशानुसारे उत्तर दाओ :

विथोन बादियै फिननाय हो :

निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए :

(i) What is the area of a rhombus whose lengths of diagonals are 8 cm and 4 cm ?

1

एटा बस्त्रब कर्ण दुडालब दैर्घ्य 8 छःमि: आकृ 4 छःमि: ह'ले कालि कि ह'व ? ८



एकटि रस्तासेर दूटि कर्णेर दैर्घ्य 8 सःमि: एवं 4 सःमि: हले क्षेत्रफल की हवे ?

मोनसे रस्तासनि खना हांखो दोनैनि लाउथाइया फारियै 8 सेमि आरो 4 सेमि जायोब्ला दब्लाइथिया मा जागोन ?

एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके दोनों कण्ठों की लम्बाई क्रमशः 8 सेमि और 4 सेमि है ?

- (ii) Find the smallest number by which $\sqrt{27}$ should be multiplied so as to get a rational number. 1

यिटो आटाइटकै सरू संख्याबे $\sqrt{27}$ के पूरण करिले एटा परिमेय संख्या पोरा याव सेइ संख्याटो उलिओरा ।

सबथेके होट ये संख्याटि दिये $\sqrt{27}$ के पूरण करले एकटि परिमेय संख्या पाओरा यावे सेइ संख्याटि बेर करो ।

अयनिज्ञइ दुइसिन अनजिमाजों $\sqrt{27}$ खौ सानजाबोल्ला मोनसे रानजोबथा अनजिमा मोननो हायो वे अनजिमाखौ दिहन ।

सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे $\sqrt{27}$ में गुण करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो ।

- (iii) What is product of the zeroes of $4x^2 + 8x$? 1

$4x^2 + 8x$ व शून्य केहिटार पूरणफल की ह'व ?

$4x^2 + 8x$ – एर शून्यगुलिर गुणफल की हवे?

$4x^2 + 8x$ नि लाथिख'फोरनि सानजाबगासैया मा जागोन ?

$4x^2 + 8x$ के शून्यकों का गुणनफल क्या है ?

- (iv) If n is the degree of the polynomial $p(x)$ then what is the number of zeroes of $p(x)$? 1

यदि एटा बहुपद $p(x)$ व मात्रा n हय तेस्ते बहुपदटोर शून्यब संख्या किमान ह'व ?

यदि एकटि बहुपद $p(x)$ – एर मात्रा n हय ताहले बहुपदटिर शून्येर संख्या कत हवे ?

जुदि मोनसे बिदाब गोबां $p(x)$ नि डिग्रीया n जायो अब्ला बिदाब गोबांनि लाथिख'नि अनजिमाया बेसेबां जागोन ?

यदि किसी बहुपद $p(x)$ का घात n है, तो $p(x)$ के शून्यकों की संख्या क्या होगी ?

- (v) Write true or false :

$0x + 0.y + k = 0$, ($k \neq 0$) is a linear equation. 1

सत्य वा असत्य लिखा :

$0x + 0.y + k = 0$ ($k \neq 0$), एटा रैखिक समीकरण

सत्य वा असत्य लेखो :

$0x + 0.y + k = 0$ ($k \neq 0$) एकटि रैखिक समीकरण

सैथो एबा नंखाय लिर :

$0x + 0.y + k = 0$ ($k \neq 0$) आ मोनसे हांखोआरि समानथाइ ।

सत्य या असत्य लिखिए :

$0x + 0.y + k = 0$ ($k \neq 0$) एक रैखिय समीकरण है ।

(vi) Find the number of solutions of the equations

$$x - 4y + 6 = 0 \text{ and } 3x - 12y + 18 = 0$$

1

$x - 4y + 6 = 0$ আৰু $3x - 12y + 18 = 0$ সমীকৰণৰ সমাধানৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা।

$x - 4y + 6 = 0$ এবং $3x - 12y + 18 = 0$ সমীকৰণেৰ সমাধানেৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰো।

$x - 4y + 6 = 0$ আৰো $3x - 12y + 18 = 0$ সমানথাইনি মাবিউথাইনি অনজিমা দিহুন।

$x - 4y + 6 = 0$ ওৱে $3x - 12y + 18 = 0$ সমীকৰণৰ হলোৰ সংখ্যা জ্ঞাত কীজিএ।

(vii) What is the condition if the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$ are real and unequal ?

1

$x^2 + px + q = 0$ সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তু আৰু অসমান হোৱাৰ চৰ্তটো কি? 

$x^2 + px + q = 0$ সমীকৰণটিৰ মূল দুটি বাস্তু এবং অসমান হওয়াৰ শৰ্তটো কী?

$x^2 + px + q = 0$ সমানথাইনি রেদা মোননৈয়া নংগুৰৈ আৰো সমান নড়ি জানাইনি রাদাইয়া মা?

সমীকৰণ $x^2 + px + q = 0$ কে ভিন্ন ঔৱ বাস্তবিক মূল হোনে কী শৰ্ত ক্যাহৈ?



(viii) What is the value of c if the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$ are equal? 1

$ax^2 + bx + c = 0$ সমীকৰণটোৰ মূল দুটা সমান হ'লে c ৰ মান কি হ'ব?

$ax^2 + bx + c = 0$ সমীকৰণটিৰ মূল দুটি সমান হলে c এৱ মান কত হবে?

$ax^2 + bx + c = 0$ সমানথাইনি রেদা মোননৈয়া সমান জায়োজ্জ্বলা c নি মানা মা জাগোন?

যদি সমীকৰণ $ax^2 + bx + c = 0$ কে মূল বৰাবৰ হৈন, তো c কা মান ক্যাহৈ হোগা?

(ix) What term of the A.P 2, 4, 6, 8 will be 50?

1

2, 4, 6, 8 প্ৰগতিটোৰ কিমানতম পদত 50 থাকিব?



2, 4, 6, 8 প্ৰগতিটিৰ কত সংখ্যক পদে 50 থাকবে?

2, 4, 6, 8 সানলুলি জৈগাথিনি মাৰে বিদাবাব 50 থাগোন?

AP 2, 4, 6, 8 কা কৌন সা পদ 50 হোগা?

(x) How many terms of the A.P. 24, 21, 18, must be taken so that their sum is 78 ?

24, 21, 18, एই समान्तर प्रगतिटोर किमानटा पद जले सिहंत्र योगफल 78 ह'ब ? 1

24, 21, 18, एই समान्तर प्रगतिटिर कठटि पद निले तादेर योगफल 78 हवे ?

24, 21, 18, बे सानलुलि जौगाथिनि मोनबेसे विदाब लायोब्ला बेसोरनि दाजाबगासैया

78 जागोन ? AP 24, 21, 18, के कितने पदों का योग 78 होगा ?

4. Answer in short :

च्यु उत्तर दिया :

संक्षेपे उत्तर दाओ :

सुंद'यै फिननाय हो :

संक्षेप में उत्तर दीजिए :

- (i) In a triangle ΔABC , $DE \parallel BC$. If $AD = 1.5$ cm, $DB = 3$ cm, $AE = 1$ cm then $EC = ?$

एटो त्रिभूज ΔABC ते $DE \parallel BC$ । यदि $AD = 1.5$ छःमि:, $DB = 3$ छःमि:, $AE = 1$ छःमि: हय तेज्ज्ञ $EC = ?$ 1

एकाटि त्रिभूज ΔABC ते $DE \parallel BC$ । यदि $AD = 1.5$ से.मि., $DB = 3$ से.मि., $AE = 1$ से.मि. हय ताह्ले $EC = ?$

मोनसे आखान्धिथाम ΔABC आव $DE \parallel BC$ । जुदि $AD = 1.5$ सेमि, $DB = 3$ सेमि, $AE = 1$ सेमि जायो अब्ला $EC = ?$

एक त्रिभुज ABC में $DE \parallel BC$ है । यदि $AD = 1.5$ सेमी, $DB = 3$ सेमी और $AE = 1$ सेमी हो, तो $EC = ?$

- (ii) In ΔABC and ΔPQR , $\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$ then what is the triangle, similar to ΔPQR ?

यदि ΔABC आव ΔPQR व $\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$ हय, तेज्ज्ञ ΔPQR व नगत सदृश होवा त्रिभूजटो कि ? 1

यदि ΔABC एवं ΔPQR - एव $\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$ हय, ताह्ले ΔPQR - एव सदृश त्रिभूजटि की ?

जुदि ΔABC आरो ΔPQR नि $\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$ जायो अब्ला ΔPQR जों महरसे जानाय आखान्धिथामा मा ?

ΔABC और ΔPQR में, $\frac{AB}{QR} = \frac{BC}{PR} = \frac{CA}{PQ}$ है, तो ΔPQR के समरूप क्या त्रिभुज है ?

(iii) What are the co-ordinates of the mid-point of the line joining the points $(-2, 5)$ and $(8, -3)$? 1

$(-2, 5)$ आरू $(8, -3)$ संयोगी रेखावर मध्यविन्दु छानाएक कि ?



$(-2, 5)$ एवं $(8, -3)$ संयोगी रेखावर मध्यविन्दु छानाएक की ?

$(-2, 5)$ आरो $(8, -3)$ बिन्दो दाजाबनाय हांखोनि गेजेर बिन्दोनि थाबनि बिसाना मा ?

बिंदुओं $(-2, 5)$ और $(8, -3)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड की मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है ?

(iv) If the points $A(6, 1)$, $B(8, 2)$, $C(9, 4)$ and $D(P, 3)$ are the vertices of a parallelogram, taken in order then what is the value of P ? 1

यदि $A(6, 1)$, $B(8, 2)$, $C(9, 4)$ आरू $D(P, 3)$ बिन्दुकेइटा ऐटो त्रमते एटा सामृद्धिक शीर्ष बिन्दु हय तेस्ते P ब घान कि ह'ब ?

यदि $A(6, 1)$, $B(8, 2)$, $C(9, 4)$ एवं $D(P, 3)$ बिन्दुफलि एই त्रमे एकटि सामृद्धिकेर शीर्षबिन्दु हय ताह्ले P -एर घान कत हवे ?

जुदि $A(6, 1)$, $B(8, 2)$, $C(9, 4)$ आरो $D(P, 3)$ बिन्दोफोरनि लिगदब्लाइनि फारियै थिखिनि बिन्दो जायो अब्ला P नि घाना मा जागोन ?

यदि बिंदु $A(6, 1)$, $B(8, 2)$, $C(9, 4)$ और $D(P, 3)$ एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों, तो P का घान क्या होगा ?

(v) Value of $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = ?$ 1

$\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ$ ब घान = ? 1

$\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ$ एर घान = ?



$\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ$ नि घान = ?

$\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ$ का घान = ?

(vi) What is the value of $2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$? 1

$2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ ब घान कि ? 2

$2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ एर घान की ?

$2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ नि घाना मा ?

$2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ का घान क्या है ?

(vii) What is the distance between two parallel tangents drawn on a circle of radius 4 cm ? 1

4 छेःमि: व्यासार्द्ध वृत्त के अंका समान्तराल स्पर्शक दुड़ाल द्वारा दूरता किमान ?

4 cm व्यासार्द्ध के वृत्त के अंका समान्तराल स्पर्शक दुड़ी के मध्ये दूरता कत ?

4 सेमि स'खावनि बेंखनाव आखिनाय लिग नांग्रिद हांखो दोंनैनि गेजेरनि जानथाइया बेसेबां ?

4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी ?

(viii) The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the centre of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. 1

वृत्त के केन्द्र से 5 छेःमि: दूरता थका एटा बिन्दु A व परा स्पर्शक एडाल दैर्घ्य 4 छेःमि:। वृत्तों के व्यासार्द्ध निर्णय करा।

वृत्त के केन्द्र से 5 सेमि. दूरते थाका एकटि बिन्दु A-एर थेके एकटि स्पर्शकेर दैर्घ्य 4 सेमि.। वृत्तीं के व्यासार्द्ध निर्णय करो।

बेंखननि मिहनिफ्राय 5 सेमि जानथाइयाव थानाय मोनसे बिन्दु A निफ्राय नांग्रिद हांखो दोंसेनि लाइथाइया 4 सेमि। बेंखननि स'खाव दिहुन।

वृत्त के केन्द्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिन्दु A से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(ix) The length of the minute hand of a clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 1

एटा घड़ी व मिनिटे काँटाडाल दैर्घ्य 14 छेःमि:, 5 मिनिटे घड़ी व काँटाटि द्वारा घूरणे कालि उलिओरा।

एकटि घड़ी व मिनिटे काँटाटि दैर्घ्य 14 सेमि., 5 मिनिटे घड़ी व काँटाटि द्वारा घूर्णने क्षेत्रफल निर्णय करो।

गंसे घरिनि मिनिट दाबुनि लाउथाइया 14 सेमि, 5 मिनिटआव मिनिट दाबुवा गोसारथि जानाय दब्लाइथि दिहुन।

एक घड़ी के मिनट वाली सूई की लंबाई 14 सेमी है। 5 मिनट में घड़ी की सूई के घूमने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (x) If the difference between circumference and diameter of a circle is 30 cm then what is the radius of the circle ? (use $\pi = \frac{22}{7}$) 1

यदि एटा वृत्त की परिसीमा आकृति व्यास के पार्थक 30 है: मिः हय तेण्टे वृत्तों की व्यासार्ध की हवे ? (व्यवहार करा $\pi = \frac{22}{7}$)

यदि एक वृत्त की परिसीमा एवं व्यास के पार्थक 30 से.मि. हय ताहले वृत्तिर व्यासार्ध की हवे ? (व्यवहार करो $\pi = \frac{22}{7}$)

जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो खाव हांखोनि फारागा 30 सेमि जायो अब्ला बेंखननि स'खावा मा जागोन ? (आहाय $\pi = \frac{22}{7}$)

यदि एक वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेमी का अंतर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें।)



5. Fill in the blanks choosing the correct option from the alternatives given in the brackets :

बङ्कनीर भितरत दिया विकल्पबोरब परा शुद्ध उत्तरटो वाहि खालि ठाई पूर्व करा :

बङ्कनीर भितरे देओया विकल्पशुलि थेके शुद्ध उत्तराट बेछे निये शून्यस्थान पूर्ण करो :

बेन्दोनि सिडाव होनाय बासिस्लायफोरनिफ्राय गेबे फिननायखौ सायख'ना लांदां जायगाखौ आबुं खालाम।

कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को भरें :



- (i) If the volume of a sphere is $288\pi \text{ cm}^3$ then radius of the sphere is _____. 1
(6 cm/ 7 cm/ 8 cm/ 10 cm)

एटा गोलकब आयतन $288\pi \text{ cm}^3$ है: मिः इले गोलकटोर व्यासार्ध हवे _____.

(6 हेमि/ 7 हेमि/ 8 हेमि/ 10 हेमि)

एक गोलकेर आयतन $288\pi \text{ से.मि.}^3$ हले गोलकटिर व्यासार्ध हवे _____.

(6 से.मि./ 7 से.मि./ 8 से.मि./ 10 से.मि.)

मोनसे दुलुरनि रोजागासैया $288\pi \text{ सेमि}^3$ जायोब्ला दुलुरनि स'खावा जागोन _____.

(6 सेमि/ 7 सेमि/ 8 सेमि/ 10 सेमि)

यदि एक गोले का आयतन $288\pi \text{ cm}^3$ है, तो गोले की त्रिज्या है _____.

(6 सेमि/ 7 सेमि/ 8 सेमि/ 10 सेमि)

- (ii) The curved surface area of a cylinder is 2200 cm^2 and the circumference of
the base is 220 cm . The height of the cylinder is _____. 1

(4 cm/1 cm/10 cm/ 3 cm)

এটা বেলনৰ বক্র পৃষ্ঠাকালি 2200 চেমি^2 আৰু ভূমিৰ পৰিধি 220 চেমি । বেলনটোৰ
উচ্চতা হ'ব _____, _____ (4 চেমি/1 চেমি/10 চেমি/3 চেমি)

একটি বেলনেৰ বক্র বহিঃপৃষ্ঠ 2200 সেমি^2 এবং ভূমিৰ পৰিধি 220 সেমি । বেলনটিৰ
উচ্চতা হবে _____ (4 সেমি/1 সেমি/10 সেমি/3 সেমি)

মোনসে হাসুনি খেঁক্লা বিখুঁ দৱলাইথিয়া 2200 সেমি^2 আৰু হাসানি সোৱগিদিৎ সিমায়া
 220 সেমি । হাসুনি জৌথাইয়া জাগোন _____ (4 সেমি/1 সেমি/10 সেমি/3 সেমি)

এক বেলন কা বক্র পৃষ্ঠীয় ক্ষেত্ৰফল 2200 cm^2 হ'ব আৰু আধাৰ কী পৰিধি 220 cm হ'ব, বেলন
কী ঊঁচৰাই হ'ব _____ (4 সেমি/1 সেমি/10 সেমি/3 সেমি)

- (iii) If the mean of $x, x + 3, x + 6, x + 9$ and $x + 12$ is 10 then value of x
_____. 1

যদি $x, x + 3, x + 6, x + 9$ আৰু $x + 12$ বৰ মাধ্য 10 হয় তেন্তে x বৰ মান হ'ব _____.

(5 / 4 / 9 / 8)

যদি $x, x + 3, x + 6, x + 9$ এবং $x + 12$ -এৰ মাধ্য 10 হয় তাহলে x -এৰ মান হবে
_____. (5 / 4 / 9 / 8)

জুদি $x, x + 3, x + 6, x + 9$ আৰু $x + 12$ নি গেজেৱথিয়া 10 জায়ো অৱলা x নি মানা জাগোন
_____. (5 / 4 / 9 / 8)

যদি $x, x + 3, x + 6, x + 9$ আৰু $x + 12$ কা মাধ্য 10 হ'ব, তো x কা মান হোণা _____।
(5 / 4 / 9 / 8)

(iv) The probability of an impossible event is _____. (1 / 5 / 0 / 6)

1

এটা অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হ'ব _____. (1 / 5 / 0 / 6)

একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হবে _____. (1 / 5 / 0 / 6)

মোনসে জাথাবি জাথাইনি জাথাবনায়া জাগোন _____. (1 / 5 / 0 / 6)



এক অসম্ভব ঘটনা কী প্রায়িকতা হै _____. (1 / 5 / 0 / 6)

(v) A die is thrown once. The probability of getting a number less than 5 is _____

$\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{5}{6} / \frac{2}{3}\right)$

1

এটা পাশা এবাৰ মাৰি পঠিওৱা হ'ল। 5 তকে সৰু সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাবিতা হ'ব _____

$\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{5}{6} / \frac{2}{3}\right)$

একটি পাশা একবাৰ মেৰে পাঠানো হলো। 5-এৰ থকে ছেট সংখ্যা পাওয়াৰ সম্ভাবিতা হবে

_____ $\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{5}{6} / \frac{2}{3}\right)$

মোনসে ডাইস খেৰসে গাৰহনায় জাদোঁ। 5 নিখুঁই উন্দৈ অনজিমা মোননায়নি জাথাবনায়া

জাগোন _____ $\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{5}{6} / \frac{2}{3}\right)$

এক পাসে কো এক বাৰ ফেঁকা গয়া। 5 সে ছোটী সংখ্যা প্ৰাপ্ত কৰনে কী প্রায়িকতা হৈ _____

$\left(\frac{1}{2} / \frac{1}{3} / \frac{5}{6} / \frac{2}{3}\right)$



SECTION – B / ख – शाखा / খ – শাখা / ख–बाहगो / খ–ভাগ

6. Factorise : $z - 7 + 7xy - xyz$ 2

উৎপাদক বিশ্লেষণ করা : $z - 7 + 7xy - xyz$

উৎপাদক বিশ্লেষণ করো : $z - 7 + 7xy - xyz$

দিহনগিরি কীজিএ : $z - 7 + 7xy - xyz$

গুণনক্ষত্র কীজিএ : $z - 7 + 7xy - xyz$

7. Show that $5 - \sqrt{3}$ is irrational. 2

দেখুওৱা যে $5 - \sqrt{3}$ অপরিমেয়।

দেখাও যে $5 - \sqrt{3}$ অপরিমেয়।

দিন্তি দি $5 - \sqrt{3}$ আ রানজোবথায়ি।

সিদ্ধ কীজিএ কি $5 - \sqrt{3}$ এক অপরিমেয় সংজ্ঞ্য হৈ।

8. In $\triangle OPQ$, right-angled at P, $OP = 7$ cm and $OQ - PQ = 1$ cm. Determine the values of $\sin Q$ and $\cos Q$. 2

$\triangle OPQ$ ৰ P সমকোণ আৰু $OP = 7$ ছে:মি: আৰু $OQ - PQ = 1$ ছে:মি:। $\sin Q$ আৰু $\cos Q$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

$\triangle OPQ$ এৰ P সমকোণ এবং $OP = 7$ সে:মি: এবং $OQ - PQ = 1$ সে:মি:। $\sin Q$ এবং $\cos Q$ – এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

$\triangle OPQ$ নি P আৰু খনাথি খনা, আৰো $OP = 7$ সেমি OQ – PQ = 1 সেমি। $\sin Q$ আৰো $\cos Q$ নি মান দিহুন।

$\triangle OPQ$ মেঁ জিসকা কোণ P সমকোণ হৈ, $OP = 7$ সেমি আৰু $OQ - PQ = 1$ সেমি হৈ। $\sin Q$ আৰু $\cos Q$ কে মান জ্ঞাত কীজিএ।

9. If $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$, where $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ and $A > B$,
find A and B.

यदि $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$, यहाँ $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ आरे $A > B$, तेनेहले A आरे B निर्णय करा।

यदि $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$, येखाने $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ एवं $A > B$, ताहले A आरे B खौदिहन।

जुदि $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$ जेराव $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$ आरो $A > B$ अब्ला A आरो B खौदिहन।

यदि $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$, $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$, $A > B$ हैं, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।



10. Hari tosses two different coins simultaneously (say, one is ₹ 1 and other is ₹ 2). What is the probability that she gets at least one head?

हरिये दुटा भिन्न मुद्रा एकेलगे टूच करिछे (धरा, एटा 1 टकीया आरे आनटो 2 टकीया)। तेऊँ अति कमेओ एटा मुण्डु पोराब सन्ताविता की ?

हरि दुटि भिन्न मुद्रा एकसঙ्गे टूस् करेछे (धरो, एकटि 1 टाका एवं अन्यटि 2 टाका)। से कम करेओ एकटि मुण्डु पाओयार सन्ताविता की ?

हरिया गर्नै गुबुन गुबुन खाउरि ज्यै टस खालामदो (हम गरसेआ । रांनि खाउरि आरो गुबुन गरसेआ 2 रांनि खाउरि)। बियो खमथारब्लाबो मोनसे खर' मोननाय जाथावनाया मा ?

हरि दो भिन्न-भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है (मान लीजिए एक सिक्का ₹ 1 का है और दूसरा सिक्का ₹ 2 का है)। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा ?

11. Solve : $x + y = 14$, $x - y = 4$

समाधान करा : $x + y = 14$, $x - y = 4$



समाधान करो : $x + y = 14$, $x - y = 4$

मावफुंथाइ दिहन : $x + y = 14$, $x - y = 4$

हल कीजिए : $x + y = 14$, $x - y = 4$

12. Find the roots of the equation $2x^2 + \frac{1}{2} = 2x$.

$2x^2 + \frac{1}{2} = 2x$ समीकरण रूप मूल केहटा उलिओरा ।

$2x^2 + \frac{1}{2} = 2x$ समीकरण रूप मूलशुलि बेर करो ।

$2x^2 + \frac{1}{2} = 2x$ समानथाइनि रोदाफोरखौ दिहन ।

समीकरण $2x^2 + \frac{1}{2} = 2x$ के मूलों को ज्ञात कीजिए ।

13. How many two-digit numbers are divisible by 3 ?

दूटा अंकविशिष्ट संख्या र किमानटा 3 रे विभाज्य ?

दूटी अंक विशिष्ट संख्या र कठटि 3 द्वारा विभाज्य ?

मोननै सानजिमा गोनां अनजिमानि मोनबेसे 3 जों रानजाग्रा ।

दो अंकों वाली कितनी संख्याएँ तीन से विभाज्य हैं ?

14. S and T are points on sides PR and QR of $\triangle PQR$ such that $\angle P = \angle RTS$. Show that $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$.

$\triangle PQR$ र PR आरु QR वाल्ह ओपरत S आरु T दूटा बिन्दु याते $\angle P = \angle RTS$ । देखुओरा $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$ ।

$\triangle PQR$ -एर PR एवं QR वाल्ह उपरे S एवं T दूटी बिन्दु याते $\angle P = \angle RTS$ । देखाओ ये $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$ ।

S आरो T आ $\triangle PQR$ नि PR आरो QR आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो जेराव $\angle P = \angle RTS$ । दिन्धि दि $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$ ।

$\triangle PQR$ की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि $\angle P = \angle RTS$ है । दर्शाइए कि $\triangle RPQ \sim \triangle RTS$ है ।

15. If A(-5, 7), B(-4, -5), C(-1, -6) and D(4, 5) are the vertices of a quadrilateral, Find the area of the quadrilateral ABCD.

यदि A(-5, 7), B(-4, -5), C(-1, -6) आरु D(4, 5) बिन्दुकेहटा एटा चतुर्भुज र शीर्षबिन्दु हय, तेस्ते ABCD चतुर्भुजटोर कालि उलिओरा ।

यदि A(-5, 7), B(-4, -5), C(-1, -6) एवं D(4, 5) बिन्दुशुलि एकटि चतुर्भुजेर शीर्षबिन्दु हय, ताह्ले ABCD चतुर्भुजटिर क्षेत्रफल निर्णय करो ।

जुदि A(-5, 7), B(-4, -5), C(-1, -6) आरो D(4, 5) फोरा मोनसे आखान्थिनैनि थिखिनि बिन्दो जायोल्ला ABCD आखान्थिनैनि दब्लाइथि दिहन ।

यदि A(-5, 7), B(-4, -5), C(-1, -6) और D(4, 5) एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

16. Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. 3

प्रमाण करा ये दूटा ऐककेन्द्रिक वृत्त, डाङब वृत्तों ज्याडाले सरु वृत्तोंके स्पर्श करिले, ज्याडाल स्पर्शविन्दुते समर्थित हय।

प्रमाण करो ये दूटा ऐककेन्द्रिक वृत्त, बड़ वृत्तोंके ज्याटि छोट वृत्तोंके स्पर्श करले, ज्याटि स्पर्शविन्दुते समर्थित हय।

फोरमान खालाम दि मोननै मिरसे बेंखनआव दुइसिन बेंखनज्यौ दांग्रिदनाय देरसिन बेंखननि सिलिहांखोआ नांग्रिद बिन्दोआव समानै दानस'जायो।

सिद्ध कीजिए कि दो संकेन्द्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।



17. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 m by means of a 5 m long rope. Find 3

- (i) the area of that part of the field in which the horse can graze.
- (ii) the increase in the grazing area if the rope were 10 m long instead of 5 m
(use $\pi = 3.14$)

15 मिटार बाह्य एथन वर्गक्षेत्राकार घासनि पथाबर एटा चोकत एटा खुंटित 5 मिटार दीघल रहीबे एटा घोंबा वाञ्छि थोरा हैजे।

- (i) घोंबाटो य'त चरिब पाबे पथाबरनब सेह अंशटोब कालि निर्णय करा।
- (ii) यदि रहीडाल 5 मिटारब सलनि 10 मिटार दीघल हय, चबणीया अझलटोब वृद्धि निर्णय करा।
(व्यवहार करा $\pi = 3.14$)

15 मिटार बाह्य एकटि वर्गक्षेत्राकार घासेर माठेर एकटि कोणे एकटि खुंटिते 5 मिटार दैर्घ्येर रशि दिये एकटि घोड़ा बेँधे राखा हयोहे।

- (i) घोड़ाटि येखाने चरे घास खेते पारबे माठेर सेह अंशटिर क्षेत्रफल निर्णय करो।
- (ii) यदि रशि 5 मिटारेर परिवर्ते 10 मिटार दैर्घ्यर हय चरे थाका अझलटिर वृद्धि निर्णय करो। (व्यवहार करो $\pi = 3.14$)

मासे गराइख्यौ 5 मिटार गोलाउ दिरुंजो 15 मिटार आखास्थि गोनां मोनसे बर्ग महर गांसो फोथारनि मोनसे ख'नानि काथनि खिला मोनसेयाव खानानै दोन्दो।



- (i) फोथारनि बाहागोनि दब्लाइथि दिहन जेराव गराइआ गांसो जानो हायो।
- (ii) गांसो हाया दब्लाइख्यौ बारायना दिहन जुदि दिरुंख्यौ 5 मिटारनि सोलाय 10 मिटार गोलाउ खालामो। ($\pi = 3.14$ हम)

15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बाँध दिया गया है। ज्ञात कीजिए :

- (i) मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है।
- (ii) चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बाँध दिया जाय। ($\pi = 3.14$ का प्रयोग कीजिए।)

18. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter “/” of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid.

एटा घनकीय काठव टूकुराव एटा पृष्ठबपरा एटा अर्धगोलक आकृतिव गडीवता काटि लोरा हैचे याते अर्धगोलकव ब्यास “/” घनकव काष्ठव सैतेए केहे हय। अवशिष्ट अंशव पृष्ठकाली निर्णय करा। एकटी घनकीय काठव टूकराव एकटी पृष्ठ थेके एकटी अर्धगोलक आकृतिव गडीवता केटेनेओया हयेहे याते अर्धगोलकव ब्यास “/” घनकेव प्राप्तेव संज्ञे समान हय। अवशिष्ट अंशेव वहिःपृष्ठ निर्णय करो।

मोनसे घनकआरि दंफां थुखानि मोनसे मोखानिफ्राय मोनसे खावलुरारि हायग्लायनाय हाख्यानाय जावाय जाहाथे खावलुरनि खाव “/” आ घनकनि रुग्ननि समान जायो। आद्रा थानाय ग’था बेसादनि खिंचु दब्लाइथिखाव दिहुन।

एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास “/” घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

19. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y .

तलव विभाजनव मध्यमा यदि 28.5 हय तेस्ते x आक y व मान उलिओरा।

निम्नोक्त विभाजनेर मध्यमा यदि 28.5 हय ताहले x एवं y -एर मान निर्णय करो।

गाहायनि रानसारथिनि गेजेरमाया जुदि 28.5 जायो अब्ला x आरो y नि मान दिहुन।

यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए।

Class interval/श्रेणी अन्तराल/श्रेणी अन्तराल/थाखो खोन्दोब/वर्ग अंतराल	Frequency/बारंबारता/बारंबारता/गलेगलेथा/बारंबारता
0 – 10	5
10 – 20	x
20 – 30	20
30 – 40	15
40 – 50	y
50 – 60	5
Total/मुठ/मोट/गासै/कुल	60

20. Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{5}{3}$ of

the corresponding sides of the triangle ABC (i.e. of scale factor $\frac{5}{3}$).

एटा निर्दिष्ट त्रिभुज ABC व सदृशकै आन एटा त्रिभुज आंका याते इयाव बाह्योव ABC

त्रिभुजटोव अनुकूप बाह्योव $\frac{5}{3}$ गुणव समान। (अर्थात् स्केल फैक्टर $\frac{5}{3}$ व)।

একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ ABC-এর সদৃশ অন্য একটি ত্রিভুজ আঁক যাতে এর বাহুগুলি ABC ত্রিভুজটির অনুকূপ বাহুগুলির $\frac{5}{3}$ গুণের সমান (অর্থাৎ স্কেল ফ্যাক্টর $\frac{5}{3}$ এর) হয়।

মোনসে হোক্সানায় আক্ষান্তিথাম ABC নি মহরসে গুৰুন মোনসে আক্ষান্তিথাম আক্ষি জাহাথে বেনি আক্ষান্তিফোরা ABC আক্ষান্তিথামনি মোক্সাসে আক্ষান্তিফোরনি $\frac{5}{3}$ নি সমান। ($\frac{5}{3}$ জক্ষা লাগ্রা বিদান্তিনি) এক দিই গএ ত্রিভুজ ABC কে সমরূপ এক ত্রিভুজ কী রচনা কীজিএ, জিসকী ভুজাঁ ত্রিভুজ ABC কী সংগত ভুজাওঁ কী $\frac{5}{3}$ হোঁ। (অর্থাত্ স্কেল গুণক $\frac{5}{3}$ হৈ)।



OR / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are $\frac{2}{3}$ of the corresponding sides of the first triangle. (Write the steps of construction.)

4

4 cm, 5 cm আৰু 6 cm বাহুৰ এটা ত্রিভুজ অংকন কৰা আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ সদৃশ হোৱাকৈ এটা ত্রিভুজ অংকন কৰা যাৰ বাহুৰ প্ৰথম ত্রিভুজটোৰ অনুকূপ বাহুৰ বৰ $\frac{2}{3}$ গুণ হয়। (অংকনৰ পৰ্যায়ৰ লিখিবা।)

4 cm, 5 cm এবং 6 cm বাহুৰ একটি ত্রিভুজ অক্ষন কৰো এবং তাৰপৰ এৱে সদৃশ একটি ত্রিভুজ অক্ষন কৰো যাৰ বাহুগুলি প্ৰথম ত্রিভুজটিৰ অনুকূপ বাহুগুলির $\frac{2}{3}$ গুণ হবে। (অক্ষনৰ পৰ্যায়গুলি লিখিবে।)

4 cm, 5 cm আৰো 6 cm আক্ষান্তিনি মোনসে আক্ষান্তিথাম আক্ষি আৰো বেনি উনাচ মহরসে জানায বাদিয়ে মোনসে আক্ষান্তিথাম আক্ষি জায়নি আক্ষান্তিফোরা সেথি আক্ষান্তিথামনি মোক্সাসে আক্ষান্তিফোরনি $\frac{2}{3}$ ফান জায়ো। (আক্ষিনায় আগাফোৰক্ষৌ লিৰ।)

4 cm, 5 cm ঔৱে 6 cm ভুজাওঁ বালে এক ত্রিভুজ কী রচনা কীজিএ আৰু ফিৰ ইসকে সমরূপ এক অন্য ত্রিভুজ কী রচনা কীজিএ, জিসকী ভুজাঁ দিই হুই ত্রিভুজ কী সংগত ভুজাওঁ কী $\frac{2}{3}$ গুনী হোঁ। (ৰচনা কে চৰণে কো লিখিএ।)

21. If two zeroes of the polynomial $2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ are $\sqrt{2}$ and $-\sqrt{2}$ then find all other zeroes.

4

$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ বহুপদটোৰ দুটা শূন্য $\sqrt{2}$ আৰু $-\sqrt{2}$ । ইয়াৰ বাকীকেইটা শূন্য নিৰ্ণয় কৰা।

$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ বহুপদটিৰ দুটি শূন্য $\sqrt{2}$ এবং $-\sqrt{2}$ । এৱে অন্য সবগুলি শূন্য নিৰ্ণয় কৰো।

$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ বিদাব গোক্সানি মোননৈ লাধিখ'আ $\sqrt{2}$ আৰো $-\sqrt{2}$ । বেনি আদ্বা গাসৈৰো লাধিখ'খৌ দিহুন।

যদি বহুপদ $2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ কে দো শূন্যক $\sqrt{2}$ আৰু $-\sqrt{2}$ হৈ তো অন্য সভী শূন্যকো কো জাত কীজিএ।

