

सांकेतिक संबंध (CODED RELATIONSHIP)

निर्देश (1 - 10): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) $P + Q$ का अर्थ है P पिता है Q का।
- (ii) $P - Q$ का अर्थ है P माता है Q की।
- (iii) $P \times Q$ का अर्थ है P भाई है Q का।
- (iv) $P \div Q$ का अर्थ है P बहन है Q की।
- (v) $P \star Q$ का अर्थ है P पुत्र है Q का।
- (vi) $P \# Q$ का अर्थ है P पुत्री है Q की।

1. दिए गए अभिव्यक्ति में A, F से किस प्रकार संबंधित है?

$$A + B \times C \div D \star E \# F$$

- (1) पुत्र (2) दामाद (3) भाई
- (4) ससुर (5) इनमें से कोई नहीं

2. दिए गए अभिव्यक्ति में A, F से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \star B + C \# D + E \star F$$

- (1) पोता (2) नाती (3) पोती
- (4) नतिनी (5) इनमें से कोई नहीं

3. दिए गए अभिव्यक्ति में A, F से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \# B + C \star D - E \div F$$

- (1) भाई (2) कजन (3) बहन
- (4) पिता (5) इनमें से कोई नहीं

4. दिए गए अभिव्यक्ति में A, F से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \star B \# C - D + E \div F$$

- (1) भाई (2) बहन (3) पिता
- (4) चाचा (5) कजन

5. दिए गए अभिव्यक्ति में A, F से किस प्रकार संबंधित है?

$$A + B \div C \times D \div E \# F$$

- (1) भाई (2) पिता (3) कजन
- (4) पति (5) इनमें से कोई नहीं

6. दिए गए अभिव्यक्ति में F, A से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \# B - C \star D + E \div F$$

- (1) भाई (2) बहन (3) कजन
- (4) भाई या बहन (5) इनमें से कोई नहीं

7. दिए गए अभिव्यक्ति में F, A से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \star B \times C \# D - E \star F$$

- (1) पिता (2) दादा (3) नाना
- (4) अंकल (5) इनमें से कोई नहीं

8. दिए गए अभिव्यक्ति में F, A से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \star B \times C \div D \times E - F$$

- (1) भाई (2) बहन (3) कजन
- (4) आंट (5) इनमें से कोई नहीं

9. दिए गए अभिव्यक्ति में F, A से किस प्रकार संबंधित है?

$$A + B - C \times D \div E \times F$$

- (1) पोता (2) पोती (3) नाती
- (4) नतिनी (5) नाती या नातनी

10. दिए गए अभिव्यक्ति में F, A से किस प्रकार संबंधित है?

$$A \# B \times C + D \times E \# F$$

- (1) आंट (2) माँ (3) दादी या नानी
- (4) बहन (5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (11 - 20): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(i) $A + B$ का अर्थ है B पिता है A का।

(ii) $A - B$ का अर्थ है B माता है A की।

(iii) $A \times B$ का अर्थ है B भाई है A का।

(iv) $A + B$ का अर्थ है B बहन है A की।

(v) $A \star B$ का अर्थ है B पुत्र है A का।

(vi) $A \# B$ का अर्थ है B पुत्री है A की।

11. दिए गए अभिव्यक्ति में P, U से किस प्रकार संबंधित है?

$$U - T \# S + R \star Q \# P$$

- (1) पुत्री (2) बहन (3) नीस
- (4) आंट (5) इनमें से कोई नहीं

12. दिए गए अभिव्यक्ति में P, U से किस प्रकार संबंधित है?

$$U \times T + S \star R + Q \star P$$

- (1) भाई (2) पुत्र (3) कजन
- (4) नेव्यू (5) इनमें से कोई नहीं

13. दिए गए अभिव्यक्ति में P, U से किस प्रकार संबंधित है?

$$U + T \times S + R \times Q + P$$

- (1) पिता (2) दादा (3) नाना
- (4) दादा के पिता (5) इनमें से कोई नहीं

14. दिए गए अभिव्यक्ति में P, U से किस प्रकार संबंधित है?

$$U + T \star S \times R - Q \times P$$

- (1) पिता (2) चाचा (3) मामा
- (4) दादा या नाना (5) इनमें से कोई नहीं

15. दिए गए अभिव्यक्ति में P, U से किस प्रकार संबंधित है?

$$U - T \# S \div R + Q + P$$

- (1) बहन (2) माता (3) दादी या नानी
- (4) आंट (5) इनमें से कोई नहीं

16. दिए गए अभिव्यक्ति में U, P से किस प्रकार संबंधित है?

$$U \# T \times S + R \# Q \times P$$

- (1) दादा (2) दादी (3) नाना
- (4) नानी (5) जानकारी अधूरी है

17. दिए गए अभिव्यक्ति में U, P से किस प्रकार संबंधित है?
 $U \# T \times S \div R \times Q + P$
 (1) पति (2) पत्नी (3) बहन
 (4) सास (5) इनमें से कोई नहीं
18. दिए गए अभिव्यक्ति में U, P से किस प्रकार संबंधित है?
 $U \# T - S \# R - Q \# P$
 (1) नाना (2) नानी (3) दादा
 (4) दादी (5) जानकारी अभूरी है
19. दिए गए अभिव्यक्ति में से किसमें P, U का भाई है?
 (1) $U \times T \div S - R + Q \# P$
 (2) $U \times T \times S - R + Q \times P$
 (3) $U \div T - S + R + Q \times P$
 (4) $U \div T - S \# R + Q + P$
 (5) $U \div T - S \# R + Q \star P$
20. दिए गए अभिव्यक्ति में से किसमें P, U की सास है?
 (1) $U \star T \times S - R - Q - P$
 (2) $U \# T \div S \times R - Q + P$
 (3) $P \star Q \times R + S - T - U$
 (4) $P \# Q \div R - S - T + U$
 (5) $U \# T \cdot S - R \star Q + P$

निर्देश (21 - 25): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) 'A × B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।
 (ii) 'A + B' का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'।
 (iii) 'A ÷ B' का अर्थ है 'A, B की माता है'।
 (iv) 'A - B' का अर्थ है 'A, B का भाई है'।

21. यदि 'P + Q - R ÷ T' है, तो T का P से क्या संबंध है?
 (1) आंटी (2) भाई (3) पिता
 (4) ग्रैंडमदर (5) कजन
22. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि R, P की पत्नी है?
 (1) $P \times R - Q - T$ (2) $P \div T + R - Q$
 (3) $P \div R - Q + T$ (4) $P \times T - Q + R$
 (5) इनमें से कोई नहीं
23. यदि 'P × T + Q ÷ R' है, तो R का P से क्या संबंध है?
 (1) पुत्री (2) पति (3) सन-इन-लॉ
 (4) सन-इन-लॉ या डॉटर-इन-लॉ (5) इनमें से कोई नहीं
24. यदि 'P - R - Q × T' है तो P का T से क्या संबंध है?
 (1) ग्रैंडमदर (2) मदर-इन-लॉ (3) बहन
 (4) ग्रैंडफादर (5) इनमें से कोई नहीं
25. यदि 'P - Q + R × T' है, तो T का Q से क्या संबंध है?
 (1) आंटी (2) बहन (3) ब्रदर
 (4) ग्रैंडसन (5) भाई या बहन

निर्देश (26 - 30): नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (i) 'A - B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।
 (ii) 'A + B' का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'।
 (iii) 'A ÷ B' का अर्थ है 'A, B का पुत्र है'।
 (iv) 'A × B' का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'।

26. अभिव्यक्ति 'P + S - T' का P का T से क्या संबंध है?
 (1) बहन (2) पत्नी (3) पुत्र
 (4) पुत्री (5) इनमें से कोई नहीं
27. अभिव्यक्ति 'P × Q - T' में T का P से क्या संबंध है?
 (1) पुत्री (2) भाई (3) माता
 (4) निर्धारित नहीं किया जा सकता
 (5) इनमें से कोई नहीं
28. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है T, P की पत्नी है?
 (1) $P \times S \div T$ (2) $P \div S \times T$ (3) $P - S \div T$
 (4) $P + T + S$ (5) इनमें से कोई नहीं
29. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है P, S का नाती है?
 (1) $P + Q - S$ (2) $P + Q \times S$ (3) $P + Q + S$
 (4) $P \times Q + S$ (5) इनमें से कोई नहीं
30. अभिव्यक्ति 'P + Q × T' में T का P से क्या संबंध है?
 (1) माता (2) पिता (3) पुत्र
 (4) भाई (5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (31 - 35): निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) 'A - B' का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'।
 (ii) 'A + B' का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'।
 (iii) 'A ÷ B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।
 (iv) 'A × B' का अर्थ है 'A, B का पुत्र है'।

31. 'P × R - S' अभिव्यक्ति में P का S से क्या संबंध है?
 (1) पिता (2) ग्रैंडफादर (3) नाती
 (4) बहन (5) इनमें से कोई नहीं
32. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि S, P का सन-इन-लॉ है?
 (1) $P + R \times S$ (2) $P \div R \times S$ (3) $P + R + S$
 (4) $P \div R + S$ (5) इनमें से कोई नहीं
33. 'P - Q + S' अभिव्यक्ति में S का P से क्या संबंध है?
 (1) माता (2) पिता (3) भाई
 (4) बहन (5) इनमें से कोई नहीं
34. 'P × Q + S' अभिव्यक्ति में P का S से क्या संबंध है?
 (1) भाई (2) पत्नी (3) पुत्र
 (4) बहन (5) इनमें से कोई नहीं
35. 'P + R + S' अभिव्यक्ति में S का P से क्या संबंध है?
 (1) पुत्र (2) पुत्री (3) डॉटर-इन-लॉ
 (4) बहन (5) तय नहीं कर सकते

निर्देश (36 - 40): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (i) 'P × Q' का अर्थ है 'P, Q का भाई है'।
(ii) 'P - Q' का अर्थ है 'P, Q की माता है'।
(iii) 'P + Q' का अर्थ है 'P, Q का बहन है'।
(iv) 'P ÷ Q' का अर्थ है 'P, Q का पिता है'।
36. अभिव्यक्ति W + T ÷ R × M में W का M से क्या संबंध है?
(1) मैटर्नल आंट (2) पैटर्नल आंट (3) ग्रैंडमदर
(4) डाटा अपर्याप्त है (5) इनमें से कोई नहीं
37. अभिव्यक्ति D - J + M ÷ K में K का D से क्या संबंध है?
(1) ग्रैंडसन (2) नेव्यू (3) नीस
(4) डाटा अपर्याप्त है (5) इनमें से कोई नहीं
38. अभिव्यक्ति M + J ÷ T × R में R का M से क्या संबंध है?
(1) नेव्यू (2) नीस (3) नेव्यू या नीस
(4) डाटा अपर्याप्त है (5) इनमें से कोई नहीं
39. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि T, J का नेव्यू है?
(1) J × M - F × T (2) J × M - F + T
(3) J × M ÷ F × T (4) J × M ÷ F + T
(5) इनमें से कोई नहीं
40. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि B, H का पैटर्नल अंकल है?
(1) B × M ÷ H (2) B + M ÷ H (3) B × M + H
(4) B + M - H (5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (41 - 45): ये प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

- 'P ⊙ Q' का अर्थ है 'Q, P का भाई है'
'P # Q' का अर्थ है 'P, Q का बेटा है'
'P = Q' का अर्थ है 'Q, P का बहन है'
'P & Q' का अर्थ है 'P, Q का पुत्र है'
'P + Q' का अर्थ है 'P, Q का पिता है'
'P @ Q' का अर्थ है 'P, Q की माँ है'
41. निम्न अभिव्यक्ति में से सही निष्कर्ष निकालें?
'Q & N @ S ⊙ M = P'
(1) S, P का भाई है। (2) N के पास दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं।
(3) S, Q का बहन है। (4) P, Q का बहन है।
(5) इनमें से कोई नहीं
42. अभिव्यक्ति 'P @ R = S ⊙ T & V' का क्या अर्थ है?
(1) V, P का पति है (2) R, V का पुत्र है
(3) R, V की पुत्री है (4) V, P की पत्नी है
(5) इनमें से कोई नहीं
43. निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि C, D का चाचा है?
(1) C & V # N @ L ⊙ D
(2) C & V & L @ N ⊙ D
(3) D & L & N @ V ⊙ C

(4) D & N # V @ L ⊙ C

(5) इनमें से कोई नहीं

44. निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि Q, N की बेटा है?

(1) Q + P # C @ N @ V

(2) N + P # C @ Q @ V

(3) M @ N # R × Q

(4) M ⊙ Q = V # N

(5) इनमें से कोई नहीं

45. निम्न अभिव्यक्ति में से सही निष्कर्ष निकालें?

'L = M # N ⊙ P + Q'

(1) Q, M का पिता है।

(2) L, N का चाचा है।

(3) N, Q का चाचा है।

(4) Q, N की भतीजी है।

(5) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (46 - 50): ये प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

'P = Q' का अर्थ है 'Q, P का पिता है'

'P ÷ Q' का अर्थ है 'P, Q की बहन है'

'P # Q' का अर्थ है 'Q, P की माँ है'

'P & Q' का अर्थ है 'P, Q का भाई है'

'P & Q' का अर्थ है 'Q, P का पुत्र है'

'P × Q' का अर्थ है 'P, Q की पुत्री है'

46. निम्न में से कौन-सा सही नहीं है?

(1) L & M ÷ O का अर्थ है O, L का बहन है।

(2) M - O & P = Q का अर्थ है Q और O पति और पत्नी है।

(3) P = Q # R का अर्थ है R, P की ग्रैंडमदर है।

(4) R × S # T का अर्थ है R, T की पोती है।

(5) सभी सही हैं

47. निम्न में से कौन-सा सही है?

(1) L & M \$ R का अर्थ है R, L का चाचा है।

(2) M \$ R ÷ D # V का अर्थ है M, V का बेटा है।

(3) D # V × T का अर्थ है D, T का पोती है।

(4) V × T ÷ P का अर्थ है P, V का मामा है।

(5) कोई सही नहीं है

48. निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि A, B का दादा है?

(1) M × A = N = B (2) B \$ L × Q × A

(3) L ÷ B = S \$ Q = A (4) B × L × A

(5) इनमें से कोई नहीं

49. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि 'F, G का चाचा है'?

(1) L = F \$ Q & G

(2) G × M + F \$ L

(3) N \$ F \$ L × G

(4) G × L \$ F \$ N

(5) इनमें से कोई नहीं

50. 'S × M ÷ B & L = F # Q' से क्या संबंध मिलता है?

(1) M, L की मैटर्नल आंट है। (2) L, Q की ग्रैंड डॉटर है।

(3) B, S का चाचा है।

(4) F और B भाई-बहन है।

(5) ऊपर दिए गए कोई भी संबंध नहीं मिलता है।

1 - 10:

प्र० 1 से 10 तक, प्रश्न 'अप प्रकार' के संकेतन से संबंधित हैं। इस प्रकार के संकेतन में प्रतीक उस तत्व पर प्रकाश डालता है जो अप स्थिति में होता है।


यहाँ,

P + Q का मतलब P, Q का पिता है।

प्रतीक '+' P को उभारता है जो तत्व अप स्थिति में है।


इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिए गए कथन को बाँये से दाँये पढ़ने की सलाह की जाती है।

1. 2;




स्पष्टतः A, F दामाद है।

2. 2;




स्पष्टतः A, F का ममेरा पोता है।

3. 3;




स्पष्टतः A, F की बहन है।

4. 5;




स्पष्टतः A, F का कजिन (चचेरा भाई) है।

5. 4;




स्पष्टतः A, F का पति है।

6. 4;



यहाँ, F का लिंग पता नहीं है। इसलिए F या तो A को बहन है या फिर भाई है।

7. 2;




स्पष्टतः F, A का दादा है।



स्पष्टतः F, A का चचेरा भाई है।


9. 5;



यहाँ, F का लिंग पता नहीं है।

इसलिए या तो ममेरा पोता है या ममेरी पोती है F, A का

10. 1;



स्पष्ट है, F, A की चाची है।

11 - 20:


प्र० 11 से 20 तक प्रश्न 'पश्च प्रकार' के संकेतन से संबंधित हैं। इस प्रकार के संकेतन में प्रतीक उस तत्व पर प्रकाश डालता है जो पश्च स्थिति में है।

यहाँ,

A + B का मतलब B A का पिता है। प्रतीक '+' B पर प्रकाश डालता है।


इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिये गए कथन को दाँये से बाँये पढ़ने की सलाह दी जाती है। एक वृक्ष परिवार बनाओ और सावधानी पूर्वक संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

11. 3;




स्पष्टतः P, U की भतीजी है।

12. 4;




स्पष्टतः P, U का भतीजा है।


13. 2;



स्पष्टतः P, U का दादा है।




स्पष्टतः P, U का मामा है।




स्पष्टतः P, U की चाची है।


16. 5;



यहाँ, U के लिंग का पता नहीं है। इसलिए हमें कुछ और जानकारी की आवश्यकता है यह पता लगाने के लिए कि U, P का नाना है या नानी है।



स्पष्टतः U, P की पत्नी है।



स्पष्टतः U, P का नाना है।

19. 5; हमें देखना है कि, P, U का भाई है। इसलिए P अवश्य पुरुष होना चाहिए। इसके अलावा P और U के बीच लिंग असमानता शून्य होनी चाहिए।

कथन (1) को देखें। इस कथन में P को महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

ध्यान दें कि $Q \# P$ का मतलब P, Q की बेटा है इसलिए कथन (1) को निरस्त कर दीजिए।

इसीप्रकार, कथन (4) में P को महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

ध्यान दें कि $Q \div P$ का अर्थ P, Q की बहन है। इसलिए कथन (4) को निरस्त कीजिए।

अब कथन (2) और (3) और U के बीच पीढ़ी अन्तर को देखो।

$$(2) \quad U \times T \times S - R + Q \times P$$


$$(0 + 0 + 1 + 1 + 0 = 2)$$

$$(3) \quad U \div T - S + R + Q \times P$$

$$(0 + 1 + 1 + 1 + 0 = 3)$$

P और U के बीच पीढ़ी अन्तर शून्य नहीं है इसलिए कथन (2) और (3) को निरस्त करें।

अब, विलोपन द्वारा हमारा उत्तर है (5)।



स्पष्ट P, U का भाई है।

20. 1; यदि P, U की सास है तब P को उत्तर वाले कथन में महिला के रूप में अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अलावा P की स्थिति U से एक पीढ़ी ऊपर होनी चाहिए।

कथन (2) और (5) को निरस्त करें क्योंकि इन दोनों कथनों में P को पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

अब कथन (3) और (4) में P और U के बीच P, U से एक पीढ़ी नीचे है। इसलिए कथन (3) व (4) को निरस्त करें।

$$(3) \quad P \star Q \times R + S - T - U$$


$$(-1 + 0 + 0 + 1 + 1 = 1)$$

$$(4) \quad P \# Q \div R \div S - T + U$$

$$(-1 + 0 + 0 + 1 + 1 = 1)$$


अतः कथन (1) हमारा उत्तर है।

अब कथन (1) के लिए परिवार वृक्ष देखें-



स्पष्टतः P, U की सास है।


21 - 25:




स्पष्टतः T, P का चचेरा भाई है।

22. 4; कथन (1), (2), (3) को निरस्त करें क्योंकि सभी तीनों कथनों में R पुरुष के रूप में प्रदर्शित है।


अब कथन (4) के लिए परिवार वृक्ष बनाओ




स्पष्ट है कि R, P की पत्नी है।



स्पष्टतः R, P का दामाद है।




स्पष्टतः, P, T की नानी है।




यहाँ, T का लिंग पता नहीं है, T, Q का या तो बहन है या भाई है।




26 - 30:



स्पष्टतः P, T की बहन है।




T की लिंग के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है अतः T, P की या तो है बेटा है या बेटा।



29. 3; कथन (1) व (4) को निरस्त करें क्योंकि इन कथनों में P को महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है अब कथन (2) को निरस्त करें क्योंकि इस कथन में P और S के बीच पीढ़ी अन्तर 1 है। ध्यान दें कि P, S का पोता है तब P की स्थिति S से दो पीढ़ी नीचे होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ P और S के बीच पीढ़ी अन्तर 2 होना चाहिए। अब कथन (3) को जाँचें।




स्पष्टतः P, S का पोता है।





स्पष्टतः T, P का पिता है।


31 - 35:




स्पष्टतः P, S का नाती है।




कथन (4) में, S, P का दामाद है। यदि आप P और S के बीच पीढ़ी अन्तर प्रत्येक समी० में जांचते हैं आप आसानी से कथन (1), (2) और (3) को निरस्त कर सकते हैं।



स्पष्टतः S, P का पिता है।




स्पष्टतः P, S का भाई है।




यहाँ, S का लिंग पता नहीं है S या तो P का बेटा है या बेटा है।


36 - 40:



स्पष्टतः W, M की चाची है।





K का लिंग पता नहीं है। यहाँ K, D का या तो नाती है या नातिन है।



स्पष्ट है कि R, M की या तो भतीजा है या भतीजा है।

39. 5; दिये गए कथन को ध्यान से देखो। सभी कथनों में T का लिंग पता नहीं है अतः कोई कथन हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता है इसलिए सभी कथनों को निरस्त करें। आप परिवार वृक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं।



दिये गए सभी कथनों में T, J की या तो भतीजी है या भतीजा है।


40. 1; हमें उस कथन को देखना है जिसमें B पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया हो और B की स्थिति H से एक पीढ़ी ऊपर होनी चाहिए।

कथन (2) और (4) को निरस्त करें क्योंकि इन कथनों में B को महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

कथन (3) को निरस्त करें क्योंकि B और H के बीच पीढ़ी अन्तर शून्य है।


$$\begin{matrix} 0 & 0 \\ B \times M & + H \\ (0 + 0 = 0) \end{matrix}$$

अब कथन (1) के जांचो




स्पष्टतः B, H का चाचा है।

41. 4; $N_{(-)}$




चूँकि S का लिंग पता नहीं है, (1), (2) और (3) आवश्यक रूप से सत्य नहीं हैं। (4) सत्य है।

42. 1; $P_{(-)} \Leftrightarrow V_{(+)}$




चूँकि R का लिंग पता नहीं है, (2) और (3) आवश्यक रूप से सत्य नहीं हैं (4) को निरस्त करें क्योंकि V पुरुष हैं।

43. 3; दिए गए कथनों का परिवार वृक्ष बनाओ।




यहाँ C, D का भतीजा है। (निरस्त)

(2)




यहाँ C, D का भतीजा है। (निरस्त)

(3)





यहाँ C, D का चाचा है। (उत्तर)

(4)




यहाँ, C, D का मामा है (निरस्त)

44. 2; (1) और (4) को निरस्त करें क्योंकि इन कथनों में Q को पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। (3) को निरस्त करें क्योंकि Q का लिंग पता नहीं है। अब विकल्प (2) को जांचो



यहाँ, Q, N की पुत्री है।

45. 5;




(1) को निरस्त करें क्योंकि Q, M का कजिन है।

(2) को निरस्त करें क्योंकि Z, N का बच्चा है।

(3) को निरस्त करें क्योंकि N का लिंग पता नहीं है।


(4) को निरस्त करें क्योंकि Q का लिंग पता नहीं है।

46. 1;



अतः O या L की बहन है या भाई है।

इस प्रकार (1) आवश्यक रूप से सत्य नहीं है।



अतः Q या R क्रमशः पति और पत्नी है। इस प्रकार (2) सही है।

$$\begin{array}{c} R_{(-)} \\ | \\ Q_{(+)} \\ | \\ P \end{array}$$

यहाँ, R, P की दादी है। इस प्रकार (3) सही है

$$\begin{array}{c} T_{(-)} \\ | \\ S \\ | \\ R_{(-)} \end{array}$$

यहाँ, R या तो T की पोती है या नातिन है। इसप्रकार (4) सही है

47. 2; (1) $\begin{array}{c} L \\ | \\ M_{(+)} - R \end{array}$

यहाँ, R, L का या तो बेटा है या बेटी है इसतरह (1) गलत है।

$$\begin{array}{c} V_{(-)} \\ | \\ M_{(+)} - R_{(-)} - D \end{array}$$

अतः M, V का पुत्र है। इस प्रकार (2) सत्य है।

$$\begin{array}{c} T \\ | \\ V_{(-)} \\ | \\ D \end{array}$$

अतः, D या तो T की पोती है या पोता है इसप्रकार (3) आवश्यक रूप से सही नहीं है।

$$\begin{array}{c} T_{(-)} - P \\ | \\ V_{(-)} \end{array}$$

अतः, P, V का या तो मामा है या मामी है। इसतरह (4) आवश्यक रूप से सही नहीं है।

48. 3; (1) $\begin{array}{c} B_{(+)} \\ | \\ N_{(+)} \\ | \\ A \\ | \\ M_{(-)} \end{array}$

यहाँ, A का लिंग पता नहीं है। इस समीकरण में A को B का या तो पोता या पोती प्रदर्शित किया गया है। अतः (1) को निरस्त करें।

$$\begin{array}{c} A \\ | \\ Q_{(-)} \\ | \\ B_{(+)} - L_{(-)} \end{array}$$

स्पष्ट है कि A, B का या तो नाना है या नानी है। अतः (2) को निरस्त करें।

$$\begin{array}{c} A_{(-)} \\ | \\ S_{(+)} - Q \\ | \\ L_{(-)} - B \end{array}$$

यहाँ, A, B का दादा है। इसप्रकार (3) हमारा उत्तर है।

$$\begin{array}{c} A \\ | \\ L_{(-)} \\ | \\ B_{(-)} \end{array}$$

यहाँ, A का लिंग पता नहीं है। अतः A, B का या तो नाना है या नानी है। इसलिए (4) को निरस्त करें।

49. 4; (1) $\begin{array}{c} F_{(+)} - Q \\ | \quad | \\ L \quad G_{(+)} \end{array}$

चूँकि Q का लिंग पता नहीं है, अतः हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि F, G का चाचा है। यदि Q महिला है तब F, G का चाचा है।

इसप्रकार (1) को निरस्त करें।

$$\begin{array}{c} M_{(-)} - F_{(+)} - L \\ | \\ G_{(-)} \end{array}$$

यहाँ, F, G का मामा है इसतरह (2) को निरस्त करें।

$$\begin{array}{c} G \\ | \\ N_{(+)} - F_{(+)} - L_{(-)} \end{array}$$

यहाँ, F, G का बेटा है अतः (3) को निरस्त करें।

$$\begin{array}{c} L_{(+)} - F_{(+)} - N \\ | \\ G_{(-)} \end{array}$$

यहाँ, F, G का चाचा है अतः हमारा उत्तर (4) है।

50. 1; यहाँ हम जानते हैं।

$$\begin{array}{c} Q_{(-)} \\ | \\ M_{(-)} - B_{(+)} \Leftrightarrow F_{(+)} \\ | \quad | \\ S_{(-)} \quad L_{(+)} \end{array}$$

(1) सत्य (2) असत्य (3) असत्य (4) असत्य