

অধ্যায় - ২

জীৱৰ বৰ্গকৰণ

প্ৰথম গোট

প্ৰশ্ন ১: সময়ৰ সোতত বিভিন্ন বৰ্গীকৰণ পদ্ধতিসমূহৰ পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে হৈ আহিছে আলোচনা কৰা ?

উওৰ : প্ৰথম অৱস্থাত লিনিয়ছে গোট্টেই জীৱজগতক দুটা ৰাজ্যত ভাগ কৰিছিল । যেনে — (ক) প্লেণ্টি ৰাজ্য আৰু

(খ) এনিমেলিয়া ৰাজ্য ।

কিন্তু বহুদিন প্ৰচলিত এই দুই পদ্ধতিয়ে একোষকেন্দ্ৰীয় জীৱ আৰু সংকোষকেন্দ্ৰীয় জীৱ , এককোষী জীৱ আৰু বহুকোষী জীৱ , সালোকসংশ্লেষণ কৰিব পৰা জীৱ (শেলাই) আৰু সালোকসংশ্লেষণ নকৰা জীৱ (ভেকুৰ) আদি জীৱৰ ভাগবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখুৱাব পৰা নাছিল । আনহাতে বহুসংখ্যক জীৱ , উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী এই দুয়োটা ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰাকৈ বাদ পৰি গৈছিল । বৰ্গীকৰণৰ দুই ৰাজ্য পদ্ধতিত দেখা দিয়া উক্ত অসুবিধা সমূহ দূৰ কৰিবলৈ আনষ্ট হেকেল নামৰ বিজ্ঞানীজনে দুই ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত এককোষী অনুজীৱখিনিক তাৰ পৰা উলিয়াই আনি এখন নতুন ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । তেওঁ এই নতুন এককোষী অনুজীৱৰ ৰাজ্যখনক প্ৰতিষ্ঠা নাম দিয়া হয় । প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত অনুজীৱ সমূহক আকৌ প্ৰকৃত কোষকেন্দ্ৰ থকা বা নথকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইচ . এফ . ক'পলেণ্ডে তিনিৰাজ্যৰ সলনি চাৰিৰাজ্য 'মনেৰা' নাম দিয়ে । অৱশেষত আৰ . এইচ . হোৱাইটেকাৰ নামৰ আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীজনে ক'প লেণ্ডৰ

চাৰিৰাজ্য বৰ্গীকৰণ পদ্ধতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰি এটা নতুন পাচ ৰাজ্য বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ পৰপুষ্ট পুষ্টি পদ্ধতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভেকুৰখিনি উদ্ভিদ জগতৰ পৰা পৃথক কৰি সম্পূৰ্ণ এক নতুন ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। এই পঞ্চ ৰাজ্যটোক ভেকুৰ ৰাজ্য বোলে। এনেদৰে সময়ৰ সোঁতত বিভিন্ন বৰ্গীকৰণৰ পদ্ধতিসমূহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে।

প্ৰশ্ন ২: নিম্নেলিখিত কেইটাৰ দুটাকৈ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে লিখা।

(১) পৰপুষ্ট, (২) আৰ্কিবেক্টেৰিয়া

উত্তৰ : (১) পৰপুষ্ট :

(ক) গাখীৰৰ পৰা দৈ বনোৱাত সহায় কৰে।

(খ) মাহজাতীয় শস্যৰ শিপাত নাইট্ৰ'জেন জাতীয় টেমুনা সৃষ্টি কৰি খেতিডৰা অধিক উন্নত কৰি তোলে।

(২) আৰ্কিবেক্টেৰিয়া :

(ক) মিথেনোজেন বেক্টেৰিয়াবোৰে গোবৰৰ পৰা মিথেন গেছ প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে।

(খ) মিথেনোজেন বেক্টেৰিয়াই ঘাঁহ পাণ্ডুলা জন্তু যেনে — গৰু, মহৰ অন্তত বাস কৰি খাদ্য হজম কৰাত সহায় কৰে।

প্ৰশ্ন ৩: ডায়েটমৰ কোষবেৰৰ বৈশিষ্ট্য কি ?

উত্তৰ : ডায়েটমৰ কোষবেৰত ছিলিকন ডাই - অক্সাইড থাকে।

প্ৰশ্ন ৪: এলগেল ক্লম আৰু ৰেডটাইড শব্দ দুটাই কি বুজায় ?

উওৰ : আমি জানো যে নীল হৰিৎ শেলাইবোৰ হ'ল — সালোক সংশ্লেষণ কৰিব পৰা স্বপুষ্ট আৱৰণেৰে আবুও হৈ থাকে । সাধাৰণতে পুখুৰী, খাল , বিল আদিত নীৰ হৰিৎ শেলাইবোৰে পানীৰ উপৰিভাগত সাধাৰণভাৱে ওফন্দি এক আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াকে এলগেল ক্লম' বোলে ।
আনহাতে সাগৰীয় সালোক সংশ্লেষণকাৰী প্ৰটিষ্টা ৰাজ্যৰ এবিধ জীৱ হ'ল গ'নিঅ লেক্স । গনিঅ' লেক্স নামৰ ৰঙা ডিন'ক্লেজেলেটবোৰ ইমান দ্ৰুতভাৱে প্ৰজনন কৰে যে সিহঁতে সাগৰ খনেই ৰঙচুৱা কৰি তোলে ।
এই পৰিঘটনাটোকে 'ৰেডটাইড' বোলে ।

প্ৰশ্ন ৫: ভাইৰাছতকৈ ভাই'ৰইড কি কাৰণে পৃথক ?

উওৰ : ভাইৰাছৰ প্ৰ'টিন আচ্ছাদন আছে । ইয়াৰ উপৰিও নিউক্লিক এচিড RNA বা DNA থাকে । আনহাতে , ভাইৰইডৰ প্ৰটিন আচ্ছাদন নাথাকে । লগতে নিউক্লিক এচিড RNA বোৰ নিম্ন আনবিক ভাৰসম্পন্ন হয় ।

প্ৰশ্ন ৬: প্ৰ'ট'য'ৱাৰ চাৰিটা প্ৰধান ভাগৰ বিষয়ে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা ।

উওৰ : প্ৰ'ট'য'ৱাৰ প্ৰধান চাৰিটা ভাগ হ'ল —

(ক) এমিবিয় প্ৰ'ট'য'ৱা : ইহঁতে অলৱণযুক্ত পানী , সাগৰীয় লুণীয়া পানী বা সেমেকা মাটিত বাস কৰে ; কূট পদৰ সহায়ত চলাচল কৰি খাদ্য চিকাৰ কৰে । ইহঁত পৰজীৱী প্ৰাণী । যেনে — এণ্টামিবা ।

(খ) ক্লেজেলাযুক্ত প্ৰ'ট'য'ৱা : এনেবোৰ প্ৰ'ট'য'ৱা মুক্ত নাইবা পৰজীৱী হ'য় । ইহঁতৰ দেহত ক্লেজেলা থাকে । যেনে — ট্ৰিপান'চ'নাৰ ।

(গ) চিলিয়াযুক্ত প্ৰ'ট'য'ৱা : এইবোৰ জলজ জীৱ । দেহত চলাচলৰ বাবে চিলিয়া থাকে । ইহঁতৰ গালেট নামৰ এটা গহ্বৰ থাকে যিটো কোষৰ পৃষ্ঠভাগত খোল খাই থাকে । পানীত চিলিয়াবোৰৰ সঞ্চালনে খাদ্যবস্তু বিলাক গালেটৰ ফালে ঠেলি দিয়াত সহায় কৰে । যেনে — পেৰামেছিয়াম ।

(ঘ) স্প'ৰ'যৱা : এই শ্ৰেণীৰ জীৱবিলাক বৰ্ণাঢ্য ; কাৰণ ইহঁতৰ জীৱন চক্ৰটোত এটা সংক্ৰামক স্পৰ গঠন হোৱা পৰ্যায় এটা উপলব্ধ হয় ।
যেনে — প্লাডম' ডিয়াম ।

প্ৰশ্ন ৭: উদ্ভিদবিলাক স্বপুষ্ট । তুমি এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদৰ কথা জানানে যিবোৰ আংশিকভাৱে পৰিপুষ্ট ?

উওৰ : জানো ; এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদৰ নাম হ'ল — (ক) ড্ৰচেৰা ,
(খ) ইউডিকুলেৰিয়া , (গ) কাচকটা ।

প্ৰশ্ন ৮: ফাইক'বায়ণ্ট আৰু মাইক'বায়ণ্ট আৰু শব্দ দুটাই কি বুজায় ?

উওৰ : লাইকেনত ভেকুঁৰৰ উপাদানক মাইক'বায়ণ্ট আৰু শেলাইৰ উপাদানক ফাইক'বায়ণ্ট বোলে ।

প্ৰশ্ন ৯: নিম্নলিখিত কেইটাৰ অধিক ভেকুঁৰ ৰাজ্যৰ শ্ৰেণীসমূহৰ তুলনা কৰা ।

(ক) পুষ্টিসাধনৰ উপায় , (খ) প্ৰজননৰ উপায়

উওৰ : (ক) পুষ্টিসাধনৰ উপায় :

(১) ফাইক'মাইচিটিচ্ : অবিকল্পী পৰজীৱী ।

(২) এচিকোমাইচিটিচ্ : বেছি ভাগ মৃতজীৱী ।

(৩) বেচিডিঅ'মাইচিটিচ্ : পৰজীৱী আৰু মৃতজীৱী ।

(৪) ডিউটেৰমাইচিটিচ্ : পচনকাৰী ।

(খ) প্ৰজননৰ উপায় :

(১) ফাইক'মাইচিটিচ্ : চলৰেণু আৰু অচলৰেণুৰ দ্বাৰা অযৌন প্ৰজনন হয় । যৌন প্ৰজননো আছে ।

(২) এচিকোমাইচিটিচ্ : অযৌন প্ৰজনন কনিডিয়াৰ দ্বাৰা হয় । যৌন প্ৰজননো হয় । ডিঅ'স্পৰ বোলে ।

(৩) বেচিডিঅ'মাইচিটিচ্ : অযৌন ৰেণু দেখা পোৱা নাযায় । যৌন ৰেণুবোৰ বেছি নাই ।

(৪) ডিউটেৰমাইচিটিচ্ : এই শ্ৰেণীৰ ভেকুৰে অকল কনিডিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰজনন সম্পন্ন কৰে যৌন প্ৰজনন ।

প্ৰশ্ন ১০: ভাইৰাছ জীৱ নে জড় ? যুক্তিৰে মতামত দাঙি ধৰা ।

উওৰ : ভাইৰাছ জীৱ আৰু জড়ৰ মধ্যৱস্থা । কিয়নো প্ৰথমতে ভাইৰাছ এক ধৰণৰ জীৱ ;

যুক্তি —

(ক) ভাইৰাছে বংশবৃদ্ধি কৰে ,

(খ) ভাইৰাছৰ দেহত বৃদ্ধি হয় ,

(গ) ভাইৰাছ সংক্ৰামক ,

(ঘ) ভাইৰাছৰ বংশগতি নিৰ্ণেয়ক পদাৰ্থ বা থাকে । দ্বিতীয়তে , ভাইৰাছ এক ধৰণৰ জড় বস্তু ;

যুক্তি —

(ক) ভাইৰাছৰ দেহ কোষেৰে গঠিত নহয় ,


(খ) ভাইৰাছক স্ফটিকলৈ ৰূপান্তৰ হয় ,

(গ) ভাইৰাছৰ দেহত কোনো শৰ্কৰা বা শেতসাৰ নাথাকে ,

(ঘ) ভাইৰাছৰ শ্বসন আৰু পুষ্টি আছে।ওপৰৰ দুয়ো ধৰণৰ যুক্তিৰ আলমত আমি ভাইৰাছ যে জড় আৰু জীৱৰ মধ্যৱস্থা সেই কথা প্ৰমাণিত কৰিব পাৰো ।

প্ৰশ্ন ১১: ভাইৰাছৰ গঠন আৰু আনুৰংগিক দ্ৰব্যৰ বিষয়ে চমু বৰ্ণনা দিয়া । ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা চাৰিটা ৰোগৰ নাম লিখা ।

উওৰ :



চিত্ৰ : বেণ্টেৰিঅ'ফাজৰ বাহ্যিক গঠন

ভাইৰাছৰ গঠন : সকলো ভাইৰাছ , নিউক্লিয় প্ৰটিন জৈৱ যৌগৰ দ্বাৰা গঠিত । ভাইৰাছৰ দেহটো দুটা অংশত বিভক্ত —

(ক) বাহিৰাৱৰণ বা কেপছিড আৰু

(খ) কেপছিড কেন্দ্ৰস্থ অংশ নিউক্লিয়ড। বা ভাইৰাছ জিন'মৰ
কেপছিডখন কিছুমান প্ৰটিন উপ একক বা কেপছ'মিয়েৰৰ দ্বাৰা গঠিত
। আনহাতে , ভাইৰাছৰ নিউক্লিক এচিড (DNA , RNA) অংশক
নিউক্লিয়ড বোলে ।