

ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাই

বর্গাকার চিত্রের পরিসীমা	বর্গাকার চিত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য
২৪ সেমি.	
	৮ সেমি.
৪৪ সেমি.	
	৯ সেমি.



১। আয়তাকার বাগানের চারিদিকে বেড়া দেবো। দেখি কতটা লম্বা বেড়া দিতে হবে ?

আয়তাকার বাগানটি লম্বায় ৪০ মিটার
চওড়ায় ২০ মিটার

বাগানটির চারদিকে বেড়া দিলে লম্বার দিকে আসবে ২ বার।
চওড়ার দিকে আসবে বার।



∴ লম্বা ও চওড়া দুদিক মিলিয়ে পাঁচিলের দৈর্ঘ্য হবে,

$$\begin{aligned}
 & 2 \times (\text{লম্বার দৈর্ঘ্য}) + 2 \times (\text{চওড়ার দৈর্ঘ্য}) \\
 &= 2 \times ৪০ \text{ মি.} + 2 \times ২০ \text{ মি.} \\
 &= ৮০ \text{ মি.} + ৪০ \text{ মি.} \\
 &= ১২০ \text{ মিটার}
 \end{aligned}$$

আয়তাকার বাগানের পরিসীমা = $2 \times \text{দৈর্ঘ্য} + 2 \times \text{প্রস্থ}$

তাই মোট ১২০ মিটার লম্বা বেড়া দিতে হবে।

∴ আয়তাকার চিত্রের পরিসীমা = $2 (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$

২। আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার ও প্রস্থ ২০ মিটার। মাঠের ধার বরাবর চারদিকে একবার হেঁটে আসতে কত মিটার পথ হাঁটতে হবে?


মাঠের চারদিকে একবার হেঁটে আসতে মোট পথ হাঁটতে হবে আয়তাকার মাঠের পরিসীমা

$$= ২ \times (৩৫ + ২০) \text{ মিটার}$$

$$= ২ \times ৫৫ \text{ মিটার} = ১১০ \text{ মিটার}$$

আয়তাকার মাঠের পরিসীমা নির্ণয় করি :

দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	পরিসীমা
৩০ মিটার	২০ মিটার	
২৮ মিটার	১৬ মিটার	
৬০ মিটার	১২ মিটার	



একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং প্রস্থ ১০ মিটার। জমির চারদিকে বেড়া দিতে $২ \times (২০ \text{ মি.} + ১০ \text{ মি.})$
 $= ২ \times (৩০ \text{ মি.}) = ৬০ \text{ মিটার}$ বেড়া দিতে হবে।

অর্ধেক বেড়া দিলে বেড়ার দৈর্ঘ্য হবে $(৬০ \text{ মিটার} \div ২) = ৩০ \text{ মিটার}$ ।

∴ আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য + প্রস্থ করলেই অর্ধেক পরিসীমা পাব।

∴ আয়তাকার চিত্রের অর্ধপরিসীমা = দৈর্ঘ্য + প্রস্থ

আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ খুঁজি:



১। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা ৩৬০ মিটার। দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার। প্রস্থ কত?

প্রথমেই আয়তাকার ক্ষেত্রের অর্ধেক পরিসীমা পাই = $(৩৬০ \div ২)$ মিটার = ১৮০ মিটার

$$\rightarrow \begin{array}{r} ১৮০ \\ ২ \overline{) ৩৬০} \\ \underline{-২} \\ ১৬ \\ \underline{-১৬} \\ ০ \\ \underline{-০} \\ ০ \end{array}$$

∴ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি ১৮০ মিটার

দৈর্ঘ্য = ১০০ মিটার

প্রস্থ = ১৮০ মিটার - ১০০ মিটার
= ৮০ মিটার

∴ প্রস্থ পেলাম ৮০ মিটার।

২। আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা ১২০ মিটার। প্রস্থ ২০ মিটার হলে, দৈর্ঘ্য কত?

অর্ধেক পরিসীমা = মিটার $\div$ = মিটার

∴ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি মিটার

প্রস্থ = ২০ মিটার

দৈর্ঘ্য = মিটার - ২০ মিটার = মিটার

নিজে চেষ্টা করি

১। আয়তাকার জমির জন্য ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাই :


দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	পরিসীমা
	২০ মি.	১০০ মি.
৫০ মি.		১৫০ মি.
	৪০ সেমি.	২০০ সেমি.
১০০ সেমি.		৩০০ সেমি.

২। একটি বর্গাকার ফুলের বাগানের প্রত্যেক ধারের দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। যদি বাগানটির প্রত্যেক ধারের দৈর্ঘ্য ২ মিটার করে বাড়ানো হয়, তবে নতুন বাগানটির পরিসীমা আগের তুলনায় কত বেশি হবে?

৩। একটি আয়তাকার পার্কের দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার ও প্রস্থ ১৫ মিটার। যদি পার্কটির প্রত্যেক ধারের দৈর্ঘ্য ২ মিটার করে বাড়ানো হয়, তবে নতুন বাগানটির পরিসীমা আগের থেকে কত বেশি হবে?

৪। সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি আয়তাকার ও একটি বর্গাকার জমি আছে। আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার ও প্রস্থ ২০ মিটার। প্রতি মিটার বেড়ার জন্য ৭ টাকা খরচ হলে, বর্গাকার জমিটির চারপাশে বেড়া দিতে কত খরচ হবে?

৫। নীচের জমিটি দেখি



$$AB = ১২ \text{ মিটার}$$


$$AE = ৯ \text{ মিটার}$$

$$AD = ১২ \text{ মিটার}$$


A E F D আয়তাকার জমির পরিসীমা কত?

A B C D জমির পরিসীমা কত?


ছক কাগজে দেখি কে কতটা জায়গা দখল করেছে :




৯ টা বর্গাকার ঘর দখল করেছে।




৮ টা বর্গাকার ঘর দখল করেছে।




১৬ টা বর্গাকার ঘর দখল করেছে।



১২ টা বর্গাকার ঘর দখল করেছে।



১৬ টা বর্গাকার
ঘর দখল করেছে।



১৬ টা বর্গাকার ঘর দখল করেছে।

ছক কাগজের এক একটি বর্গের এক একটি বাহুর মাপ ১ সেমি. নিয়েছি। ছক কাগজে ১টি বর্গাকার ঘর কত জায়গা দখল করেছে? ১টি বর্গ ঘর ১ বর্গ সেমি. জায়গা দখল করেছে।

১৬ বর্গ ঘর জুড়ে যে বর্গক্ষেত্র আছে তার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য সেমি.


১৬ বর্গ ঘর জুড়ে যে আয়তক্ষেত্র আছে তার দৈর্ঘ্য সেমি.

ও প্রস্থ সেমি.



একই জায়গা জুড়ে থাকলেও বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের বাহুর মাপ আলাদা

ছক কাগজে তৈরি দুটি আয়তক্ষেত্রের তুলনা করি :



টি বর্গাকার ঘর দখল করেছে।

১টি বর্গের ১টি বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সেমি.

∴ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = সেমি.


প্রস্থ = সেমি.

১টি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সেমি.

তাই বর্গটি ১ বর্গ সেমি. জায়গা জুড়ে আছে।

∴ ১টি বর্গঘর = ১ বর্গ সেমি.

উপরের আয়তক্ষেত্রটি ১৮ বর্গ সেমি. জায়গা জুড়ে আছে।



টি বর্গাকার ঘর দখল করেছে।

১টি বর্গের ১ টি বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সেমি.

তাই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = সেমি.

প্রস্থ = সেমি.

যেহেতু ১ টি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সেমি.

তাই বর্গটি ১ বর্গ সেমি. জায়গা জুড়ে আছে।

∴ ১টি বর্গঘর = ১ বর্গ সেমি.

উপরের আয়তক্ষেত্রটি বর্গ সেমি. জায়গা জুড়ে আছে।



কোনো একটি ক্ষেত্র যতটুকু জায়গা দখল করে থাকে, তাকে কী বলে?

কোনো একটি ক্ষেত্র যতটুকু জায়গা দখল করে থাকে তা ঐ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা কালি।


তাই পেলাম, যে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = ৬ সেমি. [লম্বায় ৬টি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি]
প্রস্থ = ৩ সেমি. [চওড়ায় ৩টি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি]

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= ১৮ \text{ টি বর্গ ঘর} \\ &= ১৮ \text{ বর্গ সেমি.} \\ &= \boxed{৬ \text{ সেমি.}} \times \boxed{৩ \text{ সেমি.}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আবার যখন আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য} &= ৯ \text{ সেমি.} \\ \text{প্রস্থ} &= ২ \text{ সেমি.} \\ \text{ক্ষেত্রফল} &= ১৮ \text{ বর্গ সেমি.} \\ &= \boxed{৯ \text{ সেমি.}} \times \boxed{২ \text{ সেমি.}}\end{aligned}$$

∴ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

আরো দুটো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তুলনা করি :




১টি বর্গাকার ঘরের ১টি বাহু = ১ সেমি.
আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = ১০ সেমি.
প্রস্থ = ২ সেমি.



বর্গাকার ঘরগুলি গুনে পাই

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= ২০ \text{ টি বর্গাকার ঘর} \\ &= ২০ \text{ বর্গ সেমি.} \\ \text{ক্ষেত্রফল} &= ১০ \text{ সেমি.} \times ২ \text{ সেমি.} \\ &= ২০ \text{ বর্গ সেমি.}\end{aligned}$$



১টি বর্গাকার ঘরের ১টি বাহুর দৈর্ঘ্য = ১ সেমি.

আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = সেমি.

প্রস্থ = সেমি.

ক্ষেত্রফল = × বর্গ সেমি.

আবার বর্গাকার ঘর থেকে পাই = বর্গ ঘর

ক্ষেত্রফল = বর্গ সেমি.

∴ দুটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হলেও তাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সবসময় নয়।

১। আয়তাকার খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। চারিদিকে পাঁচিল দিতে হবে ও মাঠটি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা রাখতে হবে।

কতটা পাঁচিল দেবো — কীভাবে হিসাব করব?
কতটা ত্রিপল লাগবে— কীভাবে খুঁজবো?



পাঁচিল দেবো মাঠের চারপাশে।

তাই, পরিসীমা থেকে পাঁচিলের দৈর্ঘ্য জানব।

$$\begin{aligned}\text{পাঁচিলের দৈর্ঘ্য} &= ২ (৫০ + ৩০) \text{ মিটার} \\ &= ২ \times ৮০ \text{ মিটার} \\ &= ১৬০ \text{ মিটার}\end{aligned}$$

ত্রিপল লাগবে আয়তাকার ক্ষেত্রে।

তাই, ক্ষেত্রফল থেকে জানব কতটা ত্রিপল লাগবে

$$\begin{aligned}\text{ত্রিপল লাগবে} &= ৫০ \text{ মিটার} \times ৩০ \text{ মিটার} \\ &= ১৫০০ \text{ বর্গ মিটার}\end{aligned}$$

২। আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১২০ বর্গ মিটার। দৈর্ঘ্য ১২ মিটার হলে, প্রস্থ কত হবে?

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ = ক্ষেত্রফল

তাই প্রস্থ পেতে হলে ক্ষেত্রফলকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে পাব।

অর্থাৎ,

$$\text{প্রস্থ} = \text{ক্ষেত্রফল} \div \text{দৈর্ঘ্য}$$

$$\text{প্রস্থ} = ১২০ \text{ বর্গ মিটার} \div ১২ \text{ মিটার} = ১০ \text{ মিটার}$$

আবার দৈর্ঘ্য পেতে হলে ক্ষেত্রফলকে প্রস্থ দিয়ে ভাগ করে পাব।

অর্থাৎ,

$$\text{দৈর্ঘ্য} = \text{ক্ষেত্রফল} \div \text{প্রস্থ}$$



নীচের ছকটি পূরণ করি :

আয়তক্ষেত্রের

দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	ক্ষেত্রফল
৫০ মিটার	২০ মিটার	
	৩০ সেন্টিমিটার	১২০০ বর্গ সেমি.
৪০ মিটার	২৫ মিটার	
৬০ মিটার		১২৬০ বর্গ মিটার

বর্গাকার মেঝে রং করি


রবিনের বাড়ির সামনের মেঝে বর্গাকার। লম্বার দিক ও চওড়ার দিক সমান।

৮ মি.

ফিতে দিয়ে মেপে জেনি দেখল
একধারের দৈর্ঘ্য ৮ মিটার।



কতটা রং লাগবে?
প্রথমে মেঝের ক্ষেত্রফল মাপব।



আমি জেনেছি, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ
কিন্তু বর্গক্ষেত্রের, ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ দৈর্ঘ্য হবে
= ৮ মি. $\times$ ৮ মি. [কারণ দৈর্ঘ্য = প্রস্থ]
= ৬৪ বর্গ মি.

তাই ৬৪ বর্গমিটার জায়গা রং করা যায় এমন পরিমাণ রঙের দরকার।

$\therefore$ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহুর দৈর্ঘ্য $\times$ বাহুর দৈর্ঘ্য)

১। বর্গাকার মাঠের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২১ মিটার।

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= \square \text{ মিটার} \times \square \text{ মিটার} \\ &= \square \text{ বর্গ মি.}\end{aligned}$$

২। বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গমিটার।


একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কী ভাবে পাব?

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= ১০০ \text{ বর্গমিটার} \\ &= ২ \times ২ \times ৫ \times ৫ \text{ বর্গমিটার} \\ &= ১০ \times ১০ \text{ বর্গমিটার} \\ &= ১০ \text{ মিটার} \times ১০ \text{ মিটার}\end{aligned}$$

$\therefore$ একটি বাহুর দৈর্ঘ্য = ১০ মিটার।

$\therefore$ বর্গাকার জমির একটি বাহু ১০ মিটার লম্বা।

১০০ এর মৌলিক উৎপাদক খুঁজি



$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 100} \\ \underline{20} \\ 80 \\ \underline{80} \\ 0 \end{array}$$

১। বর্গাকার পাঁচিল রং করতে হবে। পাঁচিলের ক্ষেত্রফল ৩৬ বর্গমিটার। পাঁচিলের এক দিকের দৈর্ঘ্য কত হতে পারে?

$$\begin{aligned}\text{পাঁচিলের ক্ষেত্রফল} &= ৩৬ \text{ বর্গমিটার} \\ &= \square \times \square \times \square \times \square \text{ বর্গমিটার} \\ &= \square \text{ মিটার} \times \square \text{ মিটার} \\ \text{পাঁচিলের এক ধারের দৈর্ঘ্য} &= \square \text{ মিটার}\end{aligned}$$

নীচের বর্গক্ষেত্রের ছকটি পূরণ করি :

একটি বাহুর দৈর্ঘ্য	ক্ষেত্রফল
৪ মি.	
	৮১ বর্গ সেমি.
১১ মি.	
	১৪৪ বর্গ সেমি.

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জানা থাকলে কীভাবে বাহুর দৈর্ঘ্য পাব?

প্রথমে ক্ষেত্রফলকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব।


পরে একই সংখ্যার জোড়া মৌলিক উৎপাদক থেকে একটি করে নিয়ে তাদের গুণ করে বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো।



নিজে করি :

- একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য ২১ মিটার এবং প্রস্থ ৬ মিটার। ঘরটির মেঝের ক্ষেত্রফল কত?
- একটি বর্গক্ষেত্রাকার জমির বাহুর দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার হলে, ঐ জমিটির ক্ষেত্রফল কত?
- একটি আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল ৯১৮ বর্গমিটার। যদি জমিটির দৈর্ঘ্য ৫৪ মিটার হয়, তবে তার প্রস্থ কত?
- একটি বর্গাকার পার্কের ক্ষেত্রফল ১০২৪ বর্গমিটার। ঐ পার্কটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা কত?
- একটি আয়তাকার খেলার মাঠের পরিসীমা ২৫৬ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৭৪ মিটার। ঐ মাঠটির ক্ষেত্রফল কত?
- সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি আয়তাকার জমির প্রথমটির দৈর্ঘ্য ২৮ মিটার এবং পরিসীমা ১০৪ মিটার। দ্বিতীয়টির প্রস্থ ২১ মিটার। প্রত্যেকটি জমির ক্ষেত্রফল কত? দ্বিতীয় জমিটির পরিসীমা কত?





$$AB = ৯ \text{ মিটার}$$

$$AE = ১২ \text{ মিটার}$$

$$HE = ১৫ \text{ মিটার}$$

$$ABCD \text{ এর ক্ষেত্রফল} = ১৪৪ \text{ বর্গমিটার}$$

উত্তর লিখি :

$$BE = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$HA = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$CD = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$BC = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$CFEB \text{ এর পরিসীমা} = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$CFEB \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \boxed{} \text{ বর্গমিটার}$$

$$GDAH \text{ এর পরিসীমা} = \boxed{} \text{ মিটার}$$

$$GDAH \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \boxed{} \text{ বর্গমিটার}$$

যে দুটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান তাদের ইচ্ছামতো রং দিয়ে ভরাট করি।

৭। ছক কাগজ তৈরি করে বর্গাকার ঘর গুণে তিনটি আয়তক্ষেত্র তৈরি করি যাদের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গ ঘর।


৮। ছক কাগজ তৈরি করে বর্গাকার ঘর গুণে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করি যার ক্ষেত্রফল ৩৬ বর্গ ঘর। কতগুলি আয়তক্ষেত্র ৩৬ বর্গ ঘর দখল করে থাকতে পারে তা ছক কাগজে তৈরি করে ঐঁকে দেখি।

৯। একটি বর্গাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার। প্রতি বর্গমিটার ৬ টাকা হিসাবে তাতে ঘাস লাগাতে কত খরচ হবে?

সারি ও স্তম্ভে সমান সংখ্যায় দাঁড়াই

আমরা আজ মাঠে বিভিন্ন সারিতে দাঁড়িয়ে নানারকম সজ্জা তৈরি করব। আমার বন্ধুরা মাঠে এলোমেলোভাবে যেমন খুশি খেলছে। আমরা ঠিক করলাম যে কতগুলো দল গড়ে নতুন খেলা খেলব। দেখলাম মাঠে ১৬ জন আছে। আমার বন্ধু রামু বলল প্রথমে বর্গাকারে দাঁড়াই তারপর বিভিন্ন দল তৈরি করি।

আমরা দাঁড়ালাম





রামু বলল, সামনের দিকে প্রথম সারিতে ৮ জন, কিন্তু পাশাপাশি প্রথম সারিতে (যাকে আমরা স্তম্ভ বলি) ২ জন। তাহলে তো বর্গাকারে দাঁড়াতে পারলাম না।



যদি এমনভাবে সাজাই

কী ভাবে সারি ও স্তম্ভে সমান সংখ্যায় দাঁড়াবো?



এবার সারিতে ৪ জন ও স্তম্ভেও ৪ জন দাঁড়িয়েছি।

তাই দৈর্ঘ্যের দিকে ৪ জন ও প্রস্থের দিকে ৪ জন দাঁড়িয়েছি।

∴ মোট (৪×৪) জন = ১৬ জন।

এবার আমরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে গেলাম। প্রত্যেকে অনেকগুলো বোতাম নিয়ে নানারকম বর্গ তৈরি করলাম।


প্রথম দল নিল ৯ টি বোতাম।

সারিতে পেলাম টি বোতাম।

স্তম্ভে পেলাম টি বোতাম।


∴ বর্গাকারে সাজাতে পেরেছি। $৯ = \square \times \square$

দ্বিতীয় দল ১২ টি বোতাম নিল।



সারিতে টি

স্তম্ভে টি




সারিতে টি

স্তম্ভে টি

∴ স্তম্ভ ও সারি সমান হচ্ছে না। তাই বর্গাকারে সাজাতে পারলাম না।

তৃতীয় দল ৩৬ টি বোতাম নিল।




সারিতে টি ও স্তম্ভে টি


∴ $৬ \times ৬ = \square$ পেলাম

চতুর্থ দল ভাবল এমন একটা বর্গ তৈরি করব যার সারিতে ৫ টি বোতাম থাকবে।

সুতরাং স্তম্ভেও টি বোতাম রাখতে হবে।



এভাবে শুরু করে



সারিতে টি ও স্তম্ভে টি

∴ $৫ \times ৫ = \square$ টি বোতাম পেলাম

বোতাম না সাজিয়ে বর্গ করে কী পাব দেখি :

যে বর্গের সারি = ৭, তার বর্গ = $৭ \times ৭ = ৪৯$



৪৯-কে ৭-এর বর্গ বলব,
অর্থাৎ ৪৯-কে $৭^২$ বলব।

ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাই

$$\boxed{৩^২} = \boxed{৩} \times \boxed{৩} = \boxed{}$$

$$\boxed{৪^২} = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{২৫}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{৩৬}$$

১। জাহানারাদের বাগানে কিছু চারাগাছ বর্গাকারে সাজানো হয়েছে। ১টি সারিতে ১১টি চারাগাছ আছে।
জাহানারাদের বাগানে গাছের সংখ্যা কত?

১টি সারিতে ১১টি চারা গাছ আছে।

$$\therefore \text{মোট চারা গাছ} = (১১)^২ \text{ টি} = ১১ \times ১১ \text{ টি} \\ = ১২১ \text{ টি}$$

২। ক্যাম্পে প্যারেড করার সময়ে সৈন্যদের বর্গাকারে সাজানো হল। ১টি সারিতে ১২ জন সৈন্য দাঁড়িয়েছে।

$$\text{মোট সৈন্য} \boxed{}^২ \text{ জন} = \boxed{} \times \boxed{} \text{ জন} = \boxed{} \text{ জন}$$


৩। খেলার মাঠে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রদের বর্গাকারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। ১টি সারিতে ১৩ জন আছে। কিছুক্ষণ পর কিছু ছাত্র চলে গেল। তারপরেও ছাত্রদের বর্গাকারে সাজানো গেল এবং ১টা সারিতে ১০ জন রইল।
কতজন ছাত্র চলে গেল?

৪। সাহানার কাছে ৬৪ টি বোতাম আছে। সাহানা কি বর্গাকারে সাজাতে পারবে?



$$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 8 \times 8 = 8^2$$

∴ ৬৪ কে বর্গাকারে সাজানো যাবে যার ১ টি সারিতে ৮ টি বোতাম থাকবে।



৫। মারিয়া কি ৮১ টা বোতামকে বর্গাকারে সাজাতে পারবে? যদি পারে তবে ১ টি সারিতে কতগুলো বোতাম থাকবে?




$$81 = \square \times \square \times \square \times \square$$

$$= \square \times \square = \square^2$$

∴ ১ টি সারিতে $\square$ টি বোতাম আছে।


৬। ১৪৪ টি বোতাম বর্গাকারে সাজাই।

$$\begin{aligned}
 144 &= \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \times \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \\
 &= \boxed{12} \times \boxed{12} = \boxed{}^2
 \end{aligned}$$



বলব $\boxed{12}$ এর বর্গ ১৪৪
আর, ১৪৪ এর বর্গমূল ১২
লিখব $\sqrt{144} = 12$

৭। ১০০ এর বর্গমূল কিভাবে পাব?



$$\begin{aligned}
 100 &= \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \\
 &= \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}^2
 \end{aligned}$$

$$100 \text{ এর বর্গমূল} = \sqrt{100} = \boxed{}$$

১। একটি বর্গক্ষেত্রের ১টি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সেমি.। বর্গক্ষেত্রটি রং দিতে হলে কতটা জায়গা রঙিন করব?

$$\begin{aligned}\text{ক্ষেত্রফল} &= ৫ \text{ সেমি.} \times ৫ \text{ সেমি.} \\ &= ২৫ \text{ বর্গ সেমি. রঙিন করতে হবে।}\end{aligned}$$

২। ৩৬ বর্গ সেমি. ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুতে হলুদ রং দেওয়া হল।

$$\begin{aligned}\therefore \text{হলুদ রং দেওয়া হল} &= \sqrt{৩৬} \text{ সেমি. দৈর্ঘ্যে।} \\ &= \sqrt{৩ \times ৩ \times ২ \times ২} \text{ সেমি. দৈর্ঘ্যে।} \\ &= \sqrt{৬ \times ৬} \text{ সেমি. দৈর্ঘ্যে।} \\ &= ৬ \text{ সেমি. দৈর্ঘ্যে।}\end{aligned}$$

৩। যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১৬৯ বর্গ সেমি., তার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৪। ২২৫ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

নীচের ফাঁকা ঘরে সঠিক সংখ্যা বসাই

ক্ষেত্র	একটি বাহুর দৈর্ঘ্য	ক্ষেত্রফল
বর্গক্ষেত্র	১৬ মি.	
বর্গক্ষেত্র	১৭ মি.	
বর্গক্ষেত্র		৬২৫ বর্গ মিটার
বর্গক্ষেত্র		৯০০ বর্গ মিটার

ধাপে ধাপে হিসাব করি



আজ ঝড়ে আমাদের বাগানের অনেক আম মাটিতে পড়ে গেছে। দাদা এনে বুড়িতে রেখেছেন। আমি গুনে দেখলাম বুড়িতে ৫০ টা আম আছে। সেখান থেকে আমি ২টো আম নিলাম ও দাদা ৩টে আম নিল। কিছু পরে মা আরো ১৫টা আম কুড়িয়ে আনলেন। সব আম তিনি পাড়ার ১২ জন ছেলে মেয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকে কটা করে আম পেল?

প্রথম কাজ → আমি ও দাদা মিলে মোট কটা আম নিলাম?
(২ + ৩) [“()” প্রথম বন্ধনীতে রাখব]

দ্বিতীয় কাজ → আমি ও দাদা আম নেওয়ার পরে বুড়িতে কতগুলো আম পড়ে রইল?
{৫০ - (২ + ৩)} [“{ }” দ্বিতীয় বন্ধনীতে রাখব]
মা আরো ১৫টা আম রাখলে মোট আম
{৫০ - (২ + ৩)} + ১৫

আরো কাজ বাকি আছে। তাই আর একটা বন্ধনীর দরকার। এই বন্ধনীকে বন্ধনী বলব। আমরা ঐ বন্ধনীকে লিখি এইভাবে “[]”

তৃতীয় কাজ → [৫০ - (২ + ৩) + ১৫]

১২ জনকে সমান ভাগে করে দিলে প্রত্যেকে পায়,

$$\begin{aligned}
\text{চতুর্থ কাজ} &\rightarrow [\{50 - (2 + 3)\} + 15] \div 12 \\
&= [\{50 - 5\} + 15] \div 12 \\
&= [45 + 15] \div 12 \\
&= 60 \div 12 \\
&= 5
\end{aligned}$$

∴ প্রত্যেকে ৫টা আম পাবে।

গণিতের ভাষায়

$$[\{50 - (2 + 3)\} + 15] \div 12$$

১। বিদ্যালয়ের ২জন কর্মচারী ভিকি ও রাজুকে কিছু অর্থ সাহায্য করা হবে। তাই প্রথমে প্রত্যেক ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ৬ টাকা করে তোলা হল। কিন্তু পরে ঠিক হলো, ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৩ টাকা করে তোলা হবে। তাই বাকি টাকা ফেরৎ দেওয়া হল। মোট ২৪০ জন ছাত্রছাত্রী টাকা দিল। শিক্ষক শিক্ষিকা ৬০০ টাকা দিলেন। মোট টাকা ২ জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। প্রত্যেকে প্রথমে কত টাকা পাবে? কিন্তু ভিকি তার অর্ধেক টাকা রাজুকে দিয়ে দিল। ভিকি কত টাকা পেল?

$$\begin{aligned}
\text{প্রথম কাজ} &\rightarrow (\square - \square) \text{ টাকা} \\
\text{দ্বিতীয় কাজ} &\rightarrow 240 \times (\square - \square) \text{ টাকা} \\
\text{তৃতীয় কাজ} &\rightarrow \{240 \times (\square - \square) + \square\} \text{ টাকা} \\
\text{চতুর্থ কাজ} &\rightarrow \\
&(\text{২ জনের মধ্যে সমান ভাগ করলে প্রত্যেকে পায়}) [\{240 \times (\square - \square) + \square\} \div \square] \text{ টাকা} \\
&\text{ভিকি পেল} [\{240 \times (\square - \square) + \square\} \div \square] \text{ টাকা} \div 2
\end{aligned}$$

সরল করি :

$$\begin{aligned}
১। & ৮ - [৫ - \{৩ - (২ - ১)\}] - ২ \\
২। & [\{(৪ - ১) ১২ + ৬\} \div ৭] \div ৩ \text{ [বন্ধনী ও সংখ্যার মাঝে কোনো চিহ্ন না থাকলে গুণ চিহ্ন আছে বুঝতে হবে]} \\
৩। & ৬ \div [১ + ৪ \div \{১ + ৩ \div (১ + ৪ \div ২)\}] \\
৪। & ৭ \div [৩ + \{৮ - (৩ + ২ - ১)\}] \\
৫। & ২১০ - [৮ \div \{৭ - (৬ + ৪ - ৭)\}]
\end{aligned}$$

সরল করার নিয়মগুলি তৈরি করি :

সরল করার আরো নতুন পদ্ধতি আছে কিনা দেখি,
মান নির্ণয় করি $১৬ [৮ - \{ ৫ - ২ (২ - \overline{১ - ১}) \}]$



এখানে $\overline{১ - ১}$ কে কী বলব?
“রেখা বন্ধনী ‘——’ বলব”
রেখা বন্ধনীর কাজ সবার আগে হয়।

তাই পেলাম,

$$\begin{aligned} & ১৬ [৮ - \{ ৫ - ২ (২ - \overline{১ - ১}) \}] \\ &= ১৬ [৮ - \{ ৫ - ২ (২ - ০) \}] \\ &= ১৬ [৮ - \{ ৫ - ২ \times ২ \}] \\ &= ১৬ [৮ - \{ ৫ - ৪ \}] \\ &= ১৬ [৮ - ১] \\ &= ১৬ \times ৭ \\ &= ১১২ \end{aligned}$$

সরল করার সময়ে কী কী মনে রাখব :

- প্রত্যেকটি সরলের মান নির্ণয়ের সময় ‘**BODMAS**’ নিয়মটা মেনে চলি অর্থাৎ,
‘B’ এর অর্থ **Bracket** বা বন্ধনী। অর্থাৎ প্রথমে রেখা বন্ধনী, তারপর প্রথম বন্ধনী, দ্বিতীয় বন্ধনী ও তৃতীয় বন্ধনীর কাজ পর পর করি।
‘O’ এর অর্থ **Of** বা এর। বন্ধনীর পর ‘এর’-এর কাজ করি। ‘এর’ অর্থ গুণ।
‘D’ অর্থাৎ **Division** বা ‘ভাগ’ করি,
‘M’ অর্থাৎ **Multiplication** বা ‘গুণ’ করি,
তারপর ‘A’ অর্থাৎ **Addition** বা ‘যোগ’ করি,
সবশেষে ‘S’ অর্থাৎ **Subtraction** বা ‘বিয়োগ’ করি।
- দুটি বন্ধনীর মধ্যে আমরা একটি সংখ্যা ও একটি বন্ধনীর মধ্যে কোনো চিহ্ন না থাকলে সেখানে ‘এর’ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ‘এর’-এর জন্য যে গুণ হয় তা ভাগের আগেই করতে হয়।

সরল করি :

$$\begin{aligned} & ২৪ \div ৪ \times (৬ - ৩) - ২৪ \div ৪ (৬ - ৩) \\ & = ২৪ \div ৪ \times ৩ - ২৪ \div ৪ \text{ এর } ৩ \\ & = ২৪ \div ৪ \times ৩ - ২৪ \div ১২ \\ & = ৬ \times ৩ - ২ \\ & = ১৮ - ২ \\ & = ১৬ \end{aligned}$$

১। $৩২ \div ৪ \times (৪ - ২) - ৩২ \div ৪ (৪ - ২)$

২। $১০০ \div ১০ \times (৪ - ২) - ১০০ \div ১০ (৪ - ২)$

৩। সাধনা, মহিত ও সুতপা তিনজন ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ১৫ জন ছেলেমেয়ে বসে খেলা দেখছে। ম্যাজিক দেখার পর প্রত্যেকে ২ টাকা করে দিল। যত টাকা উঠল সাধনা, মহিত ও সুতপা সমান ভাগে ভাগ করে নিল। সাধনা, মহিত ও সুতপা প্রত্যেকে কত টাকা করে পেল?

মোট টাকা উঠল, $১৫ \times ২ \text{ টাকা} = ৩০ \text{ টাকা}$

$$\begin{aligned} \text{প্রত্যেকে পাবে,} & \quad ১৫ \times ২ \div ৩ \\ & = ৩০ \div ৩ \\ & = ১০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ১৫ \times ২ &= ৩০, & ২ \times ১৫ &= ৩০ \\ ১৫ \times ২ &\div ৩ \\ &= ২ \times ১৫ \div ৩ \\ &= ২ \times ৫ \\ &= ১০ \end{aligned}$$

তাই গণিতের ভাষায় লিখব, $১৫ \times ২ \div ৩$



কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমে গুণ ও পরে ভাগ হল অর্থাৎ গুণের পরে ভাগ থাকলে, প্রথমে গুণ ও পরে ভাগ হচ্ছে। কিন্তু আগে সরলের নিয়মে ভাগ হয় দেখলাম।

সরল করি :

১। $(১২ \div ৩ + ২) (৮ \times ৪ \div ৪ + ২)$

২। $৩০ \div ৬ \times ২ - ৩ \times ২ + ১২ \div ২$

৩। $৭২০ - [৩৬ - \{৯০ + (৭০ \div ১৪) - ৬৪\} \times ১৪]$

$$৪। (১৮ \div ৯ + ২) (১৪ \times ২ \div ৭ + ২)$$

$$৫। ৬ \times ৫ \times ৪ \div ৮ \div ৫ \times ৭$$

$$= ৩০ \times ৪ \div ৮ \div ৫ \times ৭$$

$$= ১২০ \div ৮ \div ৫ \times ৭$$

$$= ১৫ \div ৫ \times ৭$$

$$= ৩ \times ৭$$

$$= ২১$$

$$৬। ১১২ \times ৩ \div ৪ \div ২ \times ২৫ \div ৫$$

$$৭। ৬ \times ৪ \div ২ \div ২ \times ৩$$

$$৮। (১২ \times ৩ \times ৪ \div ৮ \div ৩) + (২ \div ২ \times ২)$$

$$৯। ১৬ \div ৪ \times ২ \div ৪ \times ৩$$

$$১০। ৪ (৬ - ৩) - ৪ (৫ + ১০) + ৬ \times ৮ (৭ - ২)$$

$$১১। ১০ \times ৬ - [৫ + \{ ১০ - (৫ - ২) \} ৩]$$

১২। অঙ্কিতা ও অনক ৮ টা তরমুজ নিয়ে বাজারে গিয়েছে। ১টা তরমুজ ৪০ টাকা দরে বিক্রি করেছে। সব তরমুজ বিক্রি করে যতটাকা পেল দুজনে সমান ভাগ করে নিল। প্রত্যেকে কত টাকা করে নিল। গণিতের ভাষায় প্রকাশ করে সরল করি।

১৩। কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল লিখি :

$$(ক) ৩ \times ৯ = ৯ \times ৩$$

$$(খ) ৩ \div ৯ = ৯ \div ৩$$



ইচ্ছেমতো বিভিন্ন অংশে রং দিই

এক একটা বিভিন্ন খোপে রং দিই আর কোন রং বেশি জায়গা জুড়ে আছে দেখি :

১০ টি সমান খোপকে ১ ধরলে, ১ টি খোপ ১০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{১০}$ বা .১

লাল	হলুদ	নীল	সবুজ	নীল
হলুদ	হলুদ	লাল	নীল	নীল

লাল রং আছে $\frac{২}{১০}$ অংশ = .২ অংশ

নীল রং আছে $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ অংশ
= $\boxed{}$ অংশ

হলুদ রং আছে $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ অংশ = .৩ অংশ

সবুজ রং আছে $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ অংশ = $\boxed{}$ অংশ

লাল									
		হলুদ	হলুদ	হলুদ	হলুদ				
		নীল	নীল						
সবুজ	সবুজ	সবুজ	সবুজ	সবুজ					

১০০ টি সমান খোপকে ১ টি খোপ
ধরলে, ১ টি খোপ = ১০০ ভাগের
১ ভাগ

$$= \frac{১}{১০০} = \frac{১}{১০ \times ১০} = .০১$$

[১০০, ১০×১০, ২টি ১০-এর গুণফল।
প্রকৃত দশমিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হরে
১০০ থাকলে দশমিক বিন্দুর পরে
সবসময়ে দুটি অঙ্ক থাকবে]



.০১ কে বলি— দশমিক শূন্য এক।

১০০ টি সমান খোপকে ১ টি খোপ ধরে খোপে যেমন খুশি রং করি ও লিখি :

বলবো

↓
দশমিক শূন্য দুই

 রং → টি খোপ = সমান ১০০ ভাগের ২ ভাগ = $\frac{2}{100} = .02$ বা

 রং → টি খোপ = সমান ১০০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{1}{100} =$ বা

 রং → টি খোপ = = $\frac{\quad}{100} =$ বা

 রং → টি খোপ = = $\frac{\quad}{100} =$ বা

রং → টি খোপ = = $\frac{\quad}{100} =$ বা

(নিজের ইচ্ছামতো আলাদা রং দিই)

রং → টি খোপ = = $\frac{\quad}{100} =$ বা

(নিজের ইচ্ছামতো আলাদা রং দিই)

রং → টি খোপ = = $\frac{\quad}{100} =$ বা

(নিজের ইচ্ছামতো আলাদা রং দিই)

নীল রং আছে → টি খোপে

লাল রং আছে → টি খোপে

∴ >

সুতরাং, $\frac{2}{100} > \frac{1}{100}$

∴ $.02 > .01$

আবার,

সুতরাং, >

∴ >

আবার, সবুজ সংখ্যার খোপ সংখ্যা হলুদ রঙের খোপ সংখ্যা

সুতরাং, >

∴ >

তাই পেলাম, .০৫ > .০৪ > .০২ > .০১

নিজের রং করা ঘর থেকে লিখি

(১) রঙের খোপ সংখ্যা রঙের খোপ সংখ্যা

সুতরাং, >

∴ >

(২) রঙের খোপ সংখ্যা রঙের খোপ সংখ্যা

সুতরাং, >

∴ >

(৩) রঙের খোপ সংখ্যা রঙের খোপ সংখ্যা

সুতরাং, <

∴ <



১। রাজিয়া একটা ছবির .৪২ অংশ রং করেছে। কিছু পরে তার ভাই .১২ অংশ রং করেছে।

$$\begin{array}{r} \text{ওরা দুজনে মোট} \quad .৪২ \text{ অংশ} \\ + .১২ \text{ অংশ} \\ \hline .৫৪ \text{ অংশ রং করেছে।} \end{array}$$

কিন্তু, দেখি কে বেশি রং করেছে।

রাজিয়া করেছে .৪২ অংশ = সমান ১০০ ভাগের ৪২ ভাগ

তার ভাই করেছে .১২ অংশ = সমান ১০০ ভাগের ১২ ভাগ

$$\therefore \boxed{\text{সমান ১০০ ভাগের ৪২ ভাগ}} > \boxed{\text{সমান ১০০ ভাগের ১২ ভাগ}}$$

$$\therefore .৪২ > .১২$$

২। মারিয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে .৬৮ অংশ হেঁটে ও .২৮ অংশ রিক্সায় এসেছে।

মারিয়া মোট অংশ হেঁটে ও রিক্সায় এসেছে।

$$\begin{array}{r} \boxed{} \text{ অংশ} \\ + \boxed{} \text{ অংশ} \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

মারিয়া সমান ১০০ ভাগের ভাগ হেঁটে এসেছে,

মারিয়া সমান ১০০ ভাগের ভাগ রিক্সায় এসেছে,

$$\therefore \boxed{} \text{ অংশ} > \boxed{} \text{ অংশ}$$

$\therefore$ মারিয়া হেঁটে অংশ বেশি এসেছে।

$$\begin{array}{r} \boxed{.৬৮} \\ - \boxed{.২৮} \\ \hline \boxed{.৪০} \end{array}$$

সহজে ছোটো থেকে বড়ো লিখি

(১) .৫, .৮, (২) .০৭, .০৯, (৩) .২৫, .১২, .৩৯ (৪) .৭১, .৩৩, .৮৯ (৫) .২২, .৩৮, .০৬ (৬) .০৩, .১২, .৫১, .২১

এখন, .৫ ও .০৫ -এর মধ্যে কোনটি বড়ো ও কোনটি ছোটো দেখি

$$.৫ = \frac{৫}{১০} = \frac{৫০}{১০০} \rightarrow \text{অর্থাৎ সমান ১০০ ভাগের ৫০ ভাগ}$$

$$.০৫ = \frac{০৫}{১০০} \rightarrow \text{অর্থাৎ সমান ১০০ ভাগের ৫ ভাগ}$$

তাই $.৫ > .০৫$



কে ছোটো কে বড়ো লিখি

(১) .৬, .১৬, (২) .৭ ও .০৭, (৩) .৮, .২৮, (৪) .১, .০১

হাতে কলমে ছোটো বড়ো দেখি

সমান ১০০ টি খোপকে ১টি খোপ ধরে,

- .১ অংশে কমলা রং,
- .০১ অংশে নীল রং
- .৬ অংশে সবুজ রং,
- .১৬ অংশে হলুদ রং দিই।


(> বা <) বসাই।

কমলা রঙের খোপের সংখ্যা		নীল রঙের খোপের সংখ্যা	
সবুজ রঙের খোপের সংখ্যা		হলুদ রঙের খোপের সংখ্যা	
কমলা রঙের খোপের সংখ্যা		হলুদ রঙের খোপের সংখ্যা	
নীল রঙের খোপের সংখ্যা		সবুজ রঙের খোপের সংখ্যা	

অপ্রকৃত/মিশ্র ভগ্নাংশের মধ্যে পূর্ণসংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা দেখে দশমিক ভগ্নাংশে লিখি :

$$\frac{৩১}{১০} = ১০ \frac{৩১}{১০}$$

$$= ৩ \frac{১}{১০}$$



$$৩ \frac{১}{১০} = ৩ + \frac{১}{১০} = ৩ + .১ = ৩.১ \text{ বা তিন দশমিক এক}$$

$$৫ \frac{২}{১০} = ৫ + \frac{২}{১০} = ৫ + .২ = ৫.২ \text{ বা } \boxed{}$$

$$৭ \frac{৭}{১০} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা } \boxed{}$$

$$৯ \frac{৫}{১০} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা } \boxed{}$$

$$১৬ \frac{৭}{১০০} = ১৬ + \frac{৭}{১০০} = ১৬ + .০৭ = ১৬.০৭ \text{ বা ষোলো দশমিক শূন্য সাত}$$

$$১৯ \frac{৩}{১০০} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা } \boxed{}$$

$$২৩ \frac{২৩}{১০০} = \boxed{} + \frac{২৩}{\boxed{}} = \boxed{} + .২৩ = ২৩.২৩ \text{ বা তেইশ দশমিক দুই তিন}$$

$$৭৭ \frac{৭৭}{১০০} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা } \boxed{}$$

$$\boxed{} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা উননব্বই দশমিক শূন্য তিন}$$

$$\boxed{} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা আটচল্লিশ দশমিক তিন শূন্য}$$

$$\boxed{} = \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \text{ বা দুই শত দশমিক শূন্য দুই}$$

শিখন সামর্থ্য : দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের প্রাথমিক ধারণা গঠন, মিশ্র ভগ্নাংশকে পূর্ণসংখ্যা ও দশমিক ভগ্নাংশে লেখা।

স্থানীয় মানে বিস্তার করি

$\frac{৩}{১০} \rightarrow ১০$ টি সমান ভাগের ৩ ভাগ বা ৩ দশাংশ

$\frac{৩}{১০০} \rightarrow ১০০$ টি সমান ভাগের ৩ ভাগ বা ৩ শতাংশ



নীচের ছক দেখি ও লিখি

লক্ষ (১০০০০০)	অযুত (১০০০০)	হাজার (১০০০)	শতক (১০০)	দশক (১০)	একক	দশাংশ $\frac{১}{১০}$	শতাংশ $\frac{১}{১০০}$
			২	১	৩	৩	১
		৪	৫	৬	৭	৮	৩
		১	১	২	৩	০	১
		২	৩	৫	৬	০	২
		৬	১	০	২	২	০

$$২১৩.৩১ = ২০০ + ১০ + ৩ + \frac{৩}{১০} + \frac{১}{১০০}$$

$$৪৫৬৭.৮৩ = ৪০০০ + ৫০০ + ৬০ + ৭ + \frac{৮}{১০} + \frac{৩}{১০০}$$

$$১১২৩.০১ = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$২৩৫৬.০২ = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$৬১০২.২০ = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \frac{২}{১০}$$



নীচের ছক পূরণ করি

মান লিখি	স্থানীয়মানের বিস্তার করি	কথায় লিখি
২০৭.০২	$২০০ + ৭ + \frac{২}{১০০}$	দুইশত সাত দশমিক শূন্য দুই বা দুইশত সাত দুই শতাংশ
	$৩০০ + ৭ + \frac{৭}{১০০}$	
	$৩০০০ + ৭০ + \frac{৯}{১০} + \frac{৮}{১০০}$	
৪৪৯.৪৬		
		একহাজার ছয়শত আটত্রিশ দশমিক চার এক বা একহাজার ছয়শত আটত্রিশ চার দশাংশ এক শতাংশ
৩৪.০৪		
	$৬০০০০ + ৭০ + \frac{১}{১০} + \frac{৫}{১০০}$	
		দুই হাজার একশত দশমিক পাঁচ বা দুই হাজার একশত পাঁচ দশাংশ
		দুই হাজার দশমিক শূন্য এক বা দুই হাজার এক শতাংশ
	$৭০০০০ + ৭ + \frac{৭}{১০}$	
	$৯০০০০ + ৯০০০ + ৯০০ + ৯০ + ৯ + \frac{৯}{১০} + \frac{৯}{১০০}$	

শিখন সামর্থ্য : দশমিক ভগ্নাংশকে স্থানীয় মানে বিস্তার।

দশমিক ভগ্নাংশ ও সামান্য ভগ্নাংশের (প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র) মধ্যে মিল খুঁজি :

$$১.২৫ = ১ + .২৫ = ১ + \frac{২৫}{১০০} = ১ \frac{১}{৪}$$



দশমিক ভগ্নাংশ	প্রকৃত / অপ্রকৃত ভগ্নাংশ	সামান্য ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার	মিশ্র ভগ্নাংশ
.২	$\frac{২}{১০}$	$\frac{২}{১০} = \frac{১}{৫}$	
.৫	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{৫}{১০} = \frac{১}{২}$	
.২৫	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	
.০৫	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	
২.২৫	$\frac{২২৫}{১০০}$	$\frac{২২৫}{১০০} = \frac{৯}{৪}$	$২ \frac{১}{৪}$
২.৫	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	$\square \frac{\square}{\square}$
১.২৫	$\frac{১২৫}{১০০}$	$\frac{১২৫}{১০০} = \frac{৫}{৪}$	$১ \frac{১}{৪}$
$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} \times \frac{২৫}{২৫} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$৩ \frac{১}{৪}$
$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} \times \frac{২০}{২০} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$২ \frac{১}{৫}$

দশমিক ভগ্নাংশ	প্রকৃত / অপ্রকৃত ভগ্নাংশ	সামান্য ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার	মিশ্র ভগ্নাংশ
	$\frac{\square}{\square} \times \frac{8}{8} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$1 \frac{3}{25}$
	$\frac{\square}{\square} \times \frac{2}{2} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$2 \frac{1}{50}$
	$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$2 \frac{2}{25}$
	$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$3 \frac{1}{50}$
.08	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$	
	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{55}{10} = \frac{\square}{\square}$	$\square \frac{\square}{\square}$
৫.০৮	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{১২৬}{২৫}$	$\square \frac{\square}{\square}$
	$\frac{\square}{\square} \times \frac{২০}{২০} = \frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square} = \frac{৬}{৫}$	$\square \frac{\square}{\square}$

শিখন সামর্থ্য : দশমিক ভগ্নাংশকে সামান্য ভগ্নাংশে বা সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করা।

কাকার সাথে হিসাব করি



আজ আমার খুব মজা। বাড়িতে কাকা এসেছেন। অনেকদিন থাকবেন। আমার আজ স্কুল ছুটি। আমার কাছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা আছে। কাকা আমাকে ১৫ টাকা ৫০ পয়সা দিলেন। এখন আমার কাছে হলো,

$$\begin{array}{r} ৪ \text{ টাকা } ৫০ \text{ পয়সা} \\ + ১৫ \text{ টাকা } ৫০ \text{ পয়সা} \\ \hline ১৯ \text{ টাকা } ১০০ \text{ পয়সা} \\ = (১৯ + ১) \text{ টাকা} \\ = \boxed{২০ \text{ টাকা}} \end{array}$$

কিন্তু কাকা বললেন, তোমার কাছে ৪.৫০ টাকা ছিল। আমি ১৫.৫০ টাকা দিলাম। এখন তোমার কাছে মোট কত টাকা হল?



কেমন করে পাব?

$$\begin{array}{r} ৪.৫০ \text{ টাকা} \\ + ১৫.৫০ \text{ টাকা} \\ \hline ২০.০০ \text{ টাকা} \end{array}$$

আমার কাছে $\boxed{২০}$ টাকা থাকবে

এবার বুঝেছি,

$$৪ \text{ টা } ৫০ \text{ পয়সা} = ৪.৫০ \text{ টাকা}$$

$$১৫ \text{ টাকা } ৫০ \text{ পয়সা} = ১৫.৫০ \text{ টাকা},$$

এবার, ৭.০৫ টাকা বলতে কী বুঝব,

$$৭.০৫ \text{ টাকা} = ৭ \text{ টাকা } ০৫ \text{ পয়সা}$$

$$= ৭ \text{ টাকা } ৫ \text{ পয়সা}$$

এবার লিখি,

$$৬.৩০ \text{ টাকা} = \boxed{} \text{ টাকা } \boxed{} \text{ পয়সা}$$

$$৬.০৩ \text{ টাকা} = \boxed{} \text{ টাকা } \boxed{} \text{ পয়সা}$$

$$১৫.৫১ \text{ টাকা} = \boxed{} \text{ টাকা } \boxed{} \text{ পয়সা}$$

$$\boxed{} \text{ টাকা} = \boxed{৫১} \text{ টাকা } \boxed{১৫} \text{ পয়সা}$$

$$\boxed{} \text{ টাকা} = \boxed{৮০} \text{ টাকা } \boxed{৮} \text{ পয়সা}$$

$$\boxed{} \text{ টাকা} = \boxed{১৪} \text{ টাকা } \boxed{৪০} \text{ পয়সা}$$

$$\boxed{২১০.৮} \text{ টাকা} = \boxed{} \text{ টাকা } \boxed{} \text{ পয়সা}$$

- ১। বাবা বাজার থেকে ১৭.৮০ টাকার বেগুন, ২৫.৭০ টাকার পেঁয়াজ ও ১২ টাকার লেবু কিনেছেন। বাবা মোট কত টাকার বাজার করেছেন ?

$$\begin{array}{r}
 \text{বেগুন কিনলেন} \quad ১৭.৮০ \text{ টাকা} \\
 \text{পেঁয়াজ কিনলেন} + ২৫.৭০ \quad ,, \\
 \text{লেবু কিনলেন} \quad + ১২.০০ \quad ,, \\
 \hline
 \text{৫৫.৫০ টাকা}
 \end{array}$$



দশমিকের পরে শূন্য বসানো হয়

বাবা ৫৫.৫০ টাকার বাজার করেছেন, অর্থাৎ ৫৫টাকা ৫০ পয়সার আনাজ কিনেছেন।

- ২। শম্পা দোকান থেকে ২৫.৫০ টাকার খাতা, ৫.৫০ টাকার পেন, ১২০.৫০ টাকার বই কিনল। শম্পা মোট কত টাকার জিনিস কিনল ?
- ৩। তুমি বাসে চেপে স্কুলে যাচ্ছ। কভাস্টারকে ২০ টাকা দিলে। তিনি তোমাকে ১৫.৫০ টাকা ফেরত দিলেন। কভাস্টার কত টাকা নিলেন ?

$$\begin{array}{r}
 \text{কভাস্টারকে দিলে} \quad ২০.০০ \text{ টাকা} \\
 \text{ফেরত দিলেন} \quad - ১৫.৫০ \text{ টাকা} \\
 \hline
 \therefore \text{ তিনি নিলেন} \quad ৪.৫০ \text{ টাকা}
 \end{array}$$

- ৪। ঝর্ণা ১০০ টাকা নিয়ে মেলায় গেল। সেখানে ২০.৫০ টাকার চুড়ি, ১০ টাকার বাঁশি কিনল ও ৬ টাকা দিয়ে নাগরদোলা চড়ল। ঝর্ণা কত টাকা ফেরত আনল ?

$$\begin{array}{r}
 \text{মোট খরচ করল} \quad \boxed{২০} . \boxed{৫০} \text{ টাকা} \\
 + \quad \boxed{} . \boxed{} \text{ টাকা} \\
 + \quad \boxed{৬} . \boxed{০০} \text{ টাকা} \\
 \hline
 \boxed{} \boxed{} \text{ টাকা}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{ফেরত আনল,} \quad \boxed{১০০} . \boxed{০০} \text{ টাকা} \\
 - \quad \boxed{} . \boxed{} \text{ টাকা} \\
 \hline
 \boxed{} \boxed{} \text{ টাকা}
 \end{array}$$

- ৫। সানিয়া ১৫০.৫০ টাকায় এক বুড়ি আম কিনল। বাজারে গিয়ে ১৭৫ টাকায় বিক্রি করল। সে বিক্রি করে কত টাকা বেশি পেল ?
- ৬। রবি ৫০.৩০ মিটার লম্বা ফিতে থেকে দুটো টুকরো কেটে নিল। টুকরো দুটোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০.২০ মিটার ও ১১.৩০ মিটার। রবি মোট কত দৈর্ঘ্যের ফিতা কাটল ও কত দৈর্ঘ্যের ফিতে পড়ে রইল ?
- ৭। ১৪.০৯ মিটার লম্বা বাঁশের ৪.২ মিটার কাদায়, ৩.০১ মিটার জলে আছে। জল ও কাদায় মোট কতটা ডুবে আছে? জল কাদার উপরে কত মিটার বাঁশ আছে ?

৮। আমি ফুলের দোকানে ১০.৫০ টাকা, মিষ্টির দোকানে ৫০ টাকা ৫০ পয়সা ও বই এর দোকানে ১১০.৫০ টাকা দিলাম। এখন আমার কাছে ২০ টাকা আছে। প্রথমে আমার কাছে কত টাকা ছিল ?

৯। ৭২০ পয়সা = কত টাকা কত পয়সা?

১ টাকা = ১০০ পয়সা

৭২০ পয়সা = ৭ টাকা ২০ পয়সা = ৭.২০ টাকা

যেহেতু ৭ টাকা
∴ ১০০ $\overline{) ৭২০}$ পয়সা
- ৭০০
২০ পয়সা

এবারে চেষ্টা করি :

৮৫০ পয়সা = টাকা পয়সা = টাকা [দশমিক ভগ্নাংশে লিখি]

৯৩০ পয়সা = টাকা পয়সা = টাকা

আবার, পয়সা = ৬ টাকা ৬৯ পয়সা = টাকা

পয়সা = ২৫ টাকা ২৫ পয়সা = টাকা

১০। যোগ করি :

(ক) ১৫.৭৫ টাকা + ৩৭.১৫ টাকা

(খ) ৩০৭.৫০ টাকা + ১২.৭৬ টাকা

১১। বিয়োগ করি :

(ক) ২০৮.৫৮ টাকা - ৫৬.২০ টাকা

(খ) ৯৭.২৫ টাকা - ২৫.১৮ টাকা



হাজারটি সমান বর্গ খোপ নিই



এবার সমান ১০০০ টা খোপকে ১ ধরি

সমান ১০০ টা ভাগের ৫ ভাগ নিলে পাই $\frac{৫}{১০০}$ অংশ

আবার, সমান ১০০ টা ভাগের ৭ ভাগ নিলে পাই $\rightarrow$ অংশ

সমান ১০০০ টা ভাগের ১ ভাগ নিলে পাব $= \frac{১}{১০০০}$ অংশ $= \frac{১}{১০ \times ১০ \times ১০}$ অংশ $= .০০১$ অংশ

সমান ১০০০ টা ভাগের ২ ভাগ $= \frac{২}{১০০০}$ অংশ $= \frac{২}{১০ \times ১০ \times ১০}$ অংশ $= .০০২$ অংশ

সমান ১০০০ টা ভাগের ৫ ভাগ $= \frac{৫}{১০০০}$ অংশ $= \frac{৫}{১০ \times ১০ \times ১০}$ অংশ $= .০০৫$ অংশ

১০০০টা খোপকে ১ ধরলে পাই

বলবো

সমান ১০০০ ভাগের ৫ ভাগ $= \frac{৫}{১০০০} = .০০৫$ বা দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ

সমান ১০০০ ভাগের ১০ ভাগ $= \frac{১০}{১০০০} = .০১০$ বা দশমিক শূন্য এক

[দশমিকের একবারে শেষে শূন্যের কোনো দরকার নেই]

সমান ১০০০ ভাগের ২০ ভাগ $=$ $=$ বা

সমান ১০০০ ভাগের ২৫ ভাগ $=$ $=$ বা

সমান ১০০০ ভাগের ৬৭ ভাগ $=$ $=$ বা

$=$ $=$ বা

$=$ $=$ বা দশমিক শূন্য আট নয়

$=$ $=$ বা দশমিক শূন্য সাত সাত

$=$ $=$ বা দশমিক শূন্য নয় নয়

$=$ $=$ বা দশমিক শূন্য নয় নয়

কোনটা বড়ো ও কোনটা ছোটো দেখি



.০০৬ ও .০৬- এর মধ্যে কোনটা বড়ো ও কোনটা ছোটো দেখি—

$$.০০৬ = \frac{৬}{১০০০} \text{ অর্থাৎ সমান } ১০০০ \text{ ভাগের } ৬ \text{ ভাগ}$$

$$.০৬ = \frac{৬}{১০০} = \frac{৬০}{১০০০} = \text{অর্থাৎ সমান } ১০০০ \text{ ভাগের } ৬০ \text{ ভাগ}$$

$$\therefore .০৬ > .০০৬$$

১। .০০৭ ও .৭- এর মধ্যে কোনটা ছোটো ও কোনটা বড়ো ?

২। .০০৩, .০৩ ও .৩ কোনটা ছোটো ও কোনটা বড়ো ?

৩। .০০৭ ও .০২৭ এর মধ্যে কোনটা বড়ো ও কোনটা ছোটো ?

৪। ০.০৩, ০.৩০, ০.৭৩ কে বড়ো থেকে ছোটো সাজাই।

৫। .২৭৩, .৭৩২ ও .৩৭২- কে ছোটো থেকে বড়ো সাজাই।

এবার স্থানীয় মানে বিস্তার করার চেষ্টা করি।

$$\frac{৫}{১০} = \text{সমান } ১০ \text{ ভাগের } ৫ \text{ ভাগ বা } ৫ \text{ দশাংশ}$$

$$\frac{৫}{১০০} = \text{সমান } ১০০ \text{ ভাগের } ৫ \text{ ভাগ বা } ৫ \text{ শতাংশ}$$

$$\frac{৫}{১০০০} = \text{সমান } ১০০০ \text{ ভাগের } ৫ \text{ ভাগ বা } ৫ \text{ সহস্রাংশ}$$

লক্ষ	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক	দশাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
			৫	৭	৮	২	৫	১
		৮	২	০	৮	০	০	২
	৯	১	০	০	০	০	২	১
	৫	০	৫	০	৫	৫	০	১



স্থানীয় মানের বিস্তার করি :

$$৫৭৮.২৫১ = ৫০০ + ৭০ + ৮ + \frac{২}{১০} + \frac{৫}{১০০} + \frac{১}{১০০০}$$

$$৮২০৮.০০২ = ৮০০০ + ২০০ + ৮ + \frac{২}{১০০০}$$

$$৯১০০০.০২১ = ৯০০০০ + ১০০০ + \frac{২}{১০০} + \frac{১}{১০০০}$$

$$৫০৫০৫.৫০১ = ৫০০০০ + ৫০০ + ৫ + \frac{৫}{১০} + \frac{১}{১০০০}$$

ছকে ফাঁকা ঘরগুলো ঠিকমতো লিখি :

অঙ্কে লিখি	স্থানীয় মানে বিস্তার করি	কথায় লিখি
৩১৮.০০৫	$৩০০ + ১০ + ৮ + \frac{৫}{১০০০}$	তিনশত আঠারো দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ অথবা তিনশত একদশ আট পাঁচ সহস্রাংশ
	$৮০০ + ২০ + ১ + \frac{৩}{১০} + \frac{৬}{১০০} + \frac{১}{১০০০}$	
৯০১.৫৪১		
		দুই হাজার তিনশত তেত্রিশ দশমিক সাত এক তিন, অথবা দুই হাজার তিনশত তিনদশ তিন সাত দশাংশ এক শতাংশ তিন সহস্রাংশ
৫২২৯.৪৩২.		
	$৬০০০ + ৩০০ + ৩০ + ৯ + \frac{১}{১০} + \frac{২}{১০০০}$	
		তেরো হাজার তেরো দশমিক শূন্য এক তিন, অথবা তেরো হাজার একদশ তিন এক শতাংশ তিন সহস্রাংশ
২১২১৯.২১৩		
	$৯০০০০ + ৯ + \frac{৯}{১০০০}$	
		একাত্তর হাজার সাতশত এক দশমিক শূন্য এক সাত অথবা একাত্তর হাজার সাতশত এক এক শতাংশ সাত সহস্রাংশ
	$২০০০০ + ৮০০০ + ৭০০ + ৯ + \frac{৭}{১০} + \frac{৮}{১০০} + \frac{৬}{১০০০}$	

শিখন সামর্থ্য : সহস্রাংশের ধারণা গঠন ও স্থানীয় মানে বিস্তার।



দশমিক ভগ্নাংশের সাথে সামান্য ভগ্নাংশের সম্পর্ক করি :

$$\boxed{1.003} = 1 + .003 = 1 \frac{3}{1000} = \frac{1003}{1000}$$

$$\boxed{23.09} = 23 + .09 = 23 \frac{9}{100} = \frac{2309}{100} = \frac{23090}{1000}$$

$$\therefore \frac{23090}{1000} > \frac{1003}{1000}$$

$$\therefore 23.09 > 1.003$$

দশমিক ভগ্নাংশ	প্রকৃত/অপ্রকৃত ভগ্নাংশ	মিশ্র ভগ্নাংশ
.০২৫	$\frac{25}{1000}$	
	$\frac{2098}{1000}$	$2 \frac{98}{1000}$
		$8 \frac{25}{1000}$
৪.০৭৮		
	$\frac{৫০৯৭}{1000}$	
		$\frac{9}{1000}$
		$123 \frac{23}{1000}$

শিখন সামর্থ্য : দশমিক ভগ্নাংশকে (সহস্রাংশ পর্যন্ত) সামান্য ভগ্নাংশে ও সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করা। ছোটো বড়ো বিচার।



দশমিক ভগ্নাংশ	প্রকৃত/অপ্রকৃত ভগ্নাংশ	মিশ্র ভগ্নাংশ
	$\frac{২৭২০৫}{১০০০}$	
	$\frac{৮০৫৬}{১০০০}$	
	$\frac{১০০২৭}{১০০০}$	

নীচের সমস্যাগুলির সমাধান করি

১। আমার মা দোকান থেকে ২. ৫৭৫ কিলোগ্রাম চিনি কিনে আনতে বললেন। কিন্তু পরে আমার বাবাও ৩.১৫০ কিলোগ্রাম চিনি এনেছেন।

আমি এনেছি	২. ৫৭৫ কিলোগ্রাম
বাবা এনেছেন	+ ৩. ১৫০ কিলোগ্রাম
আমরা দুজনে মোট	<u>৫. ৭২৫ কিলোগ্রাম চিনি এনেছি।</u>

২। আজ আমি আমার জেঠুর বাড়ি যাব। আমি বাড়ির থেকে প্রথমে ১. ২২৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলাম। তারপর ১১.২৭২ কিলোমিটার পথ বাসে গিয়ে আবার ০. ৩৫১ কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলাম। আমি বাড়ির থেকে কত কিলোমিটার পথ গেলাম?

৩। বাড়ির চৌবাচ্চায় ১০.২৫১ লিটার জল আছে। আমি আরো দুই বালতি জল ঢাললাম। প্রতি বালতিতে ৮.১৫১ লিটার জল ধরে। এখন চৌবাচ্চায় কত লিটার জল রইল?

আমি ঢাললাম,	৮.১৫১ লিটার	চৌবাচ্চায় আছে	লিটার
	৮.১৫১ লিটার	আমি ঢাললাম,	লিটার
	<u> লিটার জল</u>	এখন চৌবাচ্চায় রইল	<u> লিটার জল</u>

৪। বাড়ির খাবার জল রাখার কুঁজোয় ২.৭৮৩ লিটার জল আছে। তিনটি এক লিটার জলভর্তি বোতলের জল কুঁজোয় ঢালা হল। এখন কত লিটার জল কুঁজোয় আছে?

৫। তোমার ওজন কিলোগ্রাম। তোমার বোনের ওজন ২০. ২৫ কিলোগ্রাম। তোমার দাদার ওজন ৪২. ৭১৯ কিলোগ্রাম। তোমাদের তিনজনের মোট ওজন কত?



নীচের সমস্যাগুলির সমাধান করি

- ১। রোকেয়া ও ঈঙ্গিতা একই মাপের দুটো ব্যাগ নিয়ে বাজারে গেছে। রোকেয়া ১০.৯২৫ কিগ্রা. চাল, ০.৭৭৫ কিগ্রা. ডাল ও ১ কিগ্রা. চিনি কিনেছে। ঈঙ্গিতা ৮.৭৭৩ কিগ্রা. চাল, ১.১২৫ কিগ্রা. ডাল ও তিন কিগ্রা. ময়দা কিনেছে। কার ব্যাগ কত বেশি ভারী?

রোকেয়ার ব্যাগে আছে

$$\begin{array}{r} 10.925 \text{ কিগ্রা. চাল} \\ 0.775 \text{ কিগ্রা. ডাল} \\ 1.000 \text{ কিগ্রা. চিনি} \\ \hline \end{array}$$

ঈঙ্গিতার ব্যাগে আছে

$$\begin{array}{r} 8.773 \text{ কিগ্রা. চাল} \\ + 1.125 \text{ কিগ্রা. ডাল} \\ + 3.000 \text{ কিগ্রা. ময়দা} \\ \hline 12.901 \text{ কিগ্রা.} \end{array}$$

∴ ব্যাগ বেশি ভারী।

∴ ব্যাগ

$$\begin{array}{r} 12.901 \text{ কিগ্রা.} \\ - 12.900 \text{ কিগ্রা.} \\ \hline 0.201 \text{ কিগ্রা.} \end{array}$$

বেশি ভারী।

- ২। ৬.২৮৫ কিলোমিটার লম্বা একটা রাস্তা তিনদিনে মেরামতের কাজ চলছে। প্রথমদিন ১.৩১৭ কিলোমিটার ও দ্বিতীয় দিনে ২.১২৩ কিমি রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে। তৃতীয় দিনে কতটা রাস্তা মেরামত করতে হবে?
- ৩। নাফিসা দুই ঝুড়ি আম বিক্রি করার জন্য বাজারে গেছে। প্রথম ঝুড়িতে ১৫.৮২৫ কিগ্রা. ও দ্বিতীয় ঝুড়িতে ১৮.৩৮৭ কিগ্রা. আম আছে। দিনের শেষে দেখল প্রথম ঝুড়িতে ২.১৭৮ কিগ্রা. ও দ্বিতীয় ঝুড়িতে ৫.১৮৮ কিগ্রা. আম পড়ে আছে। সে মোট কত কিগ্রা. আম বিক্রি করল?

ছোটো থেকে বড়ো সাজাই

(ক) ০.২৩৫, ০.৫৮৩, ০.১৫৬

(খ) ৬.০০৬, ৬.৬০৬, ৬.০৬৬

(গ) ০.০০৫, ০.০৫, ০.৫

(ঘ) ১৮.২৩৫, ১২.৯৯৯, ১৭.৯৮৫

(ঙ) ২০১.২০১, ২০০.০০১, ২০২.০০৩

(চ) ১০৮.০০৩, ১০৬.৯২১, ১০৮.৯০৩



১০, ১০০ ও ১০০০ জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করি



আমার কাছে ১টি ফিতে আছে। কিন্তু আমরা ১০ জন।
কী ভাবে ১০ জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবো?

সমান ১০ ভাগে ভাগ করে দিলে ১ জন পাবে,

$$\text{সমান ১০ ভাগের ১ ভাগ} = \frac{১}{১০} \text{ অংশ} = .১ \text{ অংশ}$$

যদি, ১টি ফিতেকে ১০০ জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হতো,

তবে প্রত্যেকে পাবে, $\text{সমান ১০০ ভাগের ১ ভাগ} = \frac{১}{১০০} \text{ অংশ} = .০১ \text{ অংশ}$

এবার, $\text{সমান ১০০০ ভাগের ১ ভাগ} = \frac{১}{১০০০} \text{ অংশ} = .০০১ \text{ অংশ}$

একইভাবে পাই,

$$৪ \div ১০ = .৪$$

$$৪ \div ১০০ = .০৪$$

$$৪ \div ১০০০ = .০০৪$$

এবার লিখি,

$$৭ \div ১০ = \boxed{}$$

$$৭ \div ১০০ = \boxed{}$$

$$৭ \div ১০০০ = \boxed{}$$

$$৮ \div ১০ = \boxed{}$$

$$৮ \div ১০০ = \boxed{}$$

$$৮ \div ১০০০ = \boxed{}$$

$$৯ \div ১০ = \boxed{}$$

$$৯ \div ১০০ = \boxed{}$$

$$৯ \div ১০০০ = \boxed{}$$

$$৫ \div ১০ = \boxed{}$$

$$৫ \div ১০০ = \boxed{}$$

$$৫ \div ১০০০ = \boxed{}$$

১১-কে ১০ দিয়ে ভাগ করলে কি পাব?



$$\begin{array}{r} 1 \\ 10 \overline{) 11} \\ \underline{- 10} \\ 1 \end{array}$$

$$11 \div 10 = 1.1$$

$$11 \div 100 = \frac{11}{100} = .11$$

$$11 \div 1000 = \frac{11}{1000} = .011$$

একই ভাবে, $12 \div 10 = \boxed{}$

$12 \div 100 = \boxed{}$

$12 \div 1000 = \boxed{}$

$৫৬ \div 10 = \boxed{}$

$৫৬ \div 100 = \boxed{}$

$৫৬ \div 1000 = \boxed{}$

$191 \div 10 = \boxed{}$

$191 \div 100 = \boxed{}$

$191 \div 1000 = \boxed{}$

$২৯৩ \div 10 = \boxed{}$

$২৯৩ \div 100 = \boxed{}$

$২৯৩ \div 1000 = \boxed{}$



পয়সাকে টাকায় নিয়ে যাই

১০০ পয়সা = ১ টাকা।

৩৬ পয়সা = $(36 \div 100)$ টাকা = .৩৬ টাকা।

৮০ পয়সা = $(80 \div 100)$ টাকা = .৮০ টাকা = .৮ টাকা।

নিজে চেষ্টা করি

১। ক) $৫ \div 100 = \boxed{}$

খ) $২১ \div 1000 = \boxed{}$

গ) $৬৭ \div 100 = \boxed{}$

ঘ) $৭২ \div 10 = \boxed{}$

ঙ) $৮১ \div 100 = \boxed{}$

চ) $৮৮ \div 1000 = \boxed{}$

ছ) $৯৫ \div 10 = \boxed{}$

জ) $১০১ \div 10 = \boxed{}$

ঝ) $২২৩ \div 100 = \boxed{}$

ঞ) $৩৩৪ \div 1000 = \boxed{}$

ট) $৪১০ \div 10 = \boxed{}$

ড) $৯০০ \div 1000 = \boxed{}$

(২) ৪৪ পয়সা = $\boxed{}$ টাকা (৪) ৫০ পয়সা = $\boxed{}$ টাকা


(৩) ৭৫ পয়সা = $\boxed{}$ টাকা (৫) ৯০ পয়সা = $\boxed{}$ টাকা

শিখন সামর্থ্য : মনে মনে হিসাব করে পয়সাকে টাকায় পরিণত ও দশমিক বিন্দুর বাঁদিকে এক ঘর করে সরে যাওয়া সম্বন্ধে ধারণা।

এমন কিছু আঁকি যা খুব কম জায়গা নেবে




সাবির অনেকগুলি পেনসিল কাটছে। এবার সাদা খাতার উপর পেনসিল রেখে দেখছে কার মুখ কত সরু। সে দেখল,



পেনসিলের মুখ যত সরু হচ্ছে খাতায় তত ছোটো দাগ করা সম্ভব হচ্ছে। এই ছোটো ছোটো দাগ যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এতই কম যে সাধারণভাবে মাপা যায় না। এই ছোটো দাগগুলো **বিন্দু**।


পেনসিল দিয়ে চারটি বিন্দু আঁকলাম। নাম দিলাম A বিন্দু, B বিন্দু, C বিন্দু ও D বিন্দু।

এবার আমরা এই বিন্দু আর কোথায় পাবো দেখি—



খাতার পাতায় চারটি ধার চারটি বিন্দুতে মিলেছে।

এই বিন্দুগুলি হল (A, B, C ও D)।




→ এই পোস্টকার্ডের চারটি কোণায় চারটি দেখছি।
আবার চারটি ধার দেখছি।

একটা সাদা কাগজ নিয়ে ভাঁজ করে খুলে দিলাম।

কী পেলাম ? একটা রেখা পেলাম।





রেখার দুই প্রান্তবিন্দু A ও B নির্দিষ্ট থাকলে, তাকে **রেখাংশ** বলব।



এবার যেকোনো দুটো বিন্দু P বিন্দু ও Q বিন্দু নিলাম। এবার P এবং Q পেনসিল দিয়ে যোগ করে অনেকগুলো রাস্তা পেলাম। সবচেয়ে ছোটো রাস্তাটাকে বলব সরলরেখাংশ। লিখব PQ



কতগুলো নাম দেওয়া রেখাংশ ও বিন্দু
(কৌণিক বিন্দু, ছেদবিন্দু, প্রান্তবিন্দু)
আছে খুঁজি




ছবিতে প্রান্ত বিন্দু বা কৌণিক বিন্দু পেলাম → , , , , , , , , , ,

সরলরেখাংশ পেলাম — , , , , , , , , , , ,

১। পেনসিল দিয়ে ৪টি বিন্দু আঁকি। ঐ চারটি বিন্দু দিয়ে কতগুলো রেখাংশ পাই দেখি। (নিজে করি)

এবার বিভিন্ন সরলরেখাংশ আঁকি :

দুটি বিন্দু A ও B নিলাম। A ও B যোগ করে AB বা BA সরলরেখাংশ পেলাম।
এবার প্রান্ত বিন্দুর দুই প্রান্তে যত খুশি বাড়িয়ে দিলাম।




‘একটি রেখা পেলাম যার কোনো প্রান্ত বিন্দু নেই’—
এটি সরলরেখা। লিখি $\overleftrightarrow{AB}$

সরলরেখাংশের কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ বা উচ্চতা নেই। তাই
সরলরেখাংশ একমাত্রিক। সুতরাং সরলরেখাও একমাত্রিক।



এবার দেখি ১টা বিন্দু দিয়ে কতগুলো সরলরেখা আঁকতে পারি




দেখছি, 'O' বিন্দু দিয়ে $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{CD}$, $\overleftrightarrow{EF}$, অসংখ্য সরলরেখা আঁকতে পারি। তাই একটি বিন্দু দিয়ে সরলরেখা আঁকা যায়।


একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যে সকল সরলরেখা আঁকা হয় তারা **সমবিন্দু সরলরেখা**।

এবার দেখি দুটো বিন্দু দিয়ে কতগুলো সরলরেখা আঁকতে পারি।



'A' ও 'B' বিন্দু দিয়ে একটি এবং কেবলমাত্র একটি **সরলরেখা** তৈরি করা যায়। 


এবার তিনটি বিন্দু দিয়ে কতগুলো সরলরেখা আঁকা যায় দেখি—



প্রথমে দেখলাম ৩ টি বিন্দু একই সরলরেখায় থাকতে পারে।

তাই একটি সরলরেখার উপর ১টি, ২টি, ৩টি বা অসংখ্য বিন্দু আছে। এরকম তিন বা তিনের বেশি বিন্দু যারা একই সরলরেখায় আছে তারা **সমরেখ বিন্দু**। আবার যে সকল বিন্দু একই সরলরেখায় নেই তারা **অসমরেখ বিন্দু**। তিনটি অসমরেখ বিন্দুর অন্তত দুটি দিয়ে সর্বাধিক টি সরলরেখা আঁকতে পারি।


এবার চারটি সমরেখ ও অসমরেখ বিন্দু নিয়ে কটা সরলরেখা আঁকতে পারি দেখি



এবার দেখি—

- ১। পাঁচটি সমরেখ ও অসমরেখ বিন্দু দিয়ে কতগুলো সরলরেখা আঁকতে পারি দেখি।
- ২। একইতলে দুটো সরলরেখা সর্বাধিক টি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে।
- ৩। একইতলে তিনটি সরলরেখা সর্বাধিক টি বিন্দুতে ছেদ করবে। [এঁকে দেখাই]
- ৪। একইতলে চারটি সরলরেখা সর্বাধিক টি বিন্দুতে ছেদ করবে। [এঁকে দেখাই]

বিভিন্ন রকম রেখা দেখি:



উপরে টেবিলের দুটো পাশাপাশি ধার একটি তে ছেদ করেছে। টেবিলের উপরের তলের টি ধার।

এই ধারগুলোর শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে, সাধারণভাবে প্রস্থ বা (চওড়া) মাপা যায় না। তাই এই ধারগুলোকে বলব।

পাশের পাথরের ধার কিন্তু উপরের টেবিলের ধারের মতো নয়।

এই রেখা বক্ররেখা।

টেবিলের ধার বা বই-এর ধার সরলরেখা।




তাহলে জানলাম,

রেখাংশের কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই।

রেখা দুরকম—(১) সরলরেখা (২) বক্ররেখা।

সরলরেখার একটি বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দু যেতে কোনো দিক পরিবর্তন করতে হয় না।



A B একটা সরল রেখা।

বক্ররেখার উপর একটি বিন্দু থেকে ঐ রেখা বরাবর অপর বিন্দুতে যেতে ক্রমাগত দিক পরিবর্তন হয়।




C D একটা বক্ররেখা।

এবার দেখি দুটো বিন্দু দিয়ে কতগুলো বক্ররেখা আঁকতে পারি

দেখছি দুটো বিন্দু দিয়ে বক্ররেখা আঁকা যায়।


আবার দুটো বিন্দুর সংযোজক রেখাংশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম হলো



এবার দেখি দুটি রেখা কতগুলো বিন্দুতে ছেদ করে—

যদি দুটো সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করে তবে তারা বিন্দুতে ছেদ করে।

আবার, দুটো বক্ররেখাংশ পরস্পরকে ছেদ করলে কতগুলো বিন্দুতে ছেদ করবে দেখি—



[ছবি দেখে ছেদ বিন্দুগুলো গোল করি ও গুনে দেখি।]

এখানে, দুটো বক্ররেখাংশ পরস্পরকে বিন্দুতে ছেদ করেছে।



কিন্তু দুটো বক্ররেখা পরস্পরকে ছেদ করলে সর্বাধিক বিন্দুতে ছেদ করতে পারে।

সরলরেখা ও ছেদ বিন্দু নিয়ে বিভিন্ন খেলা খেলি—

আফতাব ও ফরিদা ঠিক করল যে তারা বিভিন্ন সরলরেখা আঁকবে। আফতাব একটা উঁচু টেবিলে এবং ফরিদা একটা নীচু টেবিলে আঁকতে বসল।



আফতাবের আঁকা ছবি





আফতাবের ছবির ছেদবিন্দুতে গোল দাগ দিই—

(১) নং ছবিতে টি ছেদবিন্দু পেলাম, কিন্তু (২) নং ছবিতে ছেদবিন্দু পেলাম না।

যদি একই সমতলে দুটো সরলরেখা পরস্পরকে কখনো ছেদ না করে তারা ‘সমান্তরাল’ সরলরেখা।



ফরিদার আঁকা ছবি



ফরিদার ছবির ছেদবিন্দুতে গোল দাগ দিই—

১। ফরিদার আঁকা ১ নং ছবিতে টি ছেদবিন্দু পেলাম।

২। ফরিদার আঁকা ২ নং ছবিতে কোনো ছেদবিন্দু পেলাম না। তাই ২ নং ছবির সরলরেখাগুলো ।

৩। দেখি আফতাবের আঁকা ছবি ও ফরিদার আঁকা ছবি একই তলে আছে কি না।

কিন্তু আফতাবের ছবি একটি তলে আর ফরিদার ছবি অন্য তলে। আফতাবের ২ নং ছবির দুটো সরলরেখা একই তলে।

আর ফরিদার ২ নং ছবির তিনটি সরলরেখা অন্য একটি তলে। কিন্তু আফতাব ও ফরিদার ছবিগুলো এক তলে নেই।

তাই বলতে পারি,

একই সমতলে অবস্থিত দুই বা তার বেশি সরলরেখা যদি তারা পরস্পর মিলিত না হয়, সেই সরলরেখাগুলো **সমান্তরাল সরলরেখা**।



না হলে অসমান্তরাল বা পরস্পরছেদী সরলরেখা।

যদি সরলরেখাগুলো পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তারা **পরস্পরছেদী সরলরেখা**।

এগুলোর মধ্যে সমান্তরাল সরলরেখা খুঁজে দেখি



নীচের ঘনবস্তুর মধ্যে সরলরেখাংশ ও বক্ররেখাংশ খুঁজে বার করি :



সরলরেখা আঁকি



বক্ররেখা আঁকি



সমবিন্দু ৪টি সরলরেখা আঁকি



সমরেখ তিনটি বিন্দু আঁকি



দুটি সমান্তরাল সরলরেখা আঁকি

শিখন সামর্থ্য : সরলরেখা, বক্ররেখা, সমতল, সমান্তরাল সরলরেখা, অসমান্তরাল সরলরেখা, ছেদবিন্দু, সমরেখ বিন্দু, সমবিন্দু সরলরেখা সম্পর্কে ধারণা গঠন।



জ্যামিতির বাক্স দেখি

স্কেলের সাহায্যে সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য মাপি

একটা সরলরেখার দৈর্ঘ্য মাপা যায় না কারণ সরলরেখার ☐ নেই।

তাই সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য মাপব কারণ সরলরেখাংশের দুটি ☐ নির্দিষ্ট।

A_____B AB সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে মাপব।



AB সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য ৩ সেন্টিমিটার।

স্কেলের সাহায্যে সরলরেখাংশ আঁকি

একটি ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ আঁকি।

একটা বিন্দু 'A' নিয়ে স্কেলের ০ দাগ 'A' বিন্দুতে বসাই।




স্কেলের ১০ দাগে পেনসিল দিয়ে অপর একটি বিন্দু B নিই।

স্কেল দিয়ে 'A' ও 'B' বিন্দু যোগ করে ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ পাই।

তাই, $AB=10$ সেমি.।

এবার, ৮.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ আঁকি।



স্কেলের '০' দাগে বিন্দু A বসাই। ছবির মতো '৮.৫' দাগে পেনসিল দিয়ে B বিন্দু নিই। স্কেল দিয়ে 'A' ও 'B' বিন্দু যোগ করে ৮.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের AB সরলরেখাংশ পাই।

নিজে করি :


- ১। স্কেলের সাহায্যে ৯ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ অঙ্কন করি।
- ২। স্কেলের সাহায্যে ৬.৭ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ অঙ্কন করি ও সরলরেখাংশটির নাম দিই।
- ৩। স্কেলের সাহায্যে ৯.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ অঙ্কন করি ও সরলরেখাংশটির নাম দিই।
- ৪। স্কেলের সাহায্যে মেপে লিখি :

AB = সেন্টিমিটার

BC = সেন্টিমিটার

CD = সেন্টিমিটার


DA = সেন্টিমিটার



- ৫। এবার নীচের সরলরেখাংশগুলির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি।

AB = সেন্টিমিটার, BC =

সেন্টিমিটার, CA = সেন্টিমিটার



শিখন সামর্থ্য : স্কেলের সাহায্যে সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য মাপার ধারণা গঠন।

ছবি দেখি

পাশের ছবিটিতে দেখছি

রেখাগুলোর একটি প্রান্তবিন্দু আছে কিন্তু অপর প্রান্তবিন্দু নেই।


এই রকম রেখা হল রশ্মি।

ঐ রশ্মিকে $A \xrightarrow{\quad} B$ এইভাবে দেখি ও লিখি $\overrightarrow{AB}$ ।




১। ছবিতে $\overrightarrow{OA}$ ও $\overrightarrow{OB}$ কি একই রশ্মি?

$\overrightarrow{AO}$ ও $\overrightarrow{OA}$ কি একই রশ্মি?



২। ছবিতে কতগুলো ছেদবিন্দু ও রশ্মি আছে দেখি।




৩। ছবিতে $\overleftrightarrow{PA}$ ও $\overleftrightarrow{BD}$ কীরূপ সরলরেখা?

$\overleftrightarrow{BD}$ ও $\overleftrightarrow{CD}$ কীরূপ সরলরেখা?

কতগুলো ছেদবিন্দু আছে?

কোন কোন সরলরেখা পরস্পরছেদী?




সরলরেখা, সরলরেখাংশ ও রশ্মির মধ্যে তুলনা করি :




	যে ভাবে প্রকাশ করা হয়	প্রান্তবিন্দু	দৈর্ঘ্যের মাপ
সরলরেখা	$\overleftrightarrow{AB}$	প্রান্তবিন্দু নেই	দৈর্ঘ্য মাপা যায় না
সরলরেখাংশ	$\overline{AB}$ বা AB	দুটি প্রান্ত বিন্দু আছে	দৈর্ঘ্য মাপা যায়
রশ্মি	$\overrightarrow{AB}$	একদিকে একটি প্রান্তবিন্দু আছে অন্যদিকে প্রান্তবিন্দু নেই।	দৈর্ঘ্য মাপা যায় না

নিজে করি :

- ১। একটি বিন্দু দিয়ে কতগুলি সরলরেখা আঁকা যায়?
- ২। দুটি বিন্দু দিয়ে কতগুলি সরলরেখা আঁকা যায়?
- ৩। নীচের বিন্দুগুলো যোগ করে কতগুলি সরলরেখাংশ পাব?



- ৪। নীচের প্রত্যেকটি চিত্রে কতগুলো নাম দেওয়া সরলরেখাংশ আছে?



শিখন সামর্থ্য : সরলরেখা, সরলরেখাংশ, রশ্মি ও প্রান্তবিন্দু সম্পর্কে ধারণা গঠন।

সময়ের সঙ্গে ঘড়ির দুটো কাঁটার অবস্থান দেখি



এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। রোহন দুপুরে খেতে বসেছে। তখন ১২টা বাজে। রোহন দেখল ঘণ্টার কাঁটা এর ঘরে, মিনিটের কাঁটা এর ঘরে।



৫ মিনিট পরে দেখল মিনিটের কাঁটা এর ঘরে গেছে অর্থাৎ কাঁটা দুটোর মধ্যে কিছু ফাঁক বা জায়গা তৈরি হয়েছে।




আরো ৫ মিনিট পরে দেখল মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটার মধ্যের জায়গা আরো বেড়ে গেছে।



এই দুটো কাঁটার মাঝের জায়গাটা কোণ।

যত সময় বাড়বে, কাঁটা দুটোর মাঝের কোণের মান বাড়বে।

ঘড়ির দুটো কাঁটা একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে মিলনস্থলে কোণ তৈরি করেছে। এবার ঘড়ির দুটো কাঁটার জায়গায় দুটো কাঠি নিয়ে কী পাই দেখি—




ছোটো থেকে বড়ো বিভিন্ন ধরনের কোণ পেলাম।

এবার ৬ টা দেশলাই কাঠি দিয়ে কী কী চিত্র তৈরি করতে পারি দেখি —




ছোটো কোণ



একটু বড়ো কোণ



আরো বড়ো কোণ




ছবিতে ছোটো, বড়ো বিভিন্ন মাপের কোণ খুঁজে লাল কালি দিয়ে দাগ দিই :



হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে ছোটো বড়ো কোণ দেখি :


এবার পিচ বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন কোণ তৈরি করি।

দুটো সরু পিচবোর্ড নিলাম ও দুটির একপ্রান্তে আলপিন দিয়ে আটকে দিলাম। এবার বিভিন্ন মাপের কোণ তৈরি করলাম—



∴ দুটো রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে কোণ উৎপন্ন করে। নীচের AB ও BC রশ্মি দুটি B বিন্দুতে মিলিত হয়ে $\angle ABC$ উৎপন্ন করেছে। AB ও BC, $\angle ABC$ -এর বাহু। B, $\angle ABC$ -এর শীর্ষবিন্দু।

চাঁদার ব্যবহার শিখে কোণ মাপি :



জ্যামিতি বাক্সে যে অর্ধবৃত্তাকার যন্ত্রটা থাকে সেটার নাম **চাঁদা**। কোণ মাপার একটি একক “°” (ডিগ্রি)। চাঁদার ভূমি সরলরেখাংশ এবং ঐ সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দু আছে। অর্ধবৃত্তাকার চাঁদার উপর

দিকের বক্ররেখাটা — 180° — ভাগে ভাগ করা আছে। এক একটি

ভাগে 1° । প্রতি ১০ ভাগ অন্তর বড়ো দাগ আছে। শূন্য থেকে


শুরু করে ১০, ২০, ৩০, ..., ১৮০ সংখ্যাগুলো লেখা আছে।

সংখ্যাগুলো একবার লেখা আছে ডানদিক থেকে বাঁদিকের

প্রান্তে। অর্থাৎ ডানদিকের প্রান্তে ০ এবং বাঁ প্রান্তে ১৮০।


আর একবার ঠিক তার ওপরেই বাঁদিক থেকে ডানদিকে

অর্থাৎ বাঁপ্রান্তে ০ আর ডানপ্রান্তে ১৮০ লেখা আছে।







এবার দেখি চাঁদার সাহায্যে কীভাবে কোণ মাপব



(১) $\angle ABC$ কোণটি মাপব।

- প্রথমে কোণের বাহু দুটো বাড়িয়ে দেবো, অর্থাৎ BA ও বাহু দুটো বাড়িয়ে দেবো যাতে চাঁদার বাইরে বেরিয়ে থাকে।
- এবার চাঁদাকে কোণের উপর এমনভাবে বসাব যাতে “B” বিন্দু চাঁদার নীচের দিকের সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর সঙ্গে মিশে যায় ও কোণের একটা বাহু যেন চাঁদার ভূমি সরলরেখাংশের সঙ্গে মিশে থাকে।



$\angle ABC$ এর BC সরলরেখাংশ চাঁদার ভূমিরেখার সঙ্গে মিশে গেছে।

$\angle ABC$ -এর AB সরলরেখাংশ চাঁদার ডানদিকের 0° থেকে 80° -তে মিশেছে।

তাই $\angle ABC$ এর মান = 80°


ভূমিরেখার মধ্যবিন্দুর ডানদিক থেকে কোণ মাপতে গেলে ঘরের দাগের মাপ নিই। ভূমিরেখার মধ্যবিন্দুর বাঁদিক থেকে কোণ মাপতে গেলে ঘরের দাগের মান নিই।

(২) চাঁদার সাহায্যে $\angle ABC$ -এর মান মাপব।


[BC সরলরেখাংশের উপর AB সোজা দাঁড়িয়ে আছে।]

$\angle ABC$ এর BC সরলরেখাংশ চাঁদার ভূমি রেখার সঙ্গে মিশে গেছে।

$\angle ABC$ এর AB সরলরেখাংশ চাঁদার 90° তে মিশেছে। তাই $\angle ABC$ এর মান = 90°



(৩) চাঁদার সাহায্যে নীচের $\angle ABC$ মাপব।



$\angle ABC$ এর BC সরলরেখাংশ চাঁদার ভূমিরেখার সঙ্গে মিশে গেছে।

$\angle ABC$ এর AB সরলরেখাংশ চাঁদার ডানদিকের 0° থেকে 132° তে মিশেছে।

তাই $\angle ABC = 132^\circ$

তাই দেখলাম

১. একটা সরলরেখার উপর আর একটা সরলরেখা সোজা দাঁড়ালে মাপের কোণ তৈরি হয়। এই মাপের কোণের আর এক নাম সমকোণ।
২. কিছু কোণের মান 90° -এর চেয়ে কম। এই কোণগুলো সূক্ষ্মকোণ।
৩. আবার, কিছু কোণের মান 90° -এর চেয়ে বড়ো কিন্তু 180° -এর চেয়ে ছোটো এই কোণগুলো স্থূলকোণ।
৪.  $\angle ABC$ এর মান 180° । এই কোণের BC ও BA বাহু একই সরলরেখায় আছে। এটি সরল কোণ।



আমরা এখন খেলার নানা ভঙ্গিতে কী কী ধরনের কোণ পাই দেখি :



এখানে পেলাম কোণ,
একে বলে কোণ।



এখানে পেলাম কোণ,
একে বলে কোণ।









এখানে পেলাম কোণ,
একে বলে কোণ।



এখানে পেলাম কোণ,
একে বলে কোণ।

- ১। উপরের চিত্রের কোন কোণের মান সবচেয়ে বড়ো এবং কোন কোণের মান সবচেয়ে ছোটো?
- ২। চাঁদার সাহায্যে নীচের কোণগুলো মাপি ও ঘরে কোণের মান লিখি।



ডানদিকে সঠিক ঘরে রং দিই :

কোণ	সূক্ষ্মকোণ	স্থূলকোণ	সরলকোণ	সমকোণ
৪০°				
৯০°				
১০০°				
১৬০°				
১০°				
১৮০°				
১৩০°				
৮০°				
৫০°				

বিভিন্ন সময়ে ঘড়ির কাঁটা দেখে বিভিন্ন কোণের মাপ খুঁজি :



এখন ঘড়িতে বাজে।
 ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর ডিগ্রি কোণ করে আছে।
 এর আর এক নাম
 ঘড়িতে আবার কটা বাজলে দুটি কাঁটা সমকোণে থাকবে?



ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর ডিগ্রি কোণ করে আছে।
 এই কোণের আর এক নাম
 দিনে কবার দুটি কাঁটা সরলকোণে থাকে এবং কখন থাকে?



এখন ঘড়িতে বাজে।
 ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কোণ করে আছে।
 আরো দুটো সময় খুঁজি যখন ঘড়ির কাঁটা ২টি সূক্ষ্মকোণে থাকবে।



এখন ঘড়িতে বাজে।
 ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কোণ করে আছে।
 আরো দুটো সময় খুঁজি যখন ঘড়ির কাঁটা দুটি স্থূলকোণে থাকবে।

নিজে করি :

১. সমকোণ ডিগ্রি
২. সরলকোণ ডিগ্রি
৩. নীচের কোণগুলির মধ্যে সূক্ষ্মকোণে দাগ ও স্থূলকোণে দাগ দিই।
 $18^\circ, 25^\circ, 125^\circ, 39^\circ, 66^\circ, 92^\circ, 100^\circ, 96^\circ, 81^\circ, 135^\circ, 191^\circ, 108^\circ, 89^\circ, 48^\circ, 85^\circ, 120^\circ, 60^\circ, 199^\circ, 160^\circ$
৪. সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ কাকে বলে ? ছবি এঁকে দেখাই।
৫. যে কোনো তিনটি ভিন্ন ধরনের কোণ আঁকি। প্রত্যেকটি কোণের আলাদা নাম দিই এবং চাঁদার সাহায্যে কোণগুলির পরিমাপ করি।

হাতে কলমে কাজ করে কোণ মাপার ডিগ্রি ঘড়ি তৈরি করি :

১. প্রথমে একটা বৃত্তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট কাগজ নিলাম $\rightarrow$
২. সমান দুটো ভাঁজ করলাম $\rightarrow$
৩. আবার সমান ভাবে দুটো ভাঁজ করলাম $\rightarrow$
৪. আরো একবার সমান দুভাঁজ করলাম $\rightarrow$
৫. এবার বৃত্তাকার কাগজের ভাঁজগুলি খুলে ফেললাম, দেখলাম $\rightarrow$
৬. এবার ছবির মতো $0^\circ, 85^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ ও 180° দাগ দিলাম এবং পিচবোর্ডে লাগিয়ে দিলাম। $\rightarrow$
৭. কেন্দ্র থেকে একটা কালো কাঁটা আঁকলাম ও লাল রঙের আর একটা কাঁটা পিন দিয়ে কেন্দ্রে আটকে দিলাম এবং কোণ মাপার ডিগ্রি ঘড়ি তৈরি করলাম। $\rightarrow$
৮. এবার লাল কাঁটাকে ঘুড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের কোণের মাপ নিই
 - (a) ডিগ্রি ঘড়ির থেকে দেখি সরল কোণের অর্ধেক কত ডিগ্রি?
 - (b) অর্ধেক সমকোণ এর মধ্যে কত ডিগ্রি কোণ লুকিয়ে আছে?
 - (c) আমার বইয়ের কোথায় কোথায় সমকোণ আছে মাপি।

ছবি দিয়ে তথ্য বিচার করি

(A) সায়েন তার স্কুলের বন্ধুদের এক সপ্তাহের অনুপস্থিতির তালিকা নীচের ছবির মাধ্যমে তৈরি করেছে। দেখি এই ছবি থেকে সহজে সব তথ্য জানতে পারি নাকি :

বার	অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা  = ১জন ছাত্রছাত্রী
সোমবার	    
মঙ্গলবার	
বুধবার	     
বৃহস্পতিবার	  
শুক্রবার	    
শনিবার	      

- (১) কবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত ছিল?
- (২) কবে সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে এসেছিল?
- (৩) কোন দুদিন অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান?
- (৪) বুধবারে কতজন অনুপস্থিত ছিল?



উপরের ছক ও ছবি দেখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি :

- (১) উপরে ছবি থেকে দেখছি, শনি বার অন্যবারের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছবি আছে। তাই শনি বার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত ছিল।
- (২) উপরের ছবি থেকে দেখছি মঙ্গল বারে কোনো ছবি নেই। তাই মঙ্গল বারে কোনো ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত নেই অর্থাৎ সকল ছাত্রছাত্রী স্কুলে এসেছে।
- (৩) উপরের ছবি থেকে দেখছি সোম বার ও শুক্র বার ছবির সংখ্যা সমান। তাই ঐ দুদিন সমান সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত ছিল।
- (৪) ছবি থেকে দেখছি বুধবারে ৬ টি ছবি আছে।

যেহেতু  = ১ জন, $\therefore \text{৬} \times ১ = \text{৬}$ জন অনুপস্থিত আছে।

(B) কেকা সোমবার থেকে শুব্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু কিছু মালা গেঁথেছে। সেই মালার সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

বার	মালার সংখ্যা	 = ২ টি মালা
সোমবার	    	
মঙ্গলবার	     	
বুধবার	   	
বৃহস্পতিবার	      	
শুব্রবার	  	

(১) কেকা মঙ্গলবার কতগুলো মালা গেঁথেছে?

(২) কেকা কবে সবচেয়ে বেশি মালা গেঁথেছে? কতগুলো মালা গেঁথেছে?

(৩) কেকা কবে সবচেয়ে কম মালা গেঁথেছে?



উপরের ছবি দেখে উত্তর জানার চেষ্টা করি :

(১) মঙ্গলবারের সারিতে টি ছবি আছে। তাই মঙ্গলবারে $৬ \times ২ = ১২$ টি মালা গেঁথেছে। [যেহেতু  = ২টি মালা]

(২) সবচেয়ে বেশি ছবি বারের সারিতে আছে। যেহেতু বারের ছবির সংখ্যা অন্যদিনের চেয়ে বেশি। তাই কেকা বৃহস্পতিবারে সবচেয়ে বেশি মালা গেঁথেছে। বৃহস্পতিবারের ছবির সংখ্যা = টি। যেহেতু  = ২টি মালা

∴ সবচেয়ে বেশি $\times ২ =$ টি মালা গেঁথেছে।

(৩) বারের সারিতে সবচেয়ে কম সংখ্যক ছবি আছে।

∴ **শুব্রবারে** সবচেয়ে কম মালা গেঁথেছে।

এইভাবে তথ্যগুলো ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে ছবি দেখে সহজে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। ছবির মাধ্যমে এইভাবে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ হল **চিত্রলেখ (Pictograph)**।

চিত্রলেখ ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এখন এমন আরো কিছু চিত্রলেখ তৈরি করি ও তথ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

(C) হুগলির রাজবল্হাটে এক তাঁতির তাঁতের তৈরি ৬ মাসের শাড়ির সংখ্যার চিত্রলেখ নীচে দেওয়া হল :

মাস	তাঁতির তৈরি শাড়ির সংখ্যা	 = ৬টা শাড়ি
জানুয়ারি		
ফেব্রুয়ারি		
মার্চ		
এপ্রিল		
মে		
জুন		

(১) কোন মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন?

(২) কোন মাসে সবচেয়ে কম সংখ্যক তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন?

(৩) মার্চ মাসে কতগুলো তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন?

(৪) মে মাসে কতগুলো তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন?



চিত্রলেখ থেকে প্রশ্নের উত্তর খুঁজি

(১) চিত্রলেখ থেকে দেখছি মাসে ছবির সংখ্যা অন্য মাসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। তাই মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন।

(২) চিত্রলেখ থেকে দেখছি মাসে ছবির সংখ্যা অন্য মাসের তুলনায় কম। তাই মাসে সবচেয়ে কম সংখ্যক তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন।

(৩) মার্চ মাসে ২টি সম্পূর্ণ ছবির জন্য $৬ \times ২ = ১২$ টি তাঁতের শাড়ি এবং ১টি অসম্পূর্ণ ছবির জন্য প্রায় ৩ ধরে নিলাম। তাই মার্চ মাসে প্রায় $১২ + ৩ = ১৫$ টি তাঁতের শাড়ি তৈরি করেছিলেন।

(৪) মে মাসে ৩টি সম্পূর্ণ ছবির জন্য $৩ \times \text{$ = টি তাঁতের শাড়ি এবং ১টি অসম্পূর্ণ তাঁতের শাড়ির জন্য প্রায় ধরে নিলাম।

∴ মে মাসে মোট শাড়ি তৈরি করেছিলেন প্রায় +
= টি

নিজেরা বিভিন্ন চিত্রলেখ থেকে তথ্য খুঁজে পাই নাকি দেখি :

১। নীচের চিত্রলেখ আমাদের স্কুলের ২০১১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত গণিতে পাশের সংখ্যা দেখাচ্ছে।

(শ্রেণি)	গণিতে পাশের সংখ্যা	⊗ = ১০ জন
প্রথম শ্রেণি	⊗ ⊗ ⊗	
দ্বিতীয় শ্রেণি	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	
তৃতীয় শ্রেণি	⊗ ⊗ ⊗	
চতুর্থ শ্রেণি	⊗ ⊗ ⊗	
পঞ্চম শ্রেণি	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	

উপরের চিত্রলেখ থেকে উত্তর খুঁজি

(ক) কোন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে সবচেয়ে বেশি পাশ করেছে?

(খ) কোন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে সবচেয়ে কম পাশ করেছে?

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণির কতজন ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে পাশ করেছে?

(২) কৃষ্ণনগরের একজন মৃৎ শিল্পীর একটি সপ্তাহের প্রতিদিনের মাটির পুতুল তৈরির সংখ্যা নীচের চিত্রলেখতে দেওয়া হলো।

বার	পুতুল তৈরির সংখ্যা	👤 = ২০টি
সোমবার	👤 👤 👤 👤 👤	
মঙ্গলবার	👤 👤 👤 👤 👤 👤	
বুধবার	👤 👤 👤 👤	
বৃহস্পতিবার	👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤	
শুক্রবার	👤 👤 👤 👤 ⊗	
শনিবার	👤 👤 👤 ⊗	
রবিবার	👤 👤 👤 👤 👤 ⊗	

(ক) রবিবার কতগুলো পুতুল তৈরি করেছেন?

(খ) শুক্রবার কতগুলো পুতুল তৈরি করেছেন?

(গ) রবিবারে শুক্রবারের তুলনায় কতগুলো বেশি পুতুল তৈরি করেছেন?

(ঘ) কবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুতুল তৈরি করেছেন?

(ঙ) কবে সবচেয়ে কম সংখ্যক পুতুল তৈরি করেছেন?

৩। আমাদের স্কুলে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হবে। প্রথম পাঁচ দিন বাগানে বৃক্ষরোপণ হবে ও সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে।

প্রথম পাঁচদিনে কতগুলো বৃক্ষরোপণ করা হল তার চিত্রলেখ নীচে দেওয়া হলো।

বার	রোপণ করা বৃক্ষের সংখ্যা	 = ৮ টি
সোমবার	     	
মঙ্গলবার	    	
বুধবার	   	
বৃহস্পতিবার	  	
শুক্রবার	     	

(ক) কবে সবচেয়ে বেশি গাছ লাগানো হয়েছিল?

(খ) কবে সবচেয়ে কম গাছ লাগানো হয়েছিল? সেদিন কতগুলো গাছ লাগানো হয়েছিল?

(গ) শুক্রবার কতগুলো গাছ লাগানো হয়েছিল?

(ঘ) মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যে কবে বেশি গাছ লাগানো হয়েছিল? কত বেশি গাছ লাগানো হয়েছিল?

৪। আসামের কোনো এক চা তৈরির কারখানায় কোনো এক সপ্তাহের প্রতিদিনের চা-এর প্যাকেট তৈরির সংখ্যার চিত্রলেখ নীচে দেওয়া হলো :

বার	চা-এর প্যাকেটের সংখ্যা	 = ১০০ টি
সোমবার	       	
মঙ্গলবার	       	
বুধবার	         	
বৃহস্পতিবার	        	
শুক্রবার	      	
শনিবার	         	
রবিবার	     	

(ক) কবে সবচেয়ে বেশি চা-এর প্যাকেট তৈরি হয়েছিল?

(খ) কবে সবচেয়ে কম চা-এর প্যাকেট তৈরি হয়েছিল?

(গ) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মধ্যে কবে বেশি এবং কত বেশি চা-এর প্যাকেট তৈরি হয়েছিল?

(ঘ) কবে কবে সমান চা-এর প্যাকেট তৈরি হয়েছিল?

এবার আমরা নিজেরাই বিভিন্ন তথ্য থেকে চিত্রলেখ তৈরি করব :

(১) আমাদের স্কুলের নাম বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে অবস্থিত। এবারের শীতের ছুটিতে আমরা একটা বনভোজনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা ঠিক করেছি সেখানে গিয়ে ফাঁকা মাঠে বসে চারিদিকের দৃশ্য দেখে যেমন খুশি আঁকব। পরে সেগুলোর প্রদর্শনীর আয়োজন করব।

প্রতি শ্রেণি থেকে কতজন ছাত্র বনভোজনে যাবে তার তালিকা তৈরি করলাম।

শ্রেণি	বনভোজনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা
প্রথম	৩২
দ্বিতীয়	২৫
তৃতীয়	৩০
চতুর্থ	২৮
পঞ্চম	৩৬

আমরা উপরের তথ্য থেকে চিত্রলেখ তৈরি করব।  = ৫জন ছাত্রছাত্রী,  = ৪জন ছাত্রছাত্রী নেব।

৩২ →        

২৫ →     

উপরের তথ্যকে চিত্রলেখ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করি :

শ্রেণি	বনভোজনে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	       
দ্বিতীয় শ্রেণি	    
তৃতীয় শ্রেণি	     
চতুর্থ শ্রেণি	      
পঞ্চম শ্রেণি	        

(২) আমাদের পাড়ায় হরিদার একটা ছোটোদের জামাকাপড় বিক্রির দোকান আছে। হরিদার একসপ্তাহে জামা বিক্রির তালিকা নীচে দিলাম।

বার	জামা বিক্রির সংখ্যা
সোমবার	৫৬
মঙ্গলবার	৬০
বুধবার	৩৩
বৃহস্পতিবার	৫১
শুক্রবার	৪৮
শনিবার	৩৫
রবিবার	৩৮

☺ = ১০টা জামা ধরে উপরের তথ্যের চিত্রলেখ তৈরি করি ও নীচের প্রশ্নের উত্তর দিই :

(ক) বুধবারের জন্য কতগুলো ছবি নেব?

(খ) বৃহস্পতিবারের জন্য কতগুলো ছবি ব্যবহার করব?

(গ) শুক্রবারের জন্য কতগুলো ছবি ব্যবহার করব ?

☺ = ১০ টা জামা ধরে উপরের তথ্যের কী ধরনের চিত্রলেখ পেতে পারি দেখি:

☺ = ১০ টা জামা ধরলে,

৫৬ → ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

৫১ → ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

বার	বিক্রি করা জামার সংখ্যা	☺ = ১০টা জামা
সোমবার	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
মঙ্গলবার	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
বুধবার	☺ ☺ ☺	
বৃহস্পতিবার	☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
শুক্রবার	☺ ☺ ☺ ☺ ☺	
শনিবার	☺ ☺ ☺ ☺	
রবিবার	☺ ☺ ☺ ☺	

(ক) বুধবারের জন্য ৩৩টি জামা বিক্রি হয়েছে,

∴ ৩৩-এর কাছের সংখ্যা ৩০ নেব। তাই তিনটি ছবি নেব।

(খ) বৃহস্পতিবারে ৫১-র কাছের সংখ্যা ৫০ নেব। তাই পাঁচটি ছবি নেব।

(গ) শুক্রবারের জন্য ৪৮-এর কাছের সংখ্যা ৫০ নেব। তাই পাঁচটি ছবি নেব।

যদি  → ৬ টা জামা হয়,

বার	বিক্রি করা জামার সংখ্যা	 = ৬ টা জামা
সোমবার		
মঙ্গলবার		
বুধবার		
বৃহস্পতিবার		
শুক্রবার		
শনিবার		
রবিবার		

এই চিত্রলেখ থেকে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের তথ্য অর্থাৎ বিক্রি করা জামার সংখ্যা অনেকটা ঠিক ভাবে পাচ্ছি।

নিজেরা চিত্রলেখ তৈরি করি :

১। বিদ্যালয়ের এক সপ্তাহে পঞ্চম শ্রেণিতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই তালিকা থেকে  এই ছবি ৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যবহার করে চিত্রলেখ তৈরি করি।

বার	উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
সোমবার	৪৬
মঙ্গলবার	৪০
বুধবার	৪১
বৃহস্পতিবার	৩৫
শুক্রবার	৪৫
শনিবার	৩০

২। পঞ্চম শ্রেণিতে ইমরানের বার্ষিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা নীচে দেওয়া হল। তথ্যগুলো চিত্রলেখ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করি।

( ছবি ১০ নম্বরের জন্য ব্যবহার করব)

বিষয়	প্রাপ্ত নম্বর
বাংলা	৬০
অঙ্ক	৯২
ইংরাজি	৮৬
ইতিহাস	৭০
ভূগোল	৭১
বিজ্ঞান	৮০

চিত্রলেখ থেকে দেখি অঙ্ক, ইংরাজী ও ভূগোলের জন্য কতগুলো চিত্রলেখ ব্যবহার করেছি।

৩। এক পুস্তক বিক্রেতার সপ্তাহের ৬দিনের বই বিক্রির সংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া আছে। ১০টি বই-এর জন্য  চিত্র ব্যবহার করে নীচের তালিকার চিত্রলেখ তৈরি করি।

বার	বিক্রি করা পুস্তকের সংখ্যা
সোমবার	৬৫
মঙ্গলবার	৪৬
বুধবার	৩২
বৃহস্পতিবার	৫০
শুক্রবার	৪৮
শনিবার	৫৪




চিত্রলেখ থেকে মঙ্গলবার, বুধবার ও শুক্রবারের জন্য কতগুলো ছবি নেব?

৬টি বই-এর জন্য “ Δ ” ছবি ব্যবহার করে উপরের তালিকার একটা চিত্রলেখ তৈরি করি ও তুলনা করি।

শিখন সামর্থ্য : চিত্রলেখ থেকে হিসাব জানা ও তথ্যকে চিত্রলেখের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

বিভিন্ন ধরনের ঘনবস্তু দেখি :

আজ আমরা আমাদের চারদিকের বস্তুগুলো দেখে তাদের সম্বন্ধে জানবো।



উপরের দেখা বস্তুগুলোর প্রত্যেকটা বস্তু কিছুটা জায়গা দখল করে আছে। এই বস্তুগুলো **ঘনবস্তু**।

প্রত্যেকটা বস্তুর , ও উচ্চতা আছে। অতএব, এদের তিনটি মাত্রা আছে। তাই এরা **ত্রিমাত্রিক**।

যে সব বস্তু কিছুটা জায়গা দখল করে থাকে তাদের বলে।

বিভিন্ন ঘনবস্তুর কতগুলো তল আছে দেখি :



ইটের উপরের তল আয়তক্ষেত্রাকার সমতল। ইটের এইরকম টি সমতল আছে।

ইটের দুটো তল একটা প্রান্তরেখা বা ধারে মিশেছে। ইটে এইরকম টি ধার আছে।

ইটের তলগুলো উঁচু নীচু নয় তাই এগুলো । কিন্তু ভাঙা পাথরের উপরিতল উঁচু নীচু তাই এই তল **বক্রতল**।

ইটের ১ টি আয়তাকার তলের টি শীর্ষবিন্দু আছে।

একটি ইটের টি শীর্ষবিন্দু।

নিজে করি :

ঘনবস্তুর উদাহরণ	তলের সংখ্যা	তলের ধরন	প্রান্তরেখার সংখ্যা	শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা
বই, বাক্স				

ইটের প্রতিটি তল আয়তাকার ও তলগুলো তার পাশের তলের সঙ্গে সমকোণে নত থাকে। তাই এই আকৃতির ঘনবস্তুগুলোর নাম **আয়তঘন** বা **সমকোণী চৌপল**।

বিভিন্ন আয়তঘনের উদাহরণ , , ইত্যাদি।

আবার দেখি লুডোর ছক্কার প্রতিটা তল বর্গক্ষেত্রাকার।



এই আকৃতির ঘনবস্তুগুলোর নাম **ঘনক**। ঘনকেও পাশাপাশি দুটো তল ডিগ্রি কোণে নত।

নিজে করি :


ঘনকের উদাহরণ	তল সংখ্যা	ধার সংখ্যা	শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা	তলের ধরন



ফুটবলের টি মাত্র তল। এই তলটি আয়তঘনকের তলের মতো নয় তাই এটি **বক্রতল**।

ফুটবলের আকারের ঘনবস্তুগুলোর নাম **গোলক**।

অর্ধেক গোলককে অর্ধগোলক বলি।



→ সমতল

→ বক্রতল

নিরেট অর্ধগোলকের ২টি তল, ১টি ও অপরটি ।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

ঘনবস্তু	উদাহরণ	তল সংখ্যা	তলের ধরন
গোলক			
নিরেট অর্ধগোলক			



আইসক্রিমের কোণের টি সমতল, টি বক্রতল।

আইসক্রিমের কোণ, টোপের ইত্যাদি আকারের ঘনবস্তু **শঙ্কু** আকৃতির।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

নিরেট শঙ্কুর উদাহরণ	তল সংখ্যা	তলের ধরন



মুখবন্ধ কৌটার টি বক্রতল ও ২টি তল। প্রান্তরেখা টি।

কৌটো, পাইপ ইত্যাদি আকৃতির ঘনবস্তুগুলোর নাম **চোং বা বেলন**।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

নিরেট চোঙের উদাহরণ	তল সংখ্যা	তলের ধরন




ঘনবস্তু দেখে খুঁজি

পুরু ফাঁপা নলের টি সমতল, টি বক্রতল।

ফাঁপা নলের আকারের ঘনবস্তুর নাম **ফাঁপা চোং**।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

ফাঁপা চোঙের উদাহরণ	তল সংখ্যা	তলের ধরন




এবার আমরা মিশরের **পিরামিডের** আকার ও আকৃতি নিয়ে আলোচনা করি ও মাটির পিরামিড তৈরি করি।

মিশরের যে পিরামিড দেখি তাদের আঁকার চেষ্টা করি।

পাশের ছবিতে দেখি ভূমি বা তলদেশ **চতুর্ভুজ/ত্রিভুজ**। (কোনটি ঠিক তা দাগ দিই)

টি পার্শ্বতল। পার্শ্বতলগুলির আকার , পার্শ্বতলগুলির অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয়ে একটি তে মিশেছে। এই পিরামিডের মোট তল টি।

তবে পিরামিডের তলদেশ ত্রিভুজাকার অথবা বহুভুজাকার হতে পারে।



→ এই পিরামিডের ভূমি ত্রিভুজাকার। এই **পিরামিডের** আর এক নাম **চতুস্তলক**। চতুস্তলকের মোট তল ৪টি। তলদেশ টি এবং পার্শ্বতল টি। চতুস্তলকের প্রতিটি তল ক্ষেত্র।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

পিরামিডের ধরন	তল সংখ্যা	ধার সংখ্যা	শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা	তলের ধরন
ভূমি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র				
ভূমি চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্র				



এই ঘনবস্তুর নাম ।

এর মোট টি তল ।

পার্শ্বতল টি । দুই প্রান্তে (উপর নীচে) টি তল ।



দুই প্রান্ত ত্রিভুজাকার ও পার্শ্বতলগুলি আয়তাকার হলে কী হয় দেখি


এই ঘনবস্তুর নাম **প্রিজম** ।

এই আকৃতির কাঁচের ফলক দেখেছি ।

দেখছি, এর পার্শ্বতল ৩ টি, দুই প্রান্তে টি তল আছে । এই প্রিজমের মোট টি তল ॥

প্রিজমের দুইপ্রান্ত বহুভুজাকার আর পার্শ্বতলগুলো আয়তাকার হলে কি হয় দেখি ?

দেখছি এর দুইপ্রান্তে টি তল, পার্শ্বতল টি আছে । মোট তল টি



সুষম আকৃতির ঘনবস্তু না অসম আকৃতির ঘনবস্তু দেখি :

ইট, বই, বল, আইসক্রিমের কোণ, কৌটো, ফাঁপা নল ইত্যাদি ঘনবস্তু সুষম আকৃতির ঘনবস্তু ।

কিন্তু এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরো, , , মেঘ ইত্যাদি ঘনবস্তু অসম আকৃতির ঘনবস্তু ।

সঠিক উত্তর খুঁজে লিখি :

- ১) ঘনক একটি বিশেষ ধরনের বেলন/শঙ্কু/আয়তঘন/গোলক ।
- ২) টোপরের আকৃতি পিরামিড/শঙ্কু/প্রিজম/গোলক — এর মতো ।
- ৩) ঘনবস্তুর মাত্রা তিন/এক/শূন্য/দুই ।
- ৪) একটি আয়তঘন হল জলের পাইপ/পেনসিল/বাক্স/মার্বেল
- ৫) একটি থামের আকৃতি ঘনক/শঙ্কু/চোং/গোলক ।
- ৬) লুডোর ছকার আকৃতি ঘনক/শঙ্কু/গোলক/চোং ।
- ৭) আয়তঘন একটি বিশেষ ধরনের প্রিজম/পিরামিড/চোং/ শঙ্কু ।
- ৮) শঙ্কুর তলদেশ বৃত্তাকারক্ষেত্র/ত্রিভুজাকারক্ষেত্র/ বর্গক্ষেত্রাকার/ আয়তক্ষেত্রাকার ।
- ৯) চোঙের বক্রতল ১টি/২টি/৩টি/৪টি ।

এখন দেখি নীচের ঘনবস্তু গুলি কোন পরিচিত ঘনবস্তুর কাছাকাছি আছে :



গ্লাস অনেকটা চোঙের আকৃতির কাছাকাছি।



বাটি আকৃতির।



ধানের মড়াই এর উপরের অংশ আকৃতির এবং নীচের

অংশ আকৃতির।



মুখ খোলা টিন আকৃতির।



বোতলের আকৃতি এর মতো।

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :

- (১) আয়তঘনের প্রতিটি তল ।
- (২) আয়তঘনের প্রতিটি তল তার পাশের তলের সঙ্গে ডিগ্রি কোণে নত থাকে।
- (৩) ঘনকের প্রতিটি তল ।
- (৪) ঘনকের দুটি উদাহরণ , ।
- (৫) গোলকের টি তল থাকে।
- (৬) প্রিজমের পার্শ্বতলগুলি বা ।
- (৭) পিরামিডের পার্শ্বতলগুলি সর্বদা হবে।
- (৮) গ্লাস একটি ঘনবস্তু।
- (৯) মার্বেল একটি ঘনবস্তু।
- (১০) গোলকের মাত্রা আছে।

চেষ্টা করে লিখি :

- (১) ঘনবস্তু কাকে বলে? উদাহরণ দিই।
- (২) আমার দেখা কয়েকটি ঘনবস্তুর নাম লিখি।

শিখন সামর্থ্য : বিভিন্ন আকৃতির ঘনবস্তুর ধারণা ও মাত্রার ধারণা গঠন। তাদের তলসংখ্যা, ধারসংখ্যা, শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা, তলের ধরনের ধারণা গঠন। সুষম ও অসম ঘনবস্তুর ধারণা গঠন।

ঐকিক শব্দের অর্থ খুঁজি

অমল স্কুলে যাওয়ার সময় দেখল যে তার বাংলা ও ইতিহাসের জন্য দুটো একই রকমের খাতা দরকার। তাই সে দুটো খাতা কিনতে দোকানে গেল। দোকানি তার থেকে ১০ টাকা চাইল। খাতা কেনার পর অমল ভাবল—‘১টি খাতার দাম কত হতে পারে’।



১টা খাতার দাম, ১০ টাকার থেকে কম হবে। কারণ, খাতার সংখ্যা কমলে দামও ।

১টা খাতার দাম $১০ \text{ টাকা} \div ২ = \text{ টাকা}$

তাই সমস্যাটাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করে পাই

খাতার সংখ্যা	দাম
২টো	১০ টাকা
১টা	?

অর্থাৎ ২টো খাতার দাম ১০ টাকা

১ টা খাতার দাম $১০ \text{ টাকা} \div ২ = ৫ \text{ টাকা}$

পরের দিন ঐ একই খাতা আরো তিনটে দরকার।



৩টে খাতার দাম নিশ্চয় ৫ টাকার বেশি হবে। কারণ খাতার সংখ্যা বাড়লে দামও ।

তাই তিনটে খাতার দাম $৩ \times ৫ \text{ টাকা} = \text{ টাকা}$

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি পেলাম,

খাতার সংখ্যা	খাতার দাম
১টা	৫ টাকা
৩টে	?

অর্থাৎ ১টা খাতার দাম ৫ টাকা হলে

৩টে খাতার দাম $৫ \text{ টাকা} \times ৩ = ১৫ \text{ টাকা}$



তাই সমস্যাটি হলো,

২টি খাতার দাম ১০ টাকা হলে,
৩টি খাতার দাম কত?

অমল এই সমস্যার সমাধান করল ১টি খাতার দামের মাধ্যমে।

যেহেতু একটির মান নিয়ে সমাধান করল তাই এই নিয়মটি ঐকিক নিয়ম।

১। একজন তাঁতি ৬ দিনে ৪২ মিটার কাপড় বুনতে পারে। ১ দিনে কত মিটার কাপড় বুনবে?

এই সমস্যা সমাধানে প্রথমে দেখি — ‘দিন বেশি হলে বেশি পরিমাণ কাপড় বুনবে, না কম কাপড় বুনবে’?



বেশি সময় দিলে বেশি কাপড় বুনতে পারবে আবার কম সময়ে কম কাপড় বুনবে।
তাই এটি সরল সম্পর্ক।

৬ দিনে ৪২ মিটার কাপড় বোনে

১ দিনে $৪২ \text{ মিটার} \div ৬ = ৭ \text{ মিটার}$ বুনবে।



ঐ তাঁতি ৬ দিনে ৪২ মিটার কাপড় বুনলো। ৩ দিনে কত মিটার কাপড় বুনবে?

এখানে সময়ের পরিমাণের সঙ্গে কাপড়ের পরিমাণের সম্পর্ক সরল সম্পর্ক। তাই
একটা বাড়লে আর একটা ।

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি হল—

সময়ের পরিমাণ	কাপড়ের পরিমাণ
৬ দিন	৪২ মিটার
৩ দিন	? মিটার

ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে পাই—

৬ দিনে কাপড় বোনে ৪২ মিটার

১ দিনে কাপড় বোনে $৪২ \text{ মিটার} \div ৬ = \text{□} \text{ মিটার}$

৩ দিনে কাপড় বোনে $\text{□} \times ৩ \text{ মিটার} = ২১ \text{ মিটার}$ [কারণ বেশি পরিমাণ বুনবে]

এবার অন্য সমস্যা ঐকিক নিয়মে সমাধানের চেষ্টা করি :

দীপু দোকানে ৯টি পেন কিনতে গেল। ৯টা পেনের জন্য সে দোকানিকে ৪৫ টাকা দিল। যদি সে ১টা পেন কিনত তবে কত টাকা দোকানিকে দিত?



বেশি পেন কিনলে পরিমাণ টাকা লাগবে। তাই পেনের সংখ্যার সঙ্গে পেনের দামের সম্পর্ক ।

এই ১টা পেনের দাম ৪৫ টাকার হবে।

তাই গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

পেনের সংখ্যা	পেনের দাম
	?

টি পেনের দাম টাকা

১ টি পেনের দাম ÷ টাকা = টাকা।

[যদি লিখি, ৪৫ টাকায় পাওয়া যায় ৯টি পেন

? টাকায় পাওয়া যেত ১ টি পেন। ঐকিক নিয়মে এভাবে লিখি না।]

[যে রাশির মান নির্ণয় করি, অর্থাৎ অজানা রাশি ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে ডান দিকে রাখি।]

দীপু যদি, একই পেন আরো ৬টি কিনতো তবে সে দোকানিকে কত টাকা দিত?

সমস্যাটি হতো, ৯টা পেনের দাম ৪৫ টাকা হলে ৬টা পেনের দাম কত?

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি

পেনের সংখ্যা	পেনের দাম
টা	টাকা
টা	?

∴ টা পেনের দাম = টাকা

১ টা পেনের দাম = ÷ টাকা = টাকা

টা পেনের দাম = × টাকা = টাকা

দুটো রাশির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে ঐকিক নিয়মে সমাধান করি :

- ১। ৩ কিগ্রা. ওজনের একটি কাতলা মাছের দাম ৪৫০ টাকা হলে, ৬ কিগ্রা. ওজনের অন্য একটি কাতলা মাছের দাম কত? কাতলা মাছের ওজন ও মাছের দাম পরস্পর সম্পর্কে আছে।
- ২। সুলেখা ১২০ টাকায় ৮টি খাবার জলের বোতল কিনে আনল। সে ৫টি একই মাপের জলের বোতল কিনতে চায়। সুলেখার কত টাকা লাগবে?
- ৩। দীপেনবাবু হাট থেকে ৪৮০ টাকায় ৬ টি গামছা কিনেছেন। যদি তিনি একই গামছা ৪ টি কিনতেন, তবে কত খরচ হত?
- ৪। হাবু মোপেড বাইকে চেপে ৪ ঘণ্টায় ১০০ কিমি. পথ যেতে পারে। সে ৬ ঘণ্টায় কত কিমি পথ যাবে?
- ৫। একটি মালগাড়ি ৬ ঘণ্টায় ২১০ কিমি. পথ যেতে পারে। ৫ ঘণ্টায় গাড়িটি কত দূরত্ব যাবে?
- ৬। ১ ডজন ডিমের দাম ৪৮ টাকা। ১৯ টা ডিমের দাম কত? (১ ডজন = ১২টা)
- ৭। ৫ কিগ্রা. আলুর দাম ৬০ টাকা। ৮ কিগ্রা. আলুর দাম কত?
- ৮। আনোয়ার ৭ দিনে ২১ টি খেলনা তৈরি করতে পারে। সে ১২ দিনে কতগুলি খেলনা তৈরি করবে?
- ৯। ১২ প্যাকেট বিস্কুটের দাম ৭২ টাকা। ১৮ প্যাকেট বিস্কুটের দাম কত?
- ১০। ৪ দিনে ৫০০ টি যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। ১২ দিনে কতগুলি যন্ত্রাংশ তৈরি হবে?

ঐকিক নিয়মে কোন রাশিকে কোথায় রাখব দেখি



কাজল নিজের বাইসাইকেলে চেপে রোজ স্কুলে যায়। মাঠের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে সে স্কুলে যায়। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫ কিমি.। প্রতিদিন কাজল বাইসাইকেলে করে ৪ ঘণ্টায় ৬০ কিমি. যায়। ঐ গতিবেগে কাজলের স্কুলে যেতে কত সময় লাগতো দেখি। কাজলের স্কুল সকাল ১১টায় শুরু। সে কখন বাড়ির থেকে রওনা দেবে?

$$৪ \text{ ঘণ্টা} = ৪ \times ৬০ \text{ মিনিট} = ২৪০ \text{ মিনিট}$$

দূরত্ব বাড়লে সময় লাগবে। দূরত্ব ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক।

গণিতের ভাষায় সমস্যাটা পাই,

সময়	দূরত্ব
২৪০ মিনিট	৬০ কিমি.
?	১৫ কিমি.

[অজানা রাশিকে ডানদিকে রাখতে হবে]

তাই সঠিকভাবে গণিতের ভাষায় সমস্যাটা পাই,

দূরত্ব	সময়
৬০ কিমি.	২৪০ মিনিট
১৫ কিমি.	?

∴ ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে সমাধান করে পাই,

কিমি. যায় মিনিটে

$$১ \text{ কিমি. যায় } ২৪০ \div ৬০ \text{ মিনিটে} = \frac{২৪০}{৬০} \text{ মিনিটে}$$

$$= \frac{২ \times ২ \times ৪ \times ২ \times ১০}{৪ \times ২ \times ১০} \text{ মিনিটে} = ৪ \text{ মিনিটে}$$

$$১৫ \text{ কিমি. যায় } ১৫ \times ৪ \text{ মিনিটে} = ৬০ \text{ মিনিটে} = ১ \text{ ঘণ্টায়}$$

কাজলের স্কুলে যেতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। তাই সে সকাল ১১টা – ১ ঘণ্টা = সকাল ১০ টায় বাড়ি থেকে রওনা দেবে।

- ১। ২০০০ গ্রাম ওজনের মাছের দাম ৮০ টাকা হলে, ২০ টাকায় কত গ্রাম ওজনের মাছ পাওয়া যাবে?
- ২। মীরা ১০টি লজেন্স কিনতে ৫ টাকা দিয়েছিল। মীরা ৪ টি লজেন্স কিনলে কত পয়সা দিত?
- [১ টাকা = পয়সা]
- ∴ ৫ টাকা = পয়সা]
- ৩। রামু গোরুর গাড়ি চেপে ২৪০ মিনিটে ২৪ কিমি. পথ যায়। সে গোরুর গাড়ি চেপে ১০ কিমি. কত সময়ে যাবে?
- ৪। ৪ দিস্তায় ৯৬ পৃষ্ঠা কাগজ আছে। ৯ দিস্তায় কত পৃষ্ঠা কাগজ থাকবে?
- ৫। তুষার কাছে ১০০ টাকা আছে। ৪০০০ গ্রাম চালের দাম ১৬০ টাকা। সে ঐ টাকা দিয়ে কত গ্রাম চাল কিনবে?
- ৬। ডেভিড ৪৮০ মিনিটে ২৪০ পৃষ্ঠা পড়তে পারে। কত ঘণ্টায় সে ৫৪০ পৃষ্ঠা পড়বে?
- ৭। ১৬ টাকায় ৫০০ গ্রাম চিনি পাওয়া যায়। ১ কিগ্রা. চিনির দাম কত?
- ৮। নাজিরার কাছে ৫০ টাকা আছে। সে ২টি বিস্কুট কিনতে ১টাকা দেয়। ৫০ টাকায় সে কতগুলি বিস্কুট কিনবে?
- ৯। প্রণব ১০০০ মিটার রাস্তা বাসে যেতে ৪ টাকা ভাড়া দেয়। সে ৫ টাকা ভাড়া দিয়ে কতটা রাস্তা যাবে?
- ১০। ইয়াসিন ১০০০ গ্রাম চা ২০০ টাকায় কেনে। সে ৫০ টাকায় কত গ্রাম চা কিনবে?





ঐকিক নিয়মে অন্য সম্পর্ক দেখি

স্কুলে বার্ষিক প্রদর্শনী হবে। নিজেদের শ্রেণিঘর সাজাতে হবে। আমি, মীনা, রীনা ও টুকাই ঠিক করেছি আমাদের শ্রেণিঘর পরিষ্কার করে মনীষীদের ছবি আঁকব ও কাগজের মালা দিয়ে ঘর সাজাব। আমরা জনে ৬ দিনে এই কাজ করে ফেলতে পারব।

কিন্তু আমি একা এই কাজটা কত দিনে করতে পারি দেখি

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি

ছেলেমেয়ের সংখ্যা	সময়
৪জন	৬দিন
১জন	?

আমি একা এই কাজ ৬দিনে শেষ করতে পারব না।

তাই আমার ৬দিনের চেয়ে সময় লাগবে।

এখানে কাজের ছেলেমেয়ে কমে গেলে সময় লাগবে।

কাজের লোক ও সময়ের মধ্যে একটি কমলে অন্যটি

তাই এই সম্পর্ক **বিপরীত** সম্পর্ক।

৪ জন কাজটি করে ৬ দিনে

১জন করবে বেশিদিনে অর্থাৎ ৬×৪ দিনে = ২৪ দিনে

তাই আমি একা ঐ কাজটা দিনে শেষ করব।

কিন্তু আমাদের সাথে গোবিন্দ, মানিক, শ্যামল ও যুথিকা ঐ কাজে যোগ দিল।

তাই এখন আমরা মোট জনে মিলে ঐ কাজটি করব।

তাই এখন আমাদের ৬ দিনের চেয়ে সময় লাগবে, কারণ কাজের লোক বাড়লে সময়ের পরিমাণ ।

অর্থাৎ কাজের লোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক ।

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

কাজের ছেলেমেয়ে	সময়
৪ জন	৬ দিন
৮ জন	?

ঐকিক নিয়মে সমাধান করি।

৪ জন কাজটি করে ৬ দিনে

১ জন কাজটি করে ৬×৪ দিনে = ২৪ দিনে

৮ জন কাজটি করে (কম দিনে) অর্থাৎ $(২৪ \div ৮)$ দিনে
= ৩ দিনে

তাই আমরা ৮ জনে মিলে ৩ দিনে কাজটি শেষ করতে পারব।

তাই কাজের লোক দ্বিগুণ হলে সময় অর্ধেক লাগবে যদি কাজের পরিমাণ একই থাকে।

১। আমাদের বাড়ির চারদিকে পাঁচিল দেওয়া দরকার। ৩ জন মিস্ত্রিকে পাঁচিল দেওয়ার কাজে লাগানো হল। ঐ ৩ জন মিস্ত্রি ৬ দিনে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শেষ করবে। কিন্তু ১ জন মিস্ত্রি কাজে যোগ দিল। বাকিরা এল না। তাহলে কতদিনে কাজটি শেষ হবে?

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

কাজের লোক (মিস্ত্রি সংখ্যা)	সময় (দিনের সংখ্যা)
১	?

কাজের লোক বাড়লে ওই পাঁচিল দিতে সময়ের পরিমাণ

কাজের লোক কমলে ওই পাঁচিল দিতে সময়ের পরিমাণ

তাই এখানে কাজের লোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

৩ জন মিস্ত্রি পাঁচিল দেয় ৬ দিনে

১ জন মিস্ত্রি পাঁচিল দেয় বেশিদিনে অর্থাৎ $\square \times \square$ দিন
= $\square$ দিনে

২। ৪ টি লাঙল দিয়ে কিছু জমি চাষ করতে ৫ দিন সময় লাগে। ১ টি লাঙল দিয়ে ঐ জমি চাষ করতে কত দিন সময় লাগবে?

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

লাঙলের সংখ্যা	সময়
৪ টি	৫ দিন
১ টি	?

কাজের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে, লাঙলের সংখ্যা বাড়লে দিনের পরিমাণ এবং লাঙলের সংখ্যা কমলে, দিনের পরিমাণ । লাঙলের সংখ্যার সঙ্গে দিন সংখ্যার সম্পর্ক

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি, ৪ টি লাঙল দিয়ে ৫ দিনে চাষ করা যায়

$$\begin{aligned} ১ \text{ টি লাঙল দিয়ে } & \square \times \square \text{ দিনে চাষ করা যায়} \\ & = \square \text{ দিনে চাষ করা যায়।} \end{aligned}$$

∴ ১ টি লাঙল দিয়ে ঐ জমি চাষ করতে দিন সময় লাগবে।



ঐকিক নিয়মে সমাধানের চেষ্টা করি

- ১। যে পরিমাণ খাবারে ৫ জন লোকের ১০ দিন চলে, সেই পরিমাণ খাবারে ১ জন লোকের কত দিন চলবে?
- ২। ৫ জন লোক ৪ দিনে গ্রামের পুকুর পরিষ্কার করার কাজ নিয়েছে। ১ জন লোক ঐ পুকুর পরিষ্কারের কাজ কত দিনে করবে?
- ৩। ১২ জন লোক একটি রাস্তা ২১ দিনে সারাতে পারেন। সেই রাস্তা ১ দিনে সারাতে কতজন লোক প্রয়োজন?
- ৪। যে দূরত্ব জিপ গাড়িতে ঘণ্টায় ৩০ কিমি. বেগে গেলে ২ ঘণ্টায় যাওয়া যায়, সেই দূরত্ব ১ ঘণ্টায় যেতে হলে জিপ গাড়ির গতিবেগ কত হবে?
- ৫। ৬ টি লাঙল দিয়ে কিছু জমি চাষ করতে ৪ দিন সময় লাগে। ১ টি লাঙল দিয়ে ঐ জমি চাষ করতে কতদিন সময় লাগবে?

সমাধান করতে পারি কিনা দেখি :

১। আমাদের পাড়ায় ১২ জন লোক ১৫ দিনে সেচের খালটি পরিষ্কার করেছেন। যদি ২০ জন লোক কাজ করতেন তবে কতদিনে কাজটি শেষ করতে পারতেন ?

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি হল,

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়
কাজের লোক সংখ্যা	প্রয়োজনীয় দিন সংখ্যা
	?

সেচের কাজটি সংস্কারের ক্ষেত্রে, লোকসংখ্যা প্রয়োজনীয় দিনসংখ্যা কমবে।

আবার, সেচের কাজটি সংস্কারের ক্ষেত্রে, লোকসংখ্যা প্রয়োজনীয় দিনসংখ্যা বাড়বে।

∴ এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

সেচের কাজটি সংস্কারের ক্ষেত্রে জন লোকের দিন সময় লাগে।

১ জন লোকের × দিন সময় লাগে।

$$\begin{aligned} & \text{১ জন লোকের } \frac{\text{১২} \times \text{১৫}}{\text{২০}} \text{ দিন} \\ &= \frac{\text{১২} \times \text{১৫}}{\text{২০}} \text{ দিন} \\ &= \frac{\text{১২} \times \text{১৫}}{\text{২০}} \text{ দিন} \\ &= \text{৯} \text{ দিন সময় লাগে।} \end{aligned}$$



বিপরীত সম্পর্কে ঐকিক নিয়মের প্রয়োগ করি

- ১। একটি ছাত্রাবাসে ৩০ জন ছাত্র ছিল। তাদের জন্য ২৪ দিনের খাবার মজুত ছিল। কিন্তু ৬ জন নতুন ছাত্র ঐ ছাত্রাবাসে থাকতে আসে। এখন ঐ মজুত খাবারে তাদের সবার কতদিন চলবে? ঐকিক নিয়মে হিসাব কষে দেখি।

প্রথমে গাণিতিক ভাষায় সমস্যাটি প্রকাশ করে পাই,

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়
ছাত্র সংখ্যা	মজুত খাদ্যে চলার দিন সংখ্যা
$30 + 6 = \text{}$	?

∴ ছাত্র সংখ্যা বাড়লে নির্দিষ্ট মজুত খাবারে চলার দিন সংখ্যা

আবার, ছাত্র সংখ্যা কমলে নির্দিষ্ট মজুত খাবারে চলার দিন সংখ্যা

তাই দুটি বিষয় পরস্পর সম্পর্ক।

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

জন ছাত্রের মজুত খাদ্যে দিন চলবে

জন ছাত্রের মজুত খাদ্যে $\times$ দিন চলবে

জন ছাত্রের মজুত খাদ্যে ($\times$) $\div$ দিন

$$= \frac{\text{} \times \text{}}{\text{}} \text{ দিন}$$

$$= \frac{\cancel{24} \times \cancel{24} \times 2 \times \cancel{24} \times \cancel{24} \times 2 \times 5}{\cancel{24} \times \cancel{24} \times \cancel{24} \times \cancel{24}} \text{ দিন}$$

$$= 20 \text{ দিন চলবে।}$$

২। মুর্শিদ বাসে চেপে মামার বাড়ি যাচ্ছে। বাসের গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ৪০ কিমি. হয় তবে সে ৩ ঘণ্টায় পৌঁছোয়। কিন্তু বাসটি ঘণ্টায় ৬০ কিমি. গতিবেগে যাচ্ছে। তার কতক্ষণ সময় লাগবে?

কোনো জায়গায় সাইকেলে যেতে যে সময় লাগে, বাসে যেতে অনেক সময় লাগে।

কারণ বাসের গতিবেগ সাইকেলের চেয়ে ।

তাই দূরত্ব ঠিক থাকলে, গতিবেগ ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক।

কারণ গতিবেগ বাড়লে সময় , আবার গতিবেগ কমলে সময় ।

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি হল,

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়
গতিবেগ	সময়
৪০ কিমি./ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা
৬০ কিমি./ঘণ্টা	?

৪০ কিমি./ঘণ্টা গতিবেগে মামার বাড়ি যেতে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা

১ কিমি./ঘণ্টা গতিবেগে মামার বাড়ি যেতে সময় লাগে = × ঘণ্টা

$$\begin{aligned}
 ৬০ \text{ কিমি./ঘণ্টা গতিবেগে মামার বাড়ি যেতে সময় লাগবে} &= \frac{\text{১ কিমি./ঘণ্টা} \times ৩ \text{ ঘণ্টা}}{৬০ \text{ কিমি./ঘণ্টা}} \\
 &= \frac{১ \times ৩}{৬০} \text{ ঘণ্টা} \\
 &= \frac{৩}{৬০} \text{ ঘণ্টা} \\
 &= \frac{১}{২০} \text{ ঘণ্টা}
 \end{aligned}$$

মুর্শিদের মামার বাড়ি যেতে ২ ঘণ্টা সময় লাগবে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে। তাই গতিবেগ বাড়লে সময় কম লাগবে যদি দূরত্ব একই থাকে।

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি :

- ১। ২১ জন লোক একটি পুকুর খনন শুরু করে। তারা ৪০ দিনে পুকুর খননের কাজ শেষ করবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ৭ জন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ায় পুকুর খনন কাজটি কত দিনে শেষ হবে?
- ২। একটি পুতুল তৈরির কারখানায় এক ডজন পুতুল তৈরি করতে ৪ জন লোকের ১২ দিন সময় লাগতো। বেশি উৎপাদনের জন্য আরো ২ জন লোককে কাজে নিয়োগ করা হল। এখন এক ডজন পুতুল তৈরি করতে কত দিন সময় লাগবে? আগের থেকে কত কম সময় লাগবে?
- ৩। আমাদের স্কুলের একটা ঘর তৈরি করতে ৮ জন মিস্ত্রির ১ মাস সময় লেগেছে। একই রকম আর একটা ঘর ২৪ দিনে শেষ করতে মোট কতজন মিস্ত্রি লাগবে? আরো কতজন মিস্ত্রিকে কাজে লাগাতে হবে?
- ৪। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য ২০০ জন শিক্ষার্থীকে স্কুলে রাখা হয়। তাদের জন্য ১০ দিনের খাবার মজুত ছিল। আরো ৫০ জন শিক্ষার্থী ঐ স্কুলে থাকতে এল। শিক্ষার্থীদের ঐ মজুত খাদ্যে কতদিন চলবে?
- ৫। একটা পোলট্রিতে ৪০০০টি মুরগির ২৫০ দিনের খাবার মজুত ছিল। কিন্তু আরো ১০০০টি মুরগি আনা হল। ঐ মজুত খাবারে মুরগিগুলির কতদিন চলবে?
- ৬। ৮ জন দরজির কিছু জামা তৈরি করতে ২০ দিন সময় লাগে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ করার জন্য আরো ২ জনকে আনা হল। এখন তারা কতদিনে কাজটি শেষ করবে?

সমস্যাগুলি ভাষায় লিখে সমাধান করি :

৭।	লোক সংখ্যা	দিন সংখ্যা
	৩২০০	১৬০
	$৩২০০ + ৮০০$	?
৮।	গোরুর সংখ্যা	দিন সংখ্যা
	১২০০	৫০
	$১২০০ + ৩০০$	?

শিখন সামর্থ্য : দুটি রাশি দিয়ে বিপরীত সম্পর্কে ধারণা গঠন করে ঐকিক নিয়মে সমাধান।



বিভিন্ন সম্পর্ক খুঁজি ও সমাধানের চেষ্টা করি :

১২ জন মিস্ত্রি একটা মেশিন তৈরি করবেন। তাঁদের মেশিনটি তৈরি করতে ১৫ দিন সময় লাগবে। মেশিন তৈরির কাজ তাঁরা শুরু করলেন। কিন্তু ৫ দিন পরে আরো ৮ জন মিস্ত্রি কাজে যোগ দিলেন। এখন কাজটি শেষ করতে ১৫ দিনের সময় লাগবে। কাজটি শেষ করতে কতদিন লাগবে ?



৫ দিন কাজ হয়ে গেছে।

যদি কোনো মিস্ত্রি না আসত তবে ১২ জন মিস্ত্রি (১৫-৫) দিনে = ১০ দিনে বাকি কাজটা শেষ করতেন।

৫ দিন পরে ৮ জন মিস্ত্রি আসায় এখন মোট মিস্ত্রি (+) জন = জন

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়
মিস্ত্রির সংখ্যা	কাজের দিনের সংখ্যা
১২	১০
	?

মেশিনটি তৈরি করতে মিস্ত্রির সংখ্যা বাড়লে কাজের দিনসংখ্যা

আবার, মিস্ত্রির সংখ্যা কমলে কাজের দিনসংখ্যা

প্রথম বিষয় ও দ্বিতীয় বিষয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

∴ ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

মেশিনটির বাকি অংশ তৈরি করতে জন লোকের দিন লাগে

১ জন লোকের × দিন লাগে

জন লোকের $\frac{\text{} \times \text{}}{\text{}}$ দিন লাগে

= দিন লাগে

∴ মেশিনটি তৈরি করতে মোট (৫ +) দিন = দিন লাগে।

ঐকিক নিয়মে সমাধান করি

- ১। একটি শিক্ষণ ক্যাম্পে ২৫০ জন শিক্ষার্থী গিয়েছে। তাঁদের ২৮ দিনের জন্য খাদ্য মজুত আছে। শিবির চলার ১৭ দিন পর আরো ২৫ জন নতুন শিক্ষার্থী ক্যাম্পে এল। এখন ওই খাবারে তাদের কত দিন চলবে?
- ২। একটি চাকা ৫১ বার ঘুরলে ১৭০ মিটার যায়। ১৭০০ মিটার যেতে ঐ চাকা কতবার ঘুরবে?
- ৩। ৪০ জন লোকের ১৯০ দিনের খাবার মজুত আছে। ৩০ দিন পর ৮ জন লোক অন্যত্র চলে গেলেন। যারা রয়ে গেলেন অবশিষ্ট খাদ্যে তাঁদের কতদিন চলবে?
- ৪। একটি জিপে আমার বাড়ির থেকে মামার বাড়ি যেতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু আমার বাড়ির থেকে জেঠুর বাড়ি যেতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। আমার বাড়ির থেকে মামার বাড়ির দূরত্ব ৮০ কিমি. হলে, আমার বাড়ির থেকে জেঠুর বাড়ির দূরত্ব কত?
- ৫। ৬ কিমি. দূরত্বের একটি সাইকেল রেসে একজন প্রতিযোগী ১২ মিনিটে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। রেসটি যদি ৭ কিমি. দূরত্বের হত, তবে একই সমবেগে তা শেষ করতে তাঁর কত মিনিট সময় লাগত?
- ৬। ভ্যানগাড়ি করে ৩ কিমি. দূরে এক জায়গায় মালপত্র নিয়ে যেতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে। ৪ কিমি. দূরে অন্য একটি জায়গায় ওই একই মালপত্র নিয়ে যেতে কত সময় লাগবে?

নিজেরা সমস্যা তৈরি করি ও সমাধান করি :



প্রথমে বিভিন্ন জিনিসের দাম নিয়ে অঙ্ক তৈরি করি

পরিমাণ (কিগ্রা.)	মূল্য (টাকায়)
৪	৪৪
১০	?

আজ আমার বাবা ৪ কিগ্রা. আলু ৪৪ টাকায় কিনেছেন। যদি ১০ কিগ্রা. আলু কিনতেন তবে কতটাকা খরচ হতো?
এবার সমাধান করি

আলুর পরিমাণ বাড়লে দাম

আলুর পরিমাণ কমলে দাম

তাই আলুর পরিমাণ ও দাম পরস্পর সম্পর্কে আছে।

ঐকিক নিয়মে পাই,

কিগ্রা. আলুর দাম টাকা

কিগ্রা. আলুর দাম $\frac{\text{}}{\text{}}$ টাকা = টাকা

কিগ্রা. আলুর দাম = $\times$ টাকা = টাকা।

$\therefore$ ১০ কিগ্রা. আলুর দাম টাকা

১। সময়-দূরত্ব সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করি।



দূরত্ব (কিমি.)	সময় (মিনিট)
৮০	২৪০
৬০	?

একটি মালগাড়ি ৮০ কিমি. যায় ২৪০ মিনিটে। যদি মালগাড়িটি একই বেগে চলে, তবে ৬০ কিমি. দূরত্ব যেতে মালগাড়ির কত সময় লাগবে?

২। সময়-কার্য সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করি।

লোক সংখ্যা (জন)	সময় (দিন)
৩০	১২
?	২০

একটি মেশিন তৈরি করতে ৩০ জন লোকের ১২ দিন সময় লাগে। যদি ২০ দিনে কাজটা শেষ করতে হয়, তবে কত জন লোকের প্রয়োজন হবে?

ভাষায় সমস্যাগুলি লিখি ও ঐকিক নিয়মে সমাধান করি :



(১)	পরিমাণ (মিটার)	মূল্য (টাকায়)
	৫	১৫
	১	?
(২)	পরিমাণ (বিঘা)	সময় (দিন)
	৮	৩২
	৫	?
(৩)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	সময় (দিন)
	৫	১৫
	১	?
(৪)	চালের পরিমাণ(কিগ্রা.)	দাম (টাকায়)
	৬	১২০
	১১	?
(৫)	লোকসংখ্যা	সময় (দিন)
	১০	১৪
	?	২০



তিনটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখি :

১৫ জন লোক ২০ দিনে ১২০০ টাকা আয় করেন। ৭৫ জন লোক ৫ দিনে কত টাকা আয় করবেন।

গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

প্রথম বিষয়	দ্বিতীয় বিষয়	তৃতীয় বিষয়
লোকসংখ্যা	দিনসংখ্যা	উপার্জন (টাকা)
১৫	২০	১২০০
৭৫	৫	?

লোকসংখ্যা স্থির রেখে, দিনসংখ্যা বাড়ালে আয় ।

লোকসংখ্যা স্থির রেখে, দিনসংখ্যা কমালে আয় ।

তাই, লোকসংখ্যা স্থির রেখে, দিনসংখ্যা ও আয় পরস্পর সম্পর্কে আছে।

আবার, দিনসংখ্যা স্থির রেখে, লোকসংখ্যা বাড়ালে আয় ।

দিনসংখ্যা স্থির রেখে, লোকসংখ্যা কমালে আয় ।

তাই, দিনসংখ্যা স্থির রেখে, লোকসংখ্যা ও আয় পরস্পর সম্পর্কে আছে।

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

১৫ জন লোক ২০ দিনে আয় করেন ১২০০ টাকা

১৫ জন লোক ১ দিনে আয় করেন $\frac{1200}{20} = 60$ টাকা = ৬০ টাকা

১ জন লোক ১ দিনে আয় করেন $\frac{60}{15} = 4$ টাকা = ৪ টাকা

১ জন লোক ৫ দিনে আয় করেন 4×5 টাকা = ২০ টাকা

৭৫ জন লোক ৫ দিনে আয় করেন 20×75 টাকা = ১৫০০ টাকা

∴ ৭৫ জন লোক ৫ দিনে আয় করেন ১৫০০ টাকা।

২। ৫ জন লোক প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৯ দিনে একটি কাজ শেষ করেন। ঐ কাজ ৩ জন লোক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে করলে কতদিনে শেষ করবেন?



প্রথমে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক বুঝি
গণিতের ভাষায় সমস্যাটি,

প্রথম বিষয় লোকসংখ্যা (জন)	দ্বিতীয় বিষয় প্রতিদিন কাজ (ঘণ্টা)	তৃতীয় বিষয় সময় (দিন)
৫	৮	৯
৩	৪	?

লোকসংখ্যা স্থির থাকলে, প্রতিদিন কাজের সময় বাড়ালে দিনসংখ্যা ।

লোকসংখ্যা স্থির থাকলে, প্রতিদিন কাজের সময় কমাতে দিনসংখ্যা ।

তাই, লোকসংখ্যা স্থির থাকলে, প্রতিদিন কাজের সময় ও দিনসংখ্যা পরস্পর সম্পর্কে আছে।

আবার, প্রতিদিন কাজের সময় স্থির থাকলে, লোকসংখ্যা বাড়ালে দিনসংখ্যা ।

প্রতিদিন কাজের সময় স্থির থাকলে, লোকসংখ্যা কমাতে দিনসংখ্যা ।

তাই, প্রতিদিন কাজের সময় স্থির থাকলে, লোকসংখ্যা ও দিনসংখ্যা পরস্পর সম্পর্কে আছে।

ঐকিক নিয়মে সমাধান করে পাই,

৫ জন লোক প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৯ দিনে কাজটি শেষ করেন

৫ জন লোক প্রতিদিন ১ ঘণ্টা কাজ করে ৯×৮ দিনে কাজটি শেষ করেন

১ জন লোক প্রতিদিন ১ ঘণ্টা কাজ করে $৯ \times ৮ \times ৫$ দিনে কাজটি শেষ করেন

১ জন লোক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কাজ করে $(৯ \times ৮ \times ৫) \div ৪$ দিনে কাজটি শেষ করেন

$$= \frac{৯ \times ৮ \times ৫}{৪} \text{ দিন} = ৯ \times ২ \times ৫ \text{ দিন}$$

৩ জন লোক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কাজ করে $= (৯ \times ২ \times ৫) \div ৩$ দিনে কাজটি শেষ করেন

$$= \frac{৯ \times ২ \times ৫}{৩} \text{ দিন} = ৩০ \text{ দিন}$$

∴ ৩ জন লোক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে কাজ করে ৩০ দিনে কাজটি শেষ করতে পারবেন।



সম্পর্ক নির্ণয় করি ও সমাধান করার চেষ্টা করি :

- ১। ৭ জন লোক ১২ দিনে ৪২০০ টাকা আয় করলে, ৮ জন লোক ৯ দিনে কত টাকা আয় করবেন?
- ২। রাস্তা তৈরি করতে ১৬ জন লোককে ১০ দিনে কাজের জন্য ৩২০০ টাকা দিতে হয়। যদি ২৪ জন লোক ৮ দিন কাজ করেন তবে কত টাকা দিতে হবে?
- ৩। ৪ জন লোক প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করে কাজ করে ১৪ দিনে একটি কাজ শেষ করতে পারেন। ৭ জন লোক প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা কাজ করে কত দিনে ঐ কাজটি শেষ করতে পারবেন?
- ৪। ১৪ টা পাম্প মেশিন ২০০ দিনে ২৮০০০লিটার জল তুলতে পারে। ২০ টা পাম্প মেশিন ১২৫ দিনে কত লিটার জল তুলবে?

সমস্যাগুলি ভাষায় লিখে সমাধান করি :


৫।	লোকসংখ্যা (জন)	সময় (দিন)	আয় (টাকায়)
	১৫	৩০	৯০০০
	৭৫	৫	?

৬।	লোকসংখ্যা (জন)	প্রতিদিন কাজ (ঘণ্টায়)	সময় (দিন)
	৫০	৮	১২
	৬০	?	১৬


৭।	লোকসংখ্যা (জন)	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	সময় (দিন)
	৪০	৮	১২
	?	১২	৬

তিনটি কাঠি নিয়ে খেলি

তিনটি সরলরেখাংশ কী কী ভাবে সাজানো যায় দেখি :



এই সরলরেখাংশগুলো সমতলের কোনো জায়গাকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি।




এবার উপরের সরলরেখাংশগুলি সমতলের কিছুটা জায়গা সীমাবদ্ধ করেছে। এই সীমাবদ্ধ সামতলিক চিত্রটি A, B ও C শীর্ষবিন্দু এবং AB, BC ও CA বাহু।

তিনটি সরলরেখাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ সামতলিক চিত্র হল **ত্রিভুজ**।




এবার বিভিন্ন রকমের ত্রিভুজ তৈরি করি ও তাদের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মাপি :



স্কেল দিয়ে দেখলাম এই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য । প্রত্যেকটি সেমি.

∴ ত্রিভুজটিকে ত্রিভুজ বলা হয়।

তাই, যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সেই ত্রিভুজটি **সমবাহু ত্রিভুজ**। ছবিতে ΔABC একটি **সমবাহু ত্রিভুজ**।




স্কেল দিয়ে মাপে দেখলাম, $AB = AC = \boxed{}$ সেমি.

$BC = \boxed{}$ সেমি.

AB ও AC বাহুর দৈর্ঘ্য $\boxed{}$ ।

$\therefore \triangle ABC$ একটি $\boxed{}$ ত্রিভুজ।

যে ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সেই ত্রিভুজটি **সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ**।



স্কেল দিয়ে মাপে দেখলাম, $PQ = \boxed{}$ সেমি. $QR = \boxed{}$ সেমি.

$PR = \boxed{}$ সেমি.


PQ , QR ও PR বাহুর দৈর্ঘ্য $\boxed{}$ ।

$\therefore \triangle PQR$ একটি $\boxed{}$ ত্রিভুজ।


যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যই অসমান সেই ত্রিভুজটি **বিষমবাহু ত্রিভুজ**।

হাতে কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করি :


দেশলাই কাঠি বসিয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজ তৈরি করি ও সেই অনুযায়ী ত্রিভুজদের নাম লিখি :



সমবাহু ত্রিভুজ



$\boxed{}$ ত্রিভুজ



$\boxed{}$ ত্রিভুজ



ত্রিভুজ করা গেল না

দেশলাই কাঠি দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে, ত্রিভুজের এক একটি বাহুতে যেকোনো সংখ্যক দেশলাই কাঠি দিলে সব সময়ে ত্রিভুজ তৈরি করা যাবে না।

অর্থাৎ যে কোনো দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব নয়।

এবার দেশলাই কাঠি দিয়ে আরো কিছু ত্রিভুজ তৈরি করতে চেষ্টা করি যাদের তিনটি বাহুতে কাঠি থাকবে যথাক্রমে,


(১) ২, ৩, ৫

(২) ২, ২, ৫

(৩) ১, ৩, ৫


(৪) ১, ২, ৫

(৫) ৩, ৩, ৫




ত্রিভুজ তৈরি করা গেল না

$$৩ + ২ = ৫$$




ত্রিভুজ তৈরি করা গেল না

$$২ + ২ < ৫$$




এক্ষেত্রেও ত্রিভুজ তৈরি করতে পারলাম না

$$১ + ৩ < ৫$$



ত্রিভুজ তৈরি করতে পারলাম না

$$২ + ১ < ৫$$



ত্রিভুজ আঁকা গেল

$$৩ + ৩ > ৫$$


তাই, ত্রিভুজ আঁকার জন্য যেকোনো দুটো বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য থেকে বেশি হতে হবে।

নিজে করি

১। ২টো, ৩টে ও ৬টা কাঠি দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করতে পারি কিনা দেখি।

২। একটি বাহুতে ৬ টা কাঠির সঙ্গে অন্য দুটো বাহুর জন্য কতগুলো কাঠি নেবো যাতে একটি ত্রিভুজ তৈরির কাজ করা যাবে?

এবার বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজ আঁকি ও তাদের সম্বন্ধে জানি :



ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু টি

শীর্ষবিন্দুগুলো হলো , ও

ΔABC এর বাহু সংখ্যা টি।

ΔABC এর বাহুগুলো , ও

ΔABC এর কোণ টি

কোণগুলি হলো , ও

$\angle ABC$

চাঁদার সাহায্যে মেপে পেলাম—

$\angle ABC =$ ডিগ্রি,


$\angle ACB =$ ডিগ্রি

$\angle BAC =$ ডিগ্রি

$\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC =$ (+ +) ডিগ্রি = ডিগ্রি

ত্রিভুজটির প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্মকোণ পেলাম। তাই এই ত্রিভুজটি **সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ**।

বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ আঁকি :



ΔABC -এর $AB =$ সেমি.

$BC =$ সেমি.

$CA =$ সেমি.

$CA, AB,$ ও BC বাহুগুলির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য

সেমি.।


ΔABC একটি বাহু ত্রিভুজ

চাঁদার সাহায্যে মেপে পেলাম—

$\angle ABC =$ ডিগ্রি, $\angle BAC =$ ডিগ্রি, $\angle ACB =$ ডিগ্রি,

সমবাহু ত্রিভুজ সবসময় কোণী ত্রিভুজ হয়।

[অন্য যে কোনো সমবাহু ত্রিভুজ নিয়ে যাচাই করি]



ΔDEF -এর

$DE =$ সেমি.।

$EF =$ সেমি.।

$DF =$ সেমি.।

DF ও EF বাহুর দৈর্ঘ্য ।

ΔDEF একটি বাহু ত্রিভুজ।

চাঁদার সাহায্যে মেপে পেলাম

$\angle DEF =$ ডিগ্রি, $\angle EDF =$ ডিগ্রি, $\angle EFD =$ ডিগ্রি।

$\angle FDE$ ও $\angle FED$ দুটির মধ্যে সম্পর্ক কী?


ΔDEF -এর প্রতিটি কোণ ।

বাহু অনুযায়ী ΔDEF ত্রিভুজ।

কোণ অনুযায়ী ΔDEF ত্রিভুজ।

আবার, $\angle DEF + \angle DFE + \angle EDF = \left(\text{} + \text{} + \text{} \right)$ ডিগ্রি $=$ ডিগ্রি।





উপরের ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে মাপি ও দেখি যে ত্রিভুজটা বাহু ত্রিভুজ। আবার চাঁদার সাহায্যে ΔABC -এর কোণগুলির মান লিখে দেখি যে **বিষমবাহু ত্রিভুজটা** কোণী ত্রিভুজ। এর থেকে ΔABC -এর তিনটি কোণের যোগফল নির্ণয় করি।


এবার ত্রিভুজের মধ্যে সূক্ষ্মকোণ ছাড়া অন্য কোণ খুঁজি

সূক্ষ্মকোণের মান ডিগ্রীর কম।

সূক্ষ্মকোণের চেয়ে বড়ো কোণ , ও



ত্রিভুজের মধ্যে একটি কোণ সমকোণ বা (90°) হলে কী পাব দেখি



ΔABC এর $AB =$ সেমি.।

$BC =$ সেমি.।

$AC =$ সেমি.।

AB ও BC বাহুর দৈর্ঘ্য ।

সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য ।

$\triangle ABC$ একটি বাহু ত্রিভুজ।


চাঁদার সাহায্যে মাপে দেখলাম, $\angle ABC =$ ডিগ্রি।

$\angle ACB =$ ডিগ্রি, $\angle BAC =$ ডিগ্রি।

$\angle ACB = \angle BAC =$ ডিগ্রি।

উপরের আঁকা ত্রিভুজের তিনটি কোণের মধ্যে একটি সমকোণ ও অপর দুটি কোণের প্রত্যেকটি সূক্ষকোণ। এইরকম ত্রিভুজ **সমকোণী ত্রিভুজ**।

আবার $\triangle ABC$ এর দুটো বাহু সমান তাই ত্রিভুজটা **সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ**।



$\triangle ABC$ এর $AB =$ সেমি.।

$BC =$ সেমি.।

$AC =$ সেমি.।

AB, BC, AC বাহুর দৈর্ঘ্য ।

$\therefore \triangle ABC$ একটি বাহু ত্রিভুজ।

বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য $=$ সেমি.।

চাঁদার সাহায্যে মাপে দেখলাম

$\angle ABC =$ ডিগ্রি।

$\angle ACB =$ ডিগ্রি।

$\angle BAC =$ ডিগ্রি।

আবার দেখলাম $\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC =$ $\left(\text{} + \text{} + \text{} \right)$ ডিগ্রি
 $=$ ডিগ্রি।

মাপ নিয়ে পেলাম, $\triangle ABC$ একটি ত্রিভুজ কারণ একটি কোণ সমকোণ।

উপরের $\triangle ABC$ কি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ? যুক্তি দাও।

সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুটি । সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর নাম **অতিভুজ**।

সমকোণী ত্রিভুজে কী পেলাম।

যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ সেই ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ।

যে ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদুটি সমান সেই ত্রিভুজটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।


সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তম এবং ঐ বাহুর নাম অতিভুজ।

ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180° ডিগ্রি।

নিজে করি :

- ১। ৩ সেমি, ৬ সেমি, ও ৯ সেমি দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি কী সম্ভব? যুক্তি দিয়ে লিখি।
- ২। সমকোণী ত্রিভুজ কি কখনও সমবাহু ত্রিভুজ হবে? যুক্তি দিয়ে লিখি।
- ৩। সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুর নাম কী?
- ৪। সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণের মান কী কী হবে?
- ৫। সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে? ছবি এঁকে দেখাই।
- ৬। সমকোণী ত্রিভুজ কখন সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবে?
- ৭। একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের প্রত্যেকটি মান সমকোণ বা 90° হতে পারে কি? যুক্তি দিয়ে লিখি।
- ৮। সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের মান কত ডিগ্রি?
- ৯। সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ছাড়া অপর দুটো কোণের সমষ্টি কত?
- ১০। ৫ সেমি, ২ সেমি, ও ৮ সেমি দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি কী সম্ভব? যুক্তি দিয়ে লিখি।
- ১১। সমকোণী ত্রিভুজে একটি কোণের মান 30° হলে অপর কোণ দুটোর প্রত্যেকটির মান কত?

ত্রিভুজের মধ্যে স্থূলকোণ খুঁজি :



ΔABC এর $AB =$ সেমি.,

$BC =$ সেমি.,

এবং $CA =$ সেমি.।

$\therefore \Delta ABC$ এর AB ও BC বাহুর দৈর্ঘ্য

$\therefore ABC$ একটি বাহু ত্রিভুজ

চাঁদার সাহায্যে মাপে দেখি

$\angle ABC =$ ডিগ্রি


$\angle ACB =$ ডিগ্রি

$\angle BAC =$ ডিগ্রি

$\angle ABC$ - এর মান ডিগ্রির চেয়ে বড়ো আবার ডিগ্রির চেয়ে ছোটো।

$\therefore \angle ABC$ একটি

$\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = \left(\text{} + \text{} + \text{} \right)$ ডিগ্রি $=$ ডিগ্রি



ΔABC এর $AB =$ সেমি.

$BC =$ সেমি.

$CA =$ সেমি.

ΔABC এর AB , BC ও CA বাহুর দৈর্ঘ্য

$\therefore ABC$ একটি বাহু ত্রিভুজ



চাঁদার সাহায্যে মাপে দেখি

$$\angle ABC = \boxed{} \text{ ডিগ্রি}$$

$$\angle ACB = \boxed{} \text{ ডিগ্রি}$$

$$\angle BAC = \boxed{} \text{ ডিগ্রি}$$

$\angle ABC$ - এর মান $\boxed{}$ ডিগ্রির চেয়ে বড়ো আবার $\boxed{}$ ডিগ্রির চেয়ে ছোটো।

$\therefore \angle ABC$ একটি $\boxed{}$

$$\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = (\boxed{} + \boxed{} + \boxed{}) \text{ ডিগ্রি} = \boxed{} \text{ ডিগ্রি}$$

যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ সেই ত্রিভুজটি **স্থূলকোণী ত্রিভুজ**।

(১) নং ত্রিভুজটি বাহুভেদে $\boxed{}$ ত্রিভুজ। কোণভেদে $\boxed{}$ ত্রিভুজ।

(২) নং ত্রিভুজটি বাহুভেদে $\boxed{}$ ত্রিভুজ। কোণভেদে $\boxed{}$ ত্রিভুজ।

কোণ অনুযায়ী ত্রিভুজ তিন প্রকার। (১) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ, (২) সমকোণী ত্রিভুজ, (৩) স্থূলকোণী ত্রিভুজ


বাহু অনুযায়ী ত্রিভুজ তিন প্রকার :

(১) $\boxed{}$ ত্রিভুজ।

(২) $\boxed{}$ ত্রিভুজ।

(৩) $\boxed{}$ ত্রিভুজ।


ছক কাগজে ত্রিভুজ আঁকি :




১. ছক কাগজ তৈরি করে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এঁকে চাঁদার সাহায্যে কোণগুলির মাপ নিয়ে লিখি।
২. ছক কাগজ তৈরি করে সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে কোন কোণটি সমকোণ ও কোনটি অতিভুজ দেখাই।
৩. ছক কাগজ তৈরি করে স্থূলকোণী ত্রিভুজ এঁকে কোনটি স্থূলকোণ দেখাই। অপর সূক্ষ্মকোণ দুটির মান চাঁদার সাহায্যে মেপে লিখি।

হাতে কলমে ছক কাগজের সাহায্যে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের মানের সমষ্টি নির্ণয় করি :

ত্রিভুজের তিনটি কোণের মানের সমষ্টি 180°




ছক কাগজে একটি বিষমবাহু বা স্থূলকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম। একই রকমের বা মাপের তিনটি ত্রিভুজ কেটে নিলাম ও তিনটি কোণের নাম দিলাম।



একটা সাদা কাগজে তিনটি ত্রিভুজ নীচের মতো সাজিয়ে দেখতে পাচ্ছি

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ$$







শিখন সামর্থ্য : ত্রিভুজ সম্পর্কে ধারণা গঠন। বাহুভেদে ও কোণভেদে ত্রিভুজের ধারণা। সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে ধারণা। বিভিন্ন ত্রিভুজের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ধারণা গঠন।



গোলাকার পথে কিছু খুঁজি

গোলাকার জিনিস খুঁজি ও আঁকার চেষ্টা করি

আমরা এখন কয়েকটা চেনা বস্তুর সাহায্যে গোলাকার (বৃত্ত) কিছু আঁকবো।



এইভাবে যে বিভিন্ন মাপের (ছোটো বা বড়ো) বৃত্ত পেলাম, তাদের প্রত্যেকটিতে বক্ররেখা টি।
আর কী কী ভাবে বৃত্ত আঁকা যায় খুঁজে দেখি।



আর কীসের থেকে বৃত্ত পাব তা খুঁজে দেখি ও আঁকি।

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ আঁকার জন্য আমরা এর সাহায্য নিই।

বিভিন্ন কোণের মাপ নেওয়ার জন্য আমরা এর সাহায্য নিই।

পেনসিল কম্পাসের সাহায্য নিয়ে আমরা বিভিন্ন আকারের (ছোটো বা বড়ো) বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করি।



পেনসিল কম্পাস





কীভাবে পেনসিল কম্পাসের সাহায্যে বৃত্ত আঁকতে পারি দেখি :

১. পেনসিল কম্পাসের একপ্রান্তে কাঁটা থাকে। অপর প্রান্তে ছুঁচালো মুখওলা পেনসিল ঢুকিয়ে স্ক্রু দিয়ে মজবুত করে আটকাই।
২. খাতায় একটা বিন্দু নির্দিষ্ট করি।
৩. পেনসিল কম্পাসের দুটো বাহুকে বৃত্তের মাপ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখি।
৪. পেনসিল কম্পাসের কাঁটাটিকে খাতার নির্দিষ্ট বিন্দুর উপর দৃঢ়ভাবে বসিয়ে এমনভাবে ঘোরাই যাতে অপর প্রান্তের পেনসিল এক বিন্দু থেকে সরে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসলে খাতায় একটি বৃত্ত পাই।

যদি চকের গুঁড়ো দিয়ে মাঠে খুব বড়ো একটা বৃত্ত আঁকতে হয় তবে মাঠের মাঝে একটা খুঁটি পুঁতে সেখানে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটা দড়ি বেঁধে অপর প্রান্ত শক্ত করে ধরে চকের গুঁড়ো দিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঘুরিয়ে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে এলে একটা বৃত্ত পাব।

একই বিন্দুতে কম্পাসকে বসিয়ে কতগুলো বৃত্ত পাই দেখি :



বৃত্তাকার মাঠে যখন দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন লাইন করা হয়, তখন বাইরের প্রতিযোগী আগে দাঁড়ায় আর ভিতরের প্রতিযোগী পিছনে দাঁড়ায় কেন?

দেখে মনে হয় প্রতিযোগিতায় ভেতরের বৃত্ত ছোটো কিন্তু বেশি দৌড়াতে হয়। আবার বাইরের বৃত্ত বড়ো কিন্তু কম দৌড়াতে হয়।

খাতায় একটা কম্পাসকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বসিয়ে যখন অনেকগুলো বৃত্ত আঁকি, সব বৃত্ত সমান হয় না।


ছোটো থেকে বড়ো বিভিন্ন আকারের বৃত্তের ক্ষেত্রে ভেতরের একটা বিন্দু নির্দিষ্ট, কিন্তু পেনসিল ও কাঁটার দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে অনেক বৃত্ত পাই।



নির্দিষ্ট বিন্দু O-কে কেন্দ্র করে বৃত্তগুলো আঁকলাম। তাই O হল বৃত্তের **কেন্দ্র**।

বৃত্তের আকার পেনসিল ও কম্পাসের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। এই দূরত্ব হল **ব্যাসার্ধ**।

এই বৃত্তগুলোর কেন্দ্র এক। তাই এরা **সমকেন্দ্রিক বৃত্ত**।



OA, OB, OC ও OD হল বৃত্ত চারটির ব্যাসার্ধ।

ব্যাসার্ধ ছোটো হলে (অর্থাৎ পেনসিল কম্পাসের কাঁটা ও পেনসিলের ডগার দূরত্ব কম হলে) বৃত্তও ($OA < OB < OC < OD$) ছোটো হয়।



তাই ছোটো বৃত্তাকার মাঠের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু করে ধার বরাবর ঘুরে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে যে পথ অতিক্রম করি, বড়ো বৃত্তের ক্ষেত্রে সেই পথের দূরত্ব বেশি হয়।

সেইজন্য দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে ভেতরের ছোটো বৃত্তের ট্র্যাকের লাইন যেখানে শেষ হয়েছে, বাইরের বড়ো বৃত্তের ট্র্যাকের লাইন আগে শেষ করতে হয়।



কোনো বৃত্তাকার মাঠের বৃত্তের উপরে কোনো একটি বিন্দু থেকে মাঠের ধার বরাবর হাঁটতে শুরু করে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে যে দৈর্ঘ্যের পথ অতিক্রম করতে হয় তা হল **বৃত্তের পরিধি**।

বলো দেখি :



১. দুটো বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৫ মিটার ও ১০ মিটার। দুটো মাঠের ধার বরাবর বেড়া দিতে হবে। কোন বেড়ার দৈর্ঘ্য বেশি হবে?
২. আমার তার দিয়ে দুটি বৃত্তাকার রিং তৈরি করব। একটার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ২ সেমি. ও অপরটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ৪ সেমি.। কোন রিং-এর জন্য বেশি আমার তার লাগবে?


বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকি ও তাদের বিভিন্ন অংশ খুঁজি :

৪ সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁকি ।

A ৪ সেমি. B

প্রথমে স্কেলের সাহায্যে ৪ সেমি. দৈর্ঘ্যের সরলরেখাংশ নিলাম।
তার নাম দিলাম AB। কম্পাসের কাঁটা A বিন্দুতে বসিয়ে B
বিন্দুতে পেনসিল রেখে দূরত্ব ঠিক করে নিলাম।

A বিন্দুতে বসিয়ে AB দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে
কম্পাস ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট বৃত্ত পেলাম।




বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করি যার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য:

- ১) ২ সেমি.
- ২) ৩ সেমি.
- ৩) ৩.৫ সেমি.
- ৪) ২.৮ সেমি.

এই বৃত্তগুলো আঁকতে গিয়ে জানলাম যে, একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত আঁকতে একটি নির্দিষ্ট ও একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দরকার।

বৃত্তের বিভিন্ন অংশ খুঁজি:



বৃত্তের কেন্দ্র $\rightarrow O$

ব্যাসার্ধ $\rightarrow OA, OB, OC, OD$

বৃত্তের যে কোনো দুটো বিন্দু যোগ করে EF, DC, GH, MN, KL সরলরেখাংশ পেয়েছি। এইগুলো জ্যা।

সরলরেখাংশগুলোর মধ্যে “DC” **বৃহত্তম** এবং এটা কেন্দ্র দিয়ে গেছে। এই জ্যাটি **ব্যাস**। **ব্যাসই বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা**।

আবার, $DC = DO + OC = DO + DO = 2 \times DO$

ব্যাসের দৈর্ঘ্য = $2 \times$ ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য।

$\therefore$ ব্যাসের দৈর্ঘ্য, ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ব্যাসের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।



বৃত্ত থেকে কী কী পেলাম দেখি :

পরিধি

→ যে নির্দিষ্ট বক্ররেখা দিয়ে বৃত্তটি তৈরি হয় তার দৈর্ঘ্যই পরিধি।

কেন্দ্র

→ বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ভেতরের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুর দূরত্ব সমান। সেই নির্দিষ্ট বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্র।

জ্যা

→ বৃত্তের যে কোনো দুটি বিন্দু যোগ করলে যে সরলরেখাংশ পাই সেটি বৃত্তের জ্যা।

ব্যাস

→ বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা যা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুগামী তা ব্যাস।

ব্যাসার্ধ

→ বৃত্তের কেন্দ্র ও বৃত্তের যে কোনো বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাংশ হলো ব্যাসার্ধ।

বৃত্তচাপ

→ বৃত্তের যে কোনো অংশ বৃত্তচাপ।



→ বৃত্তের এই অংশটি বৃত্তচাপ।



→ বৃত্তের অর্ধাংশকে বলে অর্ধবৃত্ত।

(ক) প্যাটার্ন দেখি ও বাকিটা পূরণ করি :

$$১ + ৩ = ৪ = ২ \times ২$$

$$১ + ৩ + ৫ = ৯ = ৩ \times ৩$$


$$১ + ৩ + \square + \square = ১৬ = \square \times \square$$

$$১ + ৩ + \square + \square + \square = \square = \square \times \square$$

$$১ + ৩ + \square + \square + \square + \square = \square = \square \times \square$$

$$১ + ৩ + \square + \square + \square + \square + \square = \square = \square \times \square$$

(খ) ত্রিভুজ তৈরি করি :



(গ) প্যাটার্ন দেখে ফাঁকা জায়গা পূরণ করি :

$$\text{২০} + \text{২১} + \text{৩০} = \text{৩০} + \text{২০} + \text{২১}$$

$$\text{১১} + \text{১৫} + \text{১৮} = \text{১৮} + \text{১১} + \text{১৫}$$

$$\square + \diamond + \circ = \circ + \square + \square$$

$$\text{২০} + \square + \square = \text{৩০} + \text{৪০} + \square$$

$$\text{২৫} + \square + \text{১৫} = \circ + \square + \square$$

(ঘ)


$$\text{১৫} \times \text{২৫} = \text{২৫} \times \text{১৫}$$

$$\text{২৫} \times \text{২৮} = \square \times \square$$



$$\text{৮} \times \text{৯} \times \text{৬} = \square \times \square \times \square$$



(ঙ) প্যাটার্ন দেখে পূরণ করি :



$$\begin{array}{l} \text{৫} \times \text{৭} = \boxed{৩৫} \\ \text{৭} \times \text{৯} = \boxed{৬৩} \end{array}$$






এসো মজার সংখ্যা তৈরি করি :

যেকোনো একটা সংখ্যা লিখি	→	১ ২
সংখ্যাটা উল্টে লিখি	→	২ ১
এবার যোগ করি	→	<u>৩ ৩</u>

৩৩-এর মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি

$$\begin{array}{r} ৩ \overline{) ৩৩} \\ ১১ \end{array}$$





- ১। অন্য আর একটা সংখ্যা লিখি →
- উল্টে লিখি →
- যোগ করি →
- মৌলিক উৎপাদক পাই → = × × ×

- ২। অন্য আর একটা সংখ্যা লিখি →
- উল্টে লিখি →
- যোগ করি →
- মৌলিক উৎপাদক পাই → = × ×







৩। নিজে একটা সংখ্যা নিয়ে তৈরি করি।

উপরের মজার সংখ্যার সাধারণ উৎপাদক পেলাম

ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি :



পরেরগুলো পূরণ করি :





সংখ্যা নিয়ে খেলা করি :

যে কোনো একটা সংখ্যা নিই	→	
সংখ্যাটা দ্বিগুণ করি	→	
যা পেলাম তাকে আবার দ্বিগুণ করি	→	
এবার তাকে ৫ দিয়ে গুণ করি	→	
এবার যা পেলাম তাকে ২০ দিয়ে ভাগ করি	→	

কী পেলাম ? নতুন কোনো সংখ্যা না আগের সংখ্যা ?

যে কোনো একটা সংখ্যা নিই	→	
সংখ্যাটা দ্বিগুণ করি	→	
যা পেলাম তাকে আবার দ্বিগুণ করি	→	
যা পেলাম তাকে মূল সংখ্যার সঙ্গে যোগ করি	→	
এবার আবার দ্বিগুণ করি	→	
আবার দ্বিগুণ করি	→	
এবার যা পেলাম তাকে ২০ দিয়ে ভাগ করি	→	

কী পেলাম ? নতুন কোনো সংখ্যা না আগের সংখ্যা ?

১। একই রকম সংখ্যার অন্য মজার ধাঁধা তৈরি করি।



সংখ্যা নিয়ে নতুন এক খেলা খেলি :

যে কোনো একটা সংখ্যা নিলাম

১৫

তাকে ২, ৩, ----- দিয়ে গুণ করি ও প্রতি ক্ষেত্রে ৪ যোগ করি।

কীভাবে সংখ্যাগুলো বাড়ে দেখি

$$\boxed{১৫} \times \textcircled{২} + \triangle{৪} = \text{⬡}৩৪$$

$$\boxed{১৫} \times \textcircled{৩} + \triangle{৪} = \text{⬡}৪৯$$

$$\boxed{১৫} \times \textcircled{৪} + \triangle{৪} = \text{⬡}৬৪$$

$$\boxed{১৫} \times \textcircled{৫} + \triangle{৪} = \text{⬡}৭৯$$

$$\boxed{} \times \textcircled{৬} + \triangle{৪} = \text{⬡}$$

$$\boxed{} \times \textcircled{} + \triangle{৪} = \text{⬡}$$

$$\boxed{} \times \textcircled{} + \triangle{} = \text{⬡}$$

$$\boxed{} \times \textcircled{} + \triangle{} = \text{⬡}$$

যে সংখ্যাগুলো পেলাম তাদের পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করি ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করি।

১। একই রকমভাবে অন্য সংখ্যা নিই ও আগের মতো গুণ করে ও যে কোনো সংখ্যা যোগ করে সংখ্যার নতুন মজা তৈরি করি।

বিন্যাস দেখে পরেরগুলো লিখি

၁၆၆

20 B

٢٤٢

⌘ AB

24 CD

၁၃၆ EF

٧٧٧ Z

Y

XXX

১৬ ক

୧୨ ଥ

୪୮ ଶ

২৭ অ

৩ন আ

ॐ

5 AZ

BY



נרנ

১৩২

၁၈၉





কিছু মজার খাঁখাঁ তৈরি করি ও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি:

১। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ অঙ্কগুলো ব্যবহার করে
(? তুলে দিয়ে) নীচের অঙ্কটি গঠন করি [প্রত্যেকটি অঙ্ক
একবার ব্যবহার করি।]


$$\begin{array}{r} \quad ? \quad ? \quad ? \\ + \quad ? \quad ? \quad ? \\ \hline = \quad ? \quad ? \quad ? \end{array}$$



অনেকভাবে অঙ্কটি গঠন করা যাবে। একভাবে আমি করেছি। অন্যভাবেও
চেষ্টা করি।

$$\begin{array}{r} \quad ৭ \quad ৬ \quad ৫ \\ + \quad ৩ \quad ২ \quad ৪ \\ \hline = \quad ১০ \quad ৮ \quad ৯ \end{array}$$

(২) ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ দিয়ে নীচের ম্যাজিক বৃত্ত পূরণ
করি, যাতে প্রতি রেখার তিনটি বৃত্তের সংখ্যার যোগফল সমান হয়।



অন্যরকম আর একটা সমাধানের চেষ্টা করি।

(৩) আটটি দেশলাই কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকার তৈরি করি ও পরিসীমা মাপি। একটা হলো,



(৪) প্রতিটি দেশলাই কাঠির দৈর্ঘ্য ১ একক ধরে, আটটি কাঠি দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্র তৈরি করি।

(৫) একটি ব্যাঙ দেওয়ালে ২০ মিটার উপরে উঠবে। প্রতি ঘণ্টায় ব্যাঙটি ৩ মিটার উঠে এবং পরের ঘণ্টায় ২ মিটার নীচে নেমে এসে থামছে। ব্যাঙটি কতক্ষণে ২০ মিটার উপরে উঠবে?

(৬) এবার গণিতের মজার সংখ্যা তৈরি করি

ঘর পূরণ করি :

$$০ \times ৯ + ১ = ১$$

$$১ \times ৯ + ২ = ১ \quad ১$$

$$১২ \times ৯ + ৩ = ১ \quad ১ \quad ১$$

$$১২৩ \times ৯ + \square = \square \square \square \square$$

$$\square \square \square \square \times ৯ + \square = \square \square \square \square \square$$

$$\square \square \square \square \square \times \square + ৬ = ১ \quad ১ \quad ১ \quad ১ \quad ১ \quad ১$$

(৭) তিনটি ৯-এর সাহায্যে কীভাবে ৪ পাই দেখি।

(৮) পাঁচটি ২ দিয়ে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ তৈরির চেষ্টা করি। যেমন $[২ + ২ - ২ - \frac{২}{২} = ১]$



আমার পাতা-১



এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা (NCF) 2005-এর পরামর্শ এই যে শিশু যেন তার বিদ্যালয় জীবন ও বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ ঘটাতে পারে। এই নীতি নির্দেশ করে যে শিশুর শিক্ষা যেন কেবলমাত্র বই থেকে না হয়। শুধুমাত্র বই থেকে শিক্ষা হলে শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়, বাড়ি এবং সমাজ থেকে শিক্ষার ভেতর একটি ফাঁকের সৃষ্টি হয়। জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই তৈরি করা হয়। এই নীতি আরো পরামর্শ দেয় যে শিশুর শিক্ষা যেন বিষয়কেন্দ্রিক না হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সে যেন সম্পর্ক খুঁজে পায়।
- আশা করা যায়, শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন এই পাঠ্যবইটি ব্যবহার করবেন যতটা সম্ভব এই নীতি ও নীচের পরামর্শ অনুধাবন করবেন।
- বর্তমানে শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষক/শিক্ষিকা সহায়ক মাত্র। অর্থাৎ শিশু যে জন্মের পর থেকেই বাড়ি, পরিবেশ, সমাজ থেকে অনেক কিছুই শিখে ফেলে সেটা শিক্ষক/শিক্ষিকারা খেয়াল রাখবেন। কোনো বিষয় জানানোর আগে সেই বিষয়ে শিশুর পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের দিকে খেয়াল রেখে সহায়তা করবেন। শিশুর চিন্তা বা যুক্তি কোনোভাবে যাতে আটকে না যায়, সে যেন মুক্ত চিন্তায় যেতে পারে সে দিকে সর্বদা খেয়াল রাখবেন।
- পাঠ্যবই শিশুর শিক্ষার একটি সহায়ক মাত্র। একমাত্র সহায়ক নয়। শিশুর শিক্ষা যাতে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে তার জন্য বিভিন্ন শিখন সন্তারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।
- গণিত শিক্ষায়, শিশুর যেন মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্তের ধারণা জন্মায়। তা নাহলে শিশুর কাছে গণিত বিষয় একটি ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে কিছু বাস্তব সমস্যা তৈরি করে গণিতের কোনো অধ্যায় শুরু করেন। তারপর সম্ভব হলে সক্রিয়তা ভিত্তিক কাজের (Activity) মাধ্যমে সেই অধ্যায় সম্পর্কে শিশুর মনে যুক্তিপূর্ণ ধারণার জন্ম দেন। শিশুর চিন্তা ও যুক্তির স্বচ্ছতা আসার পরেই যেন সে বিমূর্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন লক্ষ রাখেন শিশু বইটি থেকে নিজে নিজেই কতদূর পর্যন্ত কোনো একটি অধ্যায় শিখতে পারে। যখন সে ঐ অধ্যায়ের কোনো একটি অংশ শিখতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই তাঁরা যেন ধীরে ধীরে সহায়তা করেন, যাতে সে সমস্যার সমাধানের পথ নিজেই খুঁজে পায়।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা কোনো অধ্যায় সম্পর্কে প্রথমে শিশুর কাছে এমনভাবে গল্প বলবেন যাতে শিশু প্রথমে কিছু বুঝতে না পারে যে তাকে কিছু শেখানো হচ্ছে।
- পাঠ্যবইয়ের কোনো অধ্যায়ের নাম ‘মিষ্টি মুখ হোক’ দিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছে। এইভাবে মিষ্টি বা বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতে গিয়ে শিশু আর কোথায় কোথায় অঙ্ক খুঁজে পেতে পারে সেরকম অঙ্ক তৈরি করে শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাদের উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে শিশু তখন ধীরে ধীরে এভাবে অনেক বিষয়ের মধ্যে গণিত খুঁজতে চাইবে এবং গণিত বিষয়টি তার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।
- শিশু যাতে মনে মনে তাড়াতাড়ি কোনো অঙ্ক করতে পারে (মানসাত্মক) সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। গণিতের প্রতিটি অধ্যায় থেকেই শিশু যদি মানসাত্মক করতে শেখে তাহলে শিশুর চিন্তা, যুক্তি ও গণনা করার ক্ষমতা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়।

- শিশু গণিতের কোনো অধ্যায় শেখার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকারা ঐ অধ্যায়ের উপর এমনভাবে যদি একটি তালিকা তৈরি করেন যাতে ঐ অধ্যায় থেকে শিশুর শিখনের যতগুলো সম্ভাবনা থাকে সবগুলিই সে শেখে। যেমন, ভাগের ক্ষেত্রে
 - ১) ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল দেওয়া আছে ভাগশেষ বের করা।
 - ২) ভাজক, ভাগফল, ভাগশেষ দেওয়া আছে ভাজ্য বের করা।
 - ৩) ভাজ্য, ভাজক, ভাগশেষ দেওয়া আছে, ভাগফল বের করা।
 - ৪) ভাজ্য, ভাগফল, ভাগশেষ দেওয়া আছে ভাজক বের করা।
 - ৫) ভাজক ২ হলে ভাগশেষ কী কী হতে পারে?
 - ৬) ভাজক ২, ভাগশেষ ১ হলে ভাজ্য ১০ থেকে ২০ এর মধ্যে কী কী হতে পারে?
- এরকম সম্ভাবনা শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজেরা আরো তৈরি করলে তাঁদের পক্ষে শিশুর সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নে (CCE) সুবিধা হবে।
- শিশুর কাছে কোনো গাণিতিক পরিভাষা বা চিহ্ন নির্দেশ আকারে প্রথম থেকে না আনাই ভালো যেটা শিশুর শিখনে প্রথমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যেমন শিশুকে প্রথমেই $\neq$ চিহ্ন না জানিয়ে যদি শিক্ষক/শিক্ষিকারা কতকগুলো গল্পের মধ্যে দিয়ে অসমানের ধারণা দেন যেমন রূপার বাস্তবের পেনসিলের সংখ্যা ও নাসিমার বাস্তবের পেনসিলের সংখ্যা সমান নয়, তাহলে শিশুর শিখন ভালো হয়। এরকম অসমানের গল্প বলে তারপর এই অসমান কথাটিকে যদি তারা গাণিতিক চিহ্নে রূপান্তরিত করেন তাহলে শিশুর পক্ষে বুঝতে সুবিধে হয়।
- গণিতের কোনো প্রক্রিয়া শিশু যেন না বুঝে মুখস্থ করে না নেয়। প্রত্যেকটা প্রক্রিয়া যেন সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে কেন হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেদিকে যেন যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণের ক্ষেত্রে কাজ শুরু ডানদিক থেকে কিন্তু ভাগের ক্ষেত্রে শুরু হয় বাঁদিক থেকে। শিশু যেন সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ভেতর দিয়ে এরকম কেন হয় সেটা যুক্তি সহকারে বুঝতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকার দেওয়া কোনো অঙ্ক কোনো শিশু তাড়াতাড়ি সমাধান করে যেন চুপ করে বসে না থাকে। যে তাড়াতাড়ি অধ্যায়টি বুঝে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাকে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর যুক্তি নির্ভর অঙ্ক দিয়ে এবং যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে তাকে ধীরে ধীরে যুক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবেন।
- শ্রেণিকক্ষের ও বাস্তবের সমস্যা বুঝে শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজেরাই শিশুর যুক্তিপূর্ণ আনন্দদায়ক শিক্ষার জন্য পাঠ্যবইটিকে আরও কেমন করে ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে সেটিরও পরামর্শ জানাবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

মাস	বিষয়	পৃষ্ঠা
জানুয়ারি	১. আগের পড়া মনে করি (১-২৫) ২. সহজে গ্রামের জনসংখ্যা গুনি (২৬-২৮)	২৮ পৃষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি	৩. কার্ড দিয়ে সহজে হিসাব করি (২৯-৪৭)	১৯ পৃষ্ঠা
মার্চ	৪. সব থেকে বেশি কতজনের মধ্যে সমান ভাগ করতে পারি (৪৮-৫৫) ৫. মিস্ত্রিমুখ হোক (৫৬-৬৩) ৬. সহজে বড়ো সংখ্যার হিসাব করি (৬৪-৭৬)	২৯ পৃষ্ঠা
এপ্রিল	৭. একটা গোটা (অখণ্ড) জিনিসকে সমানভাগে ভাগ করে নিই (৭৭-৯৭) ৮. চৌবাচ্চায় কত জল আছে দেখি (৯৮-১০৭)	৩১ পৃষ্ঠা
মে ও জুন	৯. আজ স্কুলবাড়ির জানালায় সবুজ রং দিই (১০৮-১১৫) ১০. দেশলাই কাঠির খেলা খেলি (১১৬-১৩৫) ১১. ধাপে ধাপে হিসাব করি (১৩৬-১৪০)	৩৩ পৃষ্ঠা
জুলাই	১২. ইচ্ছামতো বিভিন্ন অংশে রং দিই (১৪১-১৫০) ১৩. কাকার সাথে হিসাব করি (১৫১-১৬১) ১৪. এমন কিছু আঁকি যা খুব কম জায়গা নেবে (১৬২-১৭২)	৩২ পৃষ্ঠা
আগস্ট	১৫. সময়ের সঙ্গে ঘড়ির দুটো কাঁটার অবস্থান দেখি (১৭৩-১৭৯) ১৬. ছবি দিয়ে তথ্য বিচার করি (১৮০-১৮৮) ১৭. ঘনবস্তু দেখি (১৮৯-১৯৪)	২২ পৃষ্ঠা
সেপ্টেম্বর	১৮. ঐকিক শব্দের অর্থ খুঁজি (১৯৫-২১৩)	১৯ পৃষ্ঠা
অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর	১৯. তিনটি কাঠি নিয়ে খেলি (২১৪-২২৫) ২০. গোলাকার পথে কিছু খুঁজি (২২৬-২৩১) ২১. অঙ্কের মজা (২৩২-২৪১)	২৮ পৃষ্ঠা

