

सामान्य नियम

1. समीकरण $ax + by + c = 0$, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $x \neq 0, y \neq 0$ दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ x तथा y चर राशियाँ कहलाती हैं।
2. $x = \alpha, y = \beta$ दिये गये समीकरण $ax + by + c = 0$ को सन्तुष्ट करेंगे, यदि $a\alpha + b\beta + c = 0$ हो।
3. माना दो समीकरण $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ दिये गये हैं।
दिये गये समीकरणों:

(i) का एक अद्वितीय हल होगा, यदि $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ हो।

(ii) के अनन्त हल होंगे, यदि $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ हो।

(iii) का कोई हल नहीं होगा, यदि $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ हो।

4. दो समीकरणों $a_1x + b_1y = 0, a_2x + b_2y = 0$

(i) का हल केवल $x = 0, y = 0$ होगा, यदि $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ हो।

(ii) के अनन्त हल होंगे, यदि $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ हो।

साधित उदाहरण

प्रश्न 1. यदि $3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25$ हो, तो $(x + y)$ का मान क्या होगा?

हल: $3x + 7y = 75$... (i)

$5x - 5y = 25$... (ii)

(i) को 5 से तथा (ii) को 7 से गुणा करके जोड़ने पर:

$$(15x + 35x) = (375 + 175) \Rightarrow 50x = 550 \Rightarrow x = \frac{550}{50} \Rightarrow x = 11.$$

(i) में $x = 11$ रखने पर $33 + 7y = 75 \Rightarrow 7y = 42 \Rightarrow y = \frac{42}{7} = 6.$

$\therefore x = 11, y = 6.$

प्रश्न 2. यदि $x + \frac{1}{y} = 5, 2x + \frac{3}{y} = 13$ हो, तो $(2x - 3y)$ का मान क्या होगा?

हल: $x + \frac{1}{y} = 5$... (i)

$2x + \frac{3}{y} = 13$... (ii)

(i) को 2 से गुणा करके गुणनफल को (ii) में से घटाने पर : $\frac{1}{y} = (13 - 10) = 3 \Rightarrow y = \frac{1}{3}$.

(i) $y = \frac{1}{3}$ रखने पर $x + 3 = 5 \Rightarrow x = 2$.

$$\therefore x = 2, y = \frac{1}{3}.$$

प्रश्न 3. सिद्ध कीजिए कि युगपत रैखिक समीकरण $3x + 4y = 2$, $6x + 8y = 5$ का कोई हल नहीं है.

हल: दिये गये समीकरण हैं $3x + 4y - 2 = 0$ तथा $6x + 8y - 5 = 0$.

इनके प्रारूप हैं क्रमशः $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$,

जहाँ $a_1 = 3, b_1 = 4, c_1 = -2$ तथा $a_2 = 6, b_2 = 8, c_2 = -5$.

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \text{ तथा } \frac{c_1}{c_2} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{अतः } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}.$$

अतः दिये गये युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है.

प्रश्न 4. युगपत रैखिक समीकरण $3x - y = 5$, $6x - 2y = 10$ के कितने हल हैं ?

(a) केवल एक (b) केवल दो (c) कोई नहीं (d) अनन्त
ठीक उत्तर को चिह्नित (✓) कीजिए.

हल: दिये गये समीकरण हैं $3x - y - 5 = 0$, $6x - 2y - 10 = 0$.

इनके प्रारूप हैं क्रमशः $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$.

जहाँ $a_1 = 3, b_1 = -1, c_1 = -5$ तथा $a_2 = 6, b_2 = -2, c_2 = -10$.

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \text{ तथा } \frac{c_1}{c_2} = \frac{-5}{-10} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{अतः } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}.$$

अतः दिये गये युगपत समीकरण के अनन्त हल हैं.

$\therefore$ उत्तर (d) सही है.

प्रश्न 5. युगपत रैखिक समीकरण $2x + 5y = 17$, $5x + 3y = 14$ के कितने हल हैं?

(a) अद्वितीय (b) केवल दो (c) कोई नहीं (d) अनन्त
ठीक उत्तर को चिह्नित (✓) कीजिए.

हल: दिये गये समीकरण हैं $2x + 5y - 17 = 0$, $5x + 3y - 14 = 0$.

इसके प्रारूप हैं क्रमशः $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, जहाँ

$a_1 = 2, b_1 = 5, c_1 = -17$ तथा $a_2 = 5, b_2 = 3, c_2 = -14$.

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{5}, \frac{b_1}{b_2} = \frac{5}{3} \text{ तथा } \frac{c_1}{c_2} = \frac{-17}{-14} = \frac{17}{14}.$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}.$$

अतः दिये गये युगपत समीकरण का अद्वितीय हल है.

$\therefore$ उत्तर (a) सही है.

प्रश्न 6. युगपत रैखिक समीकरण $23x - 29y = 98$, $29x - 23y = 110$ को हल करें.

हल: दिये गये समीकरण हैं: $23x - 29y = 98$... (i)

$29x - 23y = 110$... (ii)

(i) तथा (ii) को जोड़ने पर: $52x - 52y = 208 \Rightarrow 52(x - y) = 208$
 $\Rightarrow (x - y) = 4$... (iii)

(ii) में से (i) घटाने पर: $6x + 6y = 12 \Rightarrow 6(x + y) = 12$
 $\Rightarrow (x + y) = 2$... (iv)

(iii) तथा (iv) को जोड़ने पर: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

(iv) में से (iii) घटाने पर, $2y = -2 \Rightarrow y = -1$.

$\therefore x = 3, y = -1$ अभीष्ट हल है.

प्रश्नमाला 32

प्रत्येक प्रश्न में ठीक उत्तर को चिह्नंकित (✓) कीजिए:

1. यदि $\frac{2x+7}{5} - \frac{3x+11}{2} = \frac{2x+8}{3} - 5$ हो, तो $x = ?$

(a) 1 (b) -1 (c) 2 (d) -2

2. यदि $\frac{5x-4}{6} = 4x+1 - \frac{3x+10}{2}$ हो, तो $x = ?$

(a) 3 (b) -3 (c) 2 (d) -2

3. यदि $5x - \frac{1}{3}(x+1) = 6\left(x + \frac{1}{30}\right)$ हो, तो $x = ?$

(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$ (c) $\frac{-1}{5}$ (d) $\frac{-2}{5}$

4. यदि $\frac{3(x-5)}{4} - 4x = 3 - \frac{(x-3)}{2}$ हो, तो $x = ?$

(a) -3 (b) 3 (c) 5 (d) -5

5. यदि $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x-3} = \frac{3}{x-2}$ हो, तो $x = ?$

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) -3

6. यदि $\frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} = 2\frac{1}{2}$ हो, तो $x = ?$

(a) 2 अथवा -1 (b) -2 अथवा 1 (c) -2 अथवा -1 (d) 2 अथवा 1

7. यदि $\frac{x-7}{x-3} + \frac{x-2}{x-9} = 2$ हो, तो $x = ?$

(a) -5 (b) 5 (c) 4 (d) -4

8. यदि $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x+2}{x-2} = \frac{22x+30}{11x-18}$ हो, तो $x = ?$

(a) 6 (b) -6 (c) 5 (d) -5

9. यदि $2x + 3y = 13$, $4x - y = 5$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे ?

(a) $x = 2, y = 3$ (b) $x = 3, y = -2$ (c) $x = -3, y = -2$ (d) $x = -2, y = -3$

10. यदि $x + 2y = -1$, $2x - 3y = 12$, हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = 2, y = -3$ (b) $x = 3, y = -2$ (c) $x = 3, y = -1$ (d) $x = -3, y = 1$
11. यदि $\frac{2x}{a} + \frac{y}{b} = 2$, $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 4$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = a, y = -b$ (b) $x = -2a, y = 2b$ (c) $x = 2a, y = -2b$ (d) $x = -a, y = b$
12. यदि $x + y = a + b$, $ax - by = a^2 - b^2$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = a, y = b$ (b) $x = -a, y = b$ (c) $x = a, y = -b$ (d) $x = -a, y = -b$
13. यदि $148x + 231y = 527$, $231x + 148y = 610$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = 1, y = 2$ (b) $x = 2, y = 1$ (c) $x = 3, y = 2$ (d) $x = 2, y = 3$
14. यदि $47x + 31y = 63$, $31x + 47y = 15$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = 2, y = 1$ (b) $x = -2, y = 1$ (c) $x = 2, y = -1$ (d) $x = -2, y = -1$
15. यदि $(a - b)x + (a + b)y = a^2 - 2ab - b^2$, $(a + b)(x + y) = a^2 + b^2$ हो, तो
 (a) $x = (a + b), y = \frac{2ab}{(a + b)}$ (b) $x = (a - b), y = \frac{2ab}{(a - b)}$
 (c) $x = (a + b), y = \frac{-2ab}{(a + b)}$ (d) इनमें से कोई नहीं
16. यदि $\frac{4}{x} + 3y = 14$, $\frac{3}{x} - 4y = 23$ हो तथा $x \neq 0$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = 5, y = \frac{-1}{2}$ (b) $x = \frac{1}{5}, y = -2$ (c) $x = 5, y = -2$ (d) $x = -5, y = 2$
17. यदि $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 13$, $\frac{5}{x} - \frac{4}{y} = -2$ हो तथा $x \neq 0, y \neq 0$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}$ (b) $x = 2, y = 3$ (c) $x = \frac{-1}{2}, y = \frac{-1}{3}$ (d) $x = -2, y = -3$
18. यदि $\frac{1}{7x} + \frac{1}{6y} = 3$, $\frac{1}{2x} - \frac{1}{3y} = 5$ तथा $x \neq 0, y \neq 0$ हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे?
 (a) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{6}$ (b) $x = \frac{1}{7}, y = \frac{1}{3}$ (c) $x = \frac{1}{14}, y = \frac{1}{6}$ (d) इनमें से कोई नहीं
19. समीकरण $x + 2y = 5$ का आलेख खींचें तथा ज्ञात करें कि निम्न में से इसका सही हल कौन सा है?
 (a) $x = 2, y = 3$ (b) $x = 3, y = -1$ (c) $x = 1, y = 2$ (d) $x = 2, y = 1$
20. $3x - 2y = 12$ का आलेख खींचें तथा आलेख से ज्ञात करें कि निम्न में से इसका सही हल कौन सा है?
 (a) $x = 3, y = 2$ (b) $x = 2, y = -3$ (c) $x = 3, y = -2$ (d) $x = 4, y = -1$
21. युगपत रैखिक समीकरण $2x - 3y = 3$, $6x - 9y = 12$ के कितने हल हैं?
 (a) केवल एक (b) केवल दो (c) अनन्त (d) कोई नहीं
22. युगपत रैखिक समीकरण $4x + 3y = 2$, $8x + 6y = 4$ के कितने हल हैं?
 (a) केवल एक (b) केवल दो (c) कोई नहीं (d) अनन्त
23. युगपत रैखिक समीकरण $5x + y = 7$, $3x - 4y = 18$ के कितने हल हैं?
 (a) केवल एक (b) केवल दो (c) कोई नहीं (d) अनन्त

उत्तरमाला (प्रश्नमाला 32)

1. (b)	2. (c)	3. (d)	4. (a)	5. (c)	6. (b)	7. (a)
8. (b)	9. (a)	10. (b)	11. (c)	12. (a)	13. (b)	14. (c)
15. (c)	16. (b)	17. (a)	18. (c)	19. (c)	20. (b)	21. (d)
22. (d)	23. (a)					

दिये गये प्रश्नों के हल प्रश्नमाला 32

1. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं:

$$6(2x + 7) - 15(3x + 11) = 10(2x + 8) - 150$$

$$\Rightarrow 12x + 42 - 45x - 165 = 20x + 80 - 150$$

$$\Rightarrow 20x + 45x - 12x = 42 - 165 - 80 + 150$$

$$\Rightarrow 53x = -53 \Rightarrow x = -1.$$

2. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं

$$5x - 4 = 6(4x + 1) - 3(3x + 10)$$

$$\Rightarrow 5x - 4 = 24x + 6 - 9x - 30 \Rightarrow 24x - 9x - 5x = 30 - 6 - 4$$

$$\Rightarrow 10x = 20 \Rightarrow x = 2.$$

3. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं:

$$5x - \frac{1}{3}(x + 1) = 6\left(\frac{30x + 1}{30}\right)$$

$$\Rightarrow 150x - 10(x + 1) = 6(30x + 1)$$

$$\Rightarrow 150x - 10x - 10 = 180x + 6 \Rightarrow 180x - 150x + 10x = -10 - 6$$

$$\Rightarrow 40x = -16 \Rightarrow x = \frac{-16}{40} = \frac{-2}{5}.$$

4. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं:

$$3(x - 5) - 16x = 12 - 2(x - 3)$$

$$\Rightarrow 3x - 15 - 16x = 12 - 2x + 6 \Rightarrow 16x - 3x - 2x = -15 - 12 - 6$$

$$\Rightarrow 11x = -33 \Rightarrow x = -3.$$

5. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं:

$$\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x-3} = \frac{2}{x-2} + \frac{1}{x-2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x-1} - \frac{2}{x-2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} \Rightarrow \frac{2(x-2) - 2(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{(x-3) - (x-2)}{(x-2)(x-3)}$$

$$\Rightarrow \frac{2x - 4 - 2x + 2}{(x-1)(x-2)} = \frac{x - 3 - x + 2}{(x-2)(x-3)} \Rightarrow \frac{-2}{(x-1)} = \frac{-1}{(x-3)}$$

$$\Rightarrow -2(x-3) = -(x-1) \Rightarrow -2x + 6 = -x + 1 \Rightarrow 2x - x = 6 - 1 \Rightarrow x = 5.$$

6. $\frac{x+1}{x} = y$ रखने पर:

$$y + \frac{1}{y} = \frac{5}{2} \Rightarrow 2y^2 + 2 = 5y \Rightarrow 2y^2 - 5y + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 4y - y + 2 = 0 \Rightarrow 2y(y-2) - (y-2) = 0$$

$$\Rightarrow (y-2)(2y-1) = 0 \Rightarrow y = 2 \text{ अथवा } y = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{x+1}{x} = 2 \text{ अथवा } \frac{x+1}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x+1 = 2x \text{ अथवा } 2x+2 = x \Rightarrow x = 1 \text{ अथवा } x = -2$$

$$7. \left(\frac{x-7}{x-3} - 1 \right) + \left(\frac{x-2}{x-9} - 1 \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{(x-7)-(x-3)}{(x-3)} + \frac{(x-2)-(x-9)}{(x-9)} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{(x-7-x+3)}{(x-3)} + \frac{(x-2-x+9)}{(x-9)} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-4}{(x-3)} + \frac{7}{(x-9)} = 0 \Rightarrow \frac{7}{x-9} = \frac{4}{x-3}$$

$$\Rightarrow 7(x-3) = 4(x-9) \Rightarrow 7x-21 = 4x-36 \Rightarrow 3x = -15 \Rightarrow x = -5$$

8. दिये गये समीकरण को लिख सकते हैं:

$$\left(\frac{x+1}{x-1} - 1 \right) + \left(\frac{x+2}{x-2} - 1 \right) = \frac{22x+30}{11x-18} - 2$$

$$\Rightarrow \frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)} + \frac{(x+2)-(x-2)}{(x-2)} = \frac{(22x+30)-2(11x-18)}{(11x-18)}$$

$$\Rightarrow \frac{(x+1-x+1)}{(x-1)} + \frac{(x+2-x+2)}{(x-2)} = \frac{(22x+30-22x+36)}{11x-18}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{(x-1)} + \frac{4}{x-2} = \frac{66}{(11x-18)} \Rightarrow \frac{2(x-2)+4(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{66}{(11x-18)}$$

$$\Rightarrow \frac{(2x-4+4x-4)}{(x^2-3x+2)} = \frac{66}{(11x-18)} \Rightarrow \frac{(6x-8)}{(x^2-3x+2)} = \frac{66}{(11x-18)}$$

$$\Rightarrow (6x-8)(11x-18) = 66(x^2-3x+2)$$

$$\Rightarrow 66x^2 - 108x - 88x + 144 = 66x^2 - 198x + 132$$

$$\Rightarrow 198x - 108x - 88x = 132 - 144 \Rightarrow 2x = -12 \Rightarrow x = -6$$

9. $2x + 3y = 13 \quad \dots(i)$

$4x - y = 5 \quad \dots(ii)$

(ii) को 3 से गुणा करके (i) में जोड़ने पर:

$$(2x + 12x) = (13 + 15) \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2$$

(ii) में $x = 2$ रखने पर $8 - y = 5 \Rightarrow y = (8 - 5) \Rightarrow y = 3$

$$\therefore x = 2, y = 3$$

10. $x + 2y = -1 \quad \dots(i)$

$2x - 3y = 12 \quad \dots(ii)$

(i) को 2 से गुणा करके गुणनफल में से (ii) घटाने पर:

$$(2x + 4y) - (2x - 3y) = (-2 - 12) \Rightarrow 7y = -14 \Rightarrow y = -2$$

(i) में $y = -2$ रखने पर $x - 4 = -1 \Rightarrow x = 3$.

$$\therefore x = 3, y = -2.$$

$$11. \frac{2x}{a} + \frac{y}{b} = 2 \quad \dots(i)$$

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 4 \quad \dots(ii)$$

(i) तथा (ii) को जोड़ने पर:

$$\frac{3x}{a} = 6 \Rightarrow 3x = 6a \Rightarrow x = 2a.$$

(i) में $x = 2a$ रखने पर: $\frac{4a}{a} + \frac{y}{b} = 2 \Rightarrow 4 + \frac{y}{b} = 2$

$$\therefore \frac{y}{b} = -2 \Rightarrow y = -2b.$$

अतः $x = 2a, y = -2b$.

$$12. x + y = a + b \quad \dots(i)$$

$$ax - by = a^2 - b^2 \quad \dots(ii)$$

(i) को b से गुणा करके गुणनफल में (ii) जोड़ने पर:

$$(bx + ax) = (ab + b^2 + a^2 - b^2) \Rightarrow x(b + a) = (ab + a^2)$$

$$\Rightarrow x = \frac{a(b + a)}{(b + a)} \Rightarrow x = a.$$

(i) में $x = a$ रखने पर, $y = b$.

$$\therefore x = a, y = b.$$

13. ध्यान रखें यहाँ दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के x तथा y के गुणांक परस्पर बदल दिये गये हैं। ऐसे प्रश्नों में एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तथा दूसरी बार घटा देते हैं।

$$148x + 231y = 527 \quad \dots(i)$$

$$231x + 148y = 610 \quad \dots(ii)$$

(i) तथा (ii) को जोड़ने पर:

$$379x + 379y = 1137 \Rightarrow 379(x + y) = 1137$$

$$\Rightarrow (x + y) = \frac{1137}{379} \Rightarrow x + y = 3 \quad \dots(iii)$$

(i) को (iii) में से घटाने पर :

$$83x - 83y = (610 - 527) \Rightarrow 83(x - y) = 83 \Rightarrow x - y = 1 \quad \dots(iv)$$

(iii) तथा (iv) को जोड़ने पर: $2x = 4 \Rightarrow x = 2$.

(iii) में $x = 2$ रखने पर $2 + y = 3 \Rightarrow y = 1$.

$$\therefore x = 2, y = 1.$$

$$14. 47x + 31y = 63 \quad \dots(i)$$

$$31x + 47y = 15 \quad \dots(ii)$$

(i) तथा (ii) को जोड़ने पर $78x + 78y = 78$

$$\Rightarrow 78(x + y) = 78 \Rightarrow x + y = 1 \quad \dots(iii)$$

(i) में से (ii) घटाने पर: $16x - 16y = 48$

$$\Rightarrow 16(x - y) = 48 \Rightarrow x - y = 3 \quad \dots(iv)$$

(iii) तथा (iv) को जोड़ने पर: $2x = 4 \Rightarrow x = 2$.

(i) में $x = 2$ रखने पर: $2 + y = 1 \Rightarrow y = -1$.

$$\therefore x = 2, y = -1.$$

$$15. (a - b)x + (a + b)y = a^2 - 2ab - b^2 \quad \dots(i)$$

$$(a + b)x + (a + b)y = a^2 + b^2 \quad \dots(ii)$$

(ii) में से (i) घटाने पर:

$$(a + b)x - (a - b)x = (a^2 + b^2) - (a^2 - 2ab - b^2)$$

$$\Rightarrow [(a + b) - (a - b)]x = 2b^2 + 2ab$$

$$\Rightarrow (a + b - a + b)x = 2b(a + b) \Rightarrow 2bx = 2b(a + b) \Rightarrow x = (a + b).$$

(i) में $x = (a + b)$ रखने पर: $(a - b)(a + b) + (a + b)y = a^2 - 2ab - b^2$

$$\Rightarrow (a + b)y = (a^2 - 2ab - b^2) - (a^2 - b^2) \Rightarrow (a + b)y = -2ab$$

$$\Rightarrow y = \frac{-2ab}{(a + b)}.$$

$$\therefore x = (a + b), y = \frac{-2ab}{(a + b)}.$$

$$16. \frac{4}{x} + 3y = 14 \quad \dots(i)$$

$$\frac{3}{x} - 4y = 23 \quad \dots(ii)$$

(i) को 4 से तथा (ii) को 3 से गुणा करके जोड़ने पर:

$$\frac{16}{x} + \frac{9}{x} = 56 + 69 \Rightarrow \frac{25}{x} = 125 \Rightarrow 125x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{125} \Rightarrow x = \frac{1}{5}.$$

(i) में $x = \frac{1}{5}$ रखने पर: $20 + 3y = 14 \Rightarrow 3y = -6 \Rightarrow y = -2$.

$$\therefore x = \frac{1}{5}, y = -2.$$

$$17. \frac{1}{x} = u \text{ तथा } \frac{1}{y} = v \text{ रखने पर:}$$

$$2u + 3v = 13 \quad \dots(i)$$

$$5u - 4v = -2 \quad \dots(ii)$$

(i) को 4 से तथा (ii) को 3 से गुणा करके जोड़ने पर:

$$(8u + 15v) = (52 - 6) \Rightarrow 23u = 46 \Rightarrow u = \frac{46}{23} \Rightarrow u = 2.$$

(i) में $u = 2$ रखने पर $4 + 3v = 13 \Rightarrow 3v = 9 \Rightarrow v = 3$.

$$\therefore u = 2, v = 3 \Rightarrow \frac{1}{x} = 2, \frac{1}{y} = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}.$$

18. $\frac{1}{x} = u$ तथा $\frac{1}{y} = v$ रखने पर :

$$\frac{1}{7}u + \frac{1}{6}v = 3 \Rightarrow 6u + 7v = 126 \quad \dots(i)$$

$$\frac{1}{2}u - \frac{1}{3}v = 5 \Rightarrow 3u - 2v = 30 \quad \dots(ii)$$

(ii) को 2 से गुणा करके गुणनफल को (i) में से घटाने पर:

$$(7v + 4v) = (126 - 60) \Rightarrow 11v = 66 \Rightarrow v = 6.$$

$$(ii) \text{ में } v = 6 \text{ रखने पर: } 3u - 12 = 30 \Rightarrow 3u = 42 \Rightarrow u = 14.$$

$$\therefore u = 14, v = 6 \Rightarrow \frac{1}{x} = 14, \frac{1}{y} = 6 \Rightarrow x = \frac{1}{14}, y = \frac{1}{6}.$$

19. $x + 2y = 5$ में $x = 0$ रखने पर $y = \frac{5}{2}$.

$$x + 2y = 5 \text{ में } y = 0 \text{ रखने पर } x = 5.$$


$$x\text{-अक्ष पर } A(5, 0) \text{ लें तथा } y\text{-अक्ष पर } B\left(0, \frac{5}{2}\right) \text{ लें.}$$

AB को मिलाकर बढ़ायें.

तब AB दिये गये समीकरण का ग्राफ है.

$$x = 1 \text{ लेने पर, } y = 2.$$

अतः $x = 1, y = 2$ इसका अभीष्ट हल है.



20. दिया गया समीकरण है : $3x - 2y = 12$.

$$\text{इसमें } x = 0 \text{ रखने पर } -2y = 12 \Rightarrow y = -6.$$

$$\text{तथा } y = 0 \text{ रखने पर } 3x = 12 \Rightarrow x = 4.$$

अतः $A(4, 0)$ तथा $B(0, -6)$ दिये गये समीकरण को सन्तुष्ट करते हैं


ग्राफ पेपर पर $X'OX$ तथा YOY' क्रमशः x -अक्ष तथा y -अक्ष लें.

इस पर बिन्दु $A(4, 0)$ तथा $B(0, -6)$ निरूपित करके AB को मिलायें

यह इस दिये गये समीकरण का ग्राफ है.

स्पष्ट है कि बिन्दु $P(2, -3)$ इस ग्राफ की रेखा पर स्थित है.

$$\text{अतः } x = 2, y = -3 \text{ इसका अभीष्ट हल है.}$$



21. दिये गये समीकरण हैं $2x - 3y - 3 = 0$ तथा $6x - 9y - 12 = 0$.

$$\text{इनके प्रारूप हैं } a_1x + b_1y + c_1 = 0 \text{ तथा } a_2x + b_2y + c_2 = 0,$$

$$\text{जहाँ } a_1 = 2, b_1 = -3, c_1 = -3 \text{ तथा } a_2 = 6, b_2 = -9, c_2 = -12.$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}; \frac{b_1}{b_2} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3} \text{ तथा } \frac{c_1}{c_2} = \frac{-3}{-12} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{अतः } \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}.$$

अतः दिये गये समीकरणों का कोई हल नहीं होगा.

22. दिये गये समीकरण हैं $4x + 3y - 2 = 0$ तथा $8x + 6y - 4 = 0$.

इनके प्रारूप हैं $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$,

जहाँ $a_1 = 4, b_1 = 3, c_1 = -2$ तथा $a_2 = 8, b_2 = 6, c_2 = -4$.

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad \frac{b_1}{b_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{तथा} \quad \frac{c_1}{c_2} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}.$$

अतः दिये गये समीकरणों के अनन्त हल हैं.

23. दिये गये समीकरण हैं $5x + y - 7 = 0$ तथा $3x - 4y - 18 = 0$.

इनके प्रारूप हैं $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$,

जहाँ $a_1 = 5, b_1 = 1, c_1 = -7$ तथा $a_2 = 3, b_2 = -4, c_2 = -18$.

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} = \frac{5}{3}, \quad \frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} \quad \text{तथा} \quad \frac{c_1}{c_2} = \frac{-7}{-18} = \frac{7}{18}.$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}.$$

अतः दिये गये समीकरणों का एक अद्वितीय हल है.

AN ADVANCED APPROACH TO DATA INTERPRETATION

— Dr. R.S. Aggarwal

- An ideal book for all competitive examinations.
- A whole lot of questions on *Bar Graphs, Line Graphs, Pie-Charts* and *Tabulation*, fully solved.
- Illustrative examples with techniques to solve all types of problems.
- Previous years' questions included.